

ALARMUJÚCE DÔKAZY: U PLNE ZAOČKOVANÝCH AMERIČANOV, AUSTRÁLČANOV, BRITOV, KANAĎANOV A NEMCOV SA ROZVÍJA SYNDRÓM IMUNITNEJ NEDOSTATOČNOSTI PODOBNÝ AIDS

- CZ24 News | 24. ledna 2022

ZDROJ: ALARMUJÚCE DÔKAZY: U PLNE ZAOČKOVANÝCH AMERIČANOV, AUSTRÁLČANOV, BRITOV, KANAĎANOV A NEMCOV SA ROZVÍJA SYNDRÓM IMUNITNEJ

Austrália

Oficiálne vládne údaje ukazujú, že plne zaočkovaní Austrálčania v Novom Južnom Walese sú 2,2-krát nákazlivejší ako neočkovaní Austrálčania.

Austrálčania v Novom Južnom Walese majú 2,2-krát vyššiu pravdepodobnosť, že sa nakazia COVID-19, ak sú očkovaní. Držitelia COVID pasov majú teda 2,2-krát vyššiu pravdepodobnosť, že rozšíria ochorenie COVID-19, ako neočkovaní jedinci, ktorým sú odopreté QR kódy a iné „pasy“ a sú zatvorení v záchytných centrách.

Účinnosť vakcín sa časom znižuje (to znamená, že schopnosť imunitného systému je po očkovaní oslabená, keďže vakcíny samotné nemôžu znížiť svoju účinnosť, pretože ich úloha učiť imunitný systém je ukončená po 2 týždňoch).

USA

Štúdia ukazuje zrýchlenie rýchlosti degradácie imunitného systému u všetkých očkovaných mesiac po mesiaci. Niet divu, že štúdiu po 6 mesiacoch zastavili!

The Lancet zverejnil štúdiu o účinnosti Pfizeru pre 3,5 milióna obyvateľov Kalifornie proti všetkým kmeňom COVID-19. Zistili, že účinnosť vakcíny sa v prvých 4 mesiacoch znížila z 88 % na 47 %. Zatiaľ čo pre sekvenovaný delta bol pokles z 93 % na 53 % po 4 mesiacoch a pre non-delta sa účinnosť znížila z 97 % na 67 % po 4-5 mesiacoch.

Kanada

Kanadská štúdia ukázala, že účinnosť vakcíny začína prudko klesať do 2 týždňov po druhom očkovaní!

Prudký pokles je obzvlášť problematický pre starších dospelých, keďže skoršia štúdia Dr. Kanadeyho a kolegov zistila, že do dvoch týždňov po podaní druhej dávky vakcíny a vyhlásení za „úplne zaočkovaných“ sa starší ľudia, ktorí sa predtým nenakazili COVID-19 už vykazovali zníženú odpoveď protilátok, ktorá bola výrazne nižšia ako u mladších jedincov.

„Do šiestich mesiacov po očkovaní mala krv 70 % obyvateľov týchto domovov dôchodcov „veľmi slabú schopnosť neutralizovať infekciu koronavírusu v laboratórnych experimentoch,“ povedal Kanadei.

Anglicko

Údaje ukazujú jasný lineárny pokles účinnosti vakcíny s priemernou rýchlosťou 4,8 % za týždeň u osôb starších ako 18 rokov.

Nemecko

Nemecko dosiahlo polovicu svojej súčasnej dvojnásobnej zaočkovanosti 29. júna. Pokles účinnosti o 4,8 % za týždeň.

Posledná vec, ktorú treba poznamenať, je, že dvakrát očkovaní (neposilnení) ľudia v Spojenom kráľovstve majú teraz (od januára 2022) podľa prognózy úplne vyčerpanú účinnosť svojho imunitného systému proti Delte aj Omicron v porovnaní s neočkovanými ľuďmi.


Vynára sa teda otázka: je predpoveď správna alebo existuje hraničný bod, kedy sa imunitný systém prestane zhoršovať?

Nemecké údaje naznačujú, že neexistuje žiadny hraničný bod pred 87,7 % degradáciou (údaj -27,4 % z RKI nie je pre Omicron možný, preto akceptujeme údaje 87,7 % ako správne).

Najväčšia negatívna účinnosť vakcíny/imunity vypočítaná zo skutočne publikovaných údajov UKHSA je 60,2 %.

Z vyššie uvedeného môžeme vidieť, že skóre imunitného systému dospelých vo veku 18 až 59 rokov sa zhoršilo na najhoršie úrovne, odkedy dostali vakcínu proti COVID-19.

German Immune System Response - RKI Dec 30



Záver

Austrálske, britské a škótske údaje ukazujú, že dvakrát očkovaní ľudia majú dvakrát vyššiu pravdepodobnosť, že sa nakazia COVID-19, ako neočkovaní ľudia.

Najnovšie škótske údaje ukazujú, že ľudia po preočkovaní majú o 25 % vyššiu pravdepodobnosť, že dostanú COVID-19 ako neočkovaní ľudia. Na digitálny obojok pre plebs, takzvané „očkovacie pasy“, teda ani po boosteroch nie je vôbec dôvod.

Pre neočkovaných musia byť zrušené všetky obmedzenia, pretože sú najbezpečnejší zo všetkých, vrátane očkovaných ľudí.

Ako povedal Sherlock Holmes: „Keď sa odstráni nemožné, zostane to, čo zostane, bez ohľadu na to, aké neuveriteľné to môže byť.“

Zistená počiatočná účinnosť vakcíny 37 % (ihneď po 3. injekcii) je spojená s tým, že imunitný systém bol uvedený do stavu vysokej pohotovosti a nie s tým, že ho učí bojovať, pretože už bol dvakrát trénovaný.

Syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti je stav, ktorý vedie k strate imunitných buniek a

spôsobuje, že ľudia sú náchylní na iné infekcie a určité typy rakoviny. Inými slovami, vakcíny úplne zničia imunitný systém.

Môžeme teda pozorovať nejakú novú formu syndrómu získanej imunodeficiencie spôsobenej vakcínou proti COVID-19? To ukáže až čas, no podľa aktuálnych čísel to vyzerá tak, že si na to budeme musieť počkať len pár týždňov!

[Zdroj](#)

Preklad: OZ Biosféra