

Arktický letní mořský led se za posledních deset let nezmenšil, což vědci drželi v tajnosti

- CZ24 News | 23. prosince 2022

Údajná změna klimatu, propagovaná politiky i mainstreamem, je účelovou lží, která má za cíl dospět do světa, kde nikdo nic nevlastní a vše se sdílí. Přesně tak, jak si to již dlouho plánuje WEF. V rámci EU jde o tzv. „zelený úděl“, který zavádí nejen uhlíkové daně, ale dříve či později bude povinné i měření uhlíkové stopy, které se již aktuálně testuje.


Přitom nacházíme stále více indicií, které potvrzují, že celý klimaalarmismus je jeden velký podvod. Například antarktický led se rozrůstá a nedávno právě Antarktida hlásila mrazivé rekordy.

Také situace v Arktidě nyní ukazuje, že se žádné globální oteplování nekoná. Tuto informaci vám však mainstream nesdělí, neboť jeho snahou je vyvolávat poplach a tvrdit, že dochází k ničivému globálnímu oteplování. Problém je, že většina lidí těmto lžím věří...

[Letní mořský](#) led v Arktidě neustoupil už deset let, ale zelení aktivisté nešetřili úsilím, aby pokračovali v šíření hrozné zprávy, že led během několika let zmizí. Sir David Attenborough ve svém nedávném agitprop programu BBC Frozen Planet II tvrdil, že všechny led by mohl být pryč do roku 2035.

V nedávné vynikající investigativní zprávě nazvané „Lži, zatracené lži a arktické grafy“ odhalil klimatický spisovatel Tony Heller mnoho z taktik používaných k udržení strachu v titulcích. „Pohrřbívají všechna starší data a předstírají, že si nevšimli, že mořský led opět přibývá. To, co dělají, není věda, je to propaganda,“ říká.


V Grónsku nedávno hlásili, že se ledová pokrývka do srpna 2022 zvětšila. Komentátoři na sociálních sítích vždy reagují zveřejněním níže uvedeného grafu mořského ledu, který vytvořilo americké Národní středisko pro údaje o sněhu a ledu (NSIDC).



Tento graf, převzatý z Hellerovy práce na YouTube, ukazuje lineární pokles v září (roční dno mořského ledu) od roku 1979. Heller poznamenává, že v tomto grafu není něco v pořádku, protože minimum je dnes vyšší než před 10 a 15 lety, ale hrubá rovná černá „trendová linie“ to popírá. Data vykresluje jako klouzavý průměr, aby byl aktuální trend jasněji znázorněn.

September 15 Arctic Sea Ice Extent

ftp://osisaf.met.no/prod_test/ice/index/v2p1/nh/osisaf_nh_sie_daily.txt




Jsme svědky konce letního ústupu mořského ledu, který začal před deseti lety. Prohlubeň, na které jsou založeny nejfantastičtější předpovědi pro průchod severním pólem, je rok 2012. Heller poukazuje na to, že změny mořského ledu jsou cyklické, nikoli lineární. A má pravdu. Nakreslení přímé linie od maxima v roce 1979 k minimu nevypovídá nic o současných trendech.

Heller se pak ptá, proč žebříčky začínají rokem 1979. NSIDC a NASA to zdůvodňují tím, že satelitní záznamy začaly v roce 1979, což je podle Hellera dobrý příběh „až na to, že to není pravda“.

Cituje první zprávu Mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu (IPCC) z roku 1990, ve které se uvádí: „Satelitní pozorování byla běžně používána k mapování rozsahu mořského ledu od počátku 70. let. Společné ledové centrum amerického námořnictva produkovalo týdenní mapy digitalizované NOAA.“

Nemusí být žádným překvapením, když zjistíme, že rozsah mořského ledu se v 70. letech 20. století zmenšil a dosáhl vrcholu v roce 1979. Zahájením grafu rokem 1979 se vytvoří „falešný“ lineární sestupný trend. Co dělají, je to, že skrývají důležitá data, říká Heller.




Tato „skrytá“ data jsou jasně znázorněna výše v grafu z první zprávy IPCC v roce 1990. Menší množství ledu v 70. letech je vyneseno do grafu a vrchol je v roce 1979. Do roku 2001 však IPCC odstranil velkou část vzestupu z tohoto desetiletí a nyní graf ukazuje, že led začal skutečně odtávat od roku 1975 dále.

Heller také ukazuje, že mořský led byl v 50. letech 20. století menší, než v 70. letech 20. století, což znamená, že 70. léta byla novým maximem. Poukazuje také na to, že zpráva IPCC z roku 2001 zveřejnila tzv. hokejkový graf teploty, který se stal notoricky známým tím, že skrýval středověké teplé období.

Arktický mořský led, stejně jako většina, ne-li všechny trendy klimatu, je spíše cyklický než lineární. Heller poukazuje na vliv atlantické multidekadální oscilace, cyklického oceánského proudu, jehož oteplování a ochlazení zřejmě ovlivňuje arktické teploty. Záznamy a pozorování z počátku 19. století ukazují významné rozdíly v rozsahu ledu.

Attenborough není jediný, kdo předpovídá lodní provoz na severním pólu. Toto byl fragmentární hororový příběh po celá desetiletí. Heller se odvolává na op-ed New York Times z roku 1958, který říká: „Někteří vědci odhadují, že polární led je o 40 % tenčí a o 12 % menší, než byl před půl stoletím.“

Mezitím nedávné aktualizace arktického mořského ledu a grónského ledového příkrovu ukazují pokračující trend směrem k většímu rozsahu. Listopadový mořský led byl o 1,05 milionu kilometrů čtverečních větší než rekordní minimum z roku 2016, tedy 8,66 milionu kilometrů čtverečních.



Povrchová hmotnost grónského ledového štítu (výše), jak byla měřena Dánským meteorologickým institutem, se za poslední dva měsíce výrazně zlepšila, přičemž modrá čára pro roky 2022-23 překonala všechny předchozí údaje.

Investigativní práce Tonyho Hellera je důležitá při odhalování „mainstreamového“ kartelu vědy o klimatu, který vede postmoderní, pseudovědeckou kampaň za realizaci politicky motivované agendy čisté uhlíkové nuly.

Ostatně, propagandisté, kteří se donedávna oháněli „globálním oteplováním,“ nyní hovoří o „změně klimatu.“ Pokud bude trend ochlazování pokračovat, pak je možné, že postupně přejdou na apokalyptické předpovědi nové doby ledové, za kterou samozřejmě nemůže nic jiného, než lidská činnost a kravské prdy...