

AUSTRÁLSKE ZDRAVOTNÉ SESTRY UŽ NEBUDÚ MLČAŤ A ODHAĽUJÚ HRÔZY NAPÁCHANÉ SMRTIACIMI COVID INJEKCIAMI!! SFORMOVALI INFORMAČNÚ SKUPINU

- CZ24 News | 23. října 2021

AUSTRÁLIA: [Reignite Democracy Australia](#), ktorú založila novinárka Monica Smitová, otvorená kritička autoritárskych karantén v Austrálii, ktorá bola minulý týždeň prepustená z väzby na slobodu, založila skupinu s názvom „Zdravotné sestry prehovorili“, v ktorej zdravotné sestry, ktorým zapchávajú ústa, hovoria pravdu o tom, čo sa v súčasnosti deje v nemocniciach s ľuďmi, ktorí utrpeli poškodenia očkovaním.

Tieto príbehy uverejňujú aj na svojom telegramovom kanáli [Telegram channel](#).

Toto je anonymný informačný kanál pre zdravotné sestry a zdravotníckych pracovníkov v Austrálii. Podelíme sa o overené skúsenosti od pracovníkov v prvej línii, ktorí na vlastné oči vidia škody spôsobené očkovaním proti COVID-19.

Tieto podania preveril kolektív zdravotníkov. Niektoré detaily môžu byť vynechané, vaša identita bude chránená. AHPRA zapchávala ústa, vyvinula nátlak a vyhrážala sa každému, kto sa ozve – zachráňme zopár životov.

Tento kanál je venovaný všetkým pracovníkom v prvej línii na celom svete. Toto je Austrália. Je to pre vás.

Tu sú niektoré z ich príbehov, ktoré boli práve uverejnené.

Ahojte,

Som komunitná zdravotná sestra v —, Qld.

Vidím a starám sa o nepriaznivo postihnutých klientov, ktorí dostali očkovaciu látku a doslova zomierajú. Naša paliatívna starostlivosť narastá exponenciálnym tempom, ľuďom sa diagnostikujú konečné stavy a rýchlo umierajú. My (komunitné sestry) denne toto vidíme u 2-3 paliatívnych klientov, čo je obrovský nárast z pôvodných 1-2 za týždeň. Ostatným paliatívnym klientom, ktorí ešte neboli očkovaní, následne hovoria ich rodinní príslušníci aby sa očkovali, lebo zomieranie je rýchlejšie, ako sa očakávalo.

Všímame si, že u tých čo boli očkovaní sa ich klinicky „problematické“ okruhy zhoršujú. Zdá sa, že sa tak deje v intervale 3, 5 a potom 12 týždňov. Ani jedno takéto zhoršenie sa však nespája s vakcínou proti C19.

Jeden 70 -ročný muž mal roky veľmi stabilnú remisiu s leukémiou. Do troch týždňov po očkovaní sa mu počet bielych krviniek znížil, takže dostal neutropéniu. Odrazu sa do 24 hodín vyvinula obojstranná celulitída oboch nôh až po stehná. O 9 týždňov neskôr zomrel.

U očkovaných pacientov s reumatickou artritídou nastáva súvisiaca konzistencia vzplanutí. Bez zjavného dôvodu dostávajú všetky druhy kožných infekcií. Neustále sa preto revidujú ordinované lieky a zvyšuje sa analgézia (znecitlivovanie).

U troch klientov s hojacimi sa venóznymi vredmi, čo absolvovali vakcináciu sa o 3 týždne neskôr vyvinula kompletná sepsa (otrava krvi) s ťažkým napadnutím baktériami.

Ludia so srdcovými chorobami, ktorí boli roky klinicky stabilní na liekoch, zrazu prestali takýto byť. Vidíme arytmie, nestabilný krvný tlak, kolaps, pády, zvýšené hospitalizácie.

Rakoviny: Vidieť masívny nárast rakoviny kože. Pribúdajú veľmi rýchlo a agresívne.

Záver: U očkovaných klientov, s predispozíciou na niektoré problémy s pamäťou, sa zvyšujú čiastočné záchvaty kedy sú zmätení so sprievodnou amnéziou a zvýšením STML.

U očkovaných kolegov, sme si všimli zvyšujúce sa čerpanie práceneschopnosti.

S pozdravom

Veronica

Komunita Zdravotných sestier

Správca triedenia, pohotovostné oddelenie.

Ahojte,

Pracujem na pohotovosti ako administratívny pracovník pre triedenie pacientov a poviem vám že dôvod prečo si nedám túto vakcínu, je ten, že každý tretí alebo štvrtý pacient prichádza s nežiaducou reakciou.

Niektorí sa sťažujú, že im srdce tak silno bije akoby im išlo z hrudníka vyskočiť. Streto som sa so som zmenami videnia, necitlivosťou, kožnými problémami, celulitídou u mladých mužov a žien s diagnostikovanou perikarditídou, myokarditídou, zrazeninami, nádormi, dokonca aj moji kolegovia mali obrnu tvárového nervu a veľa iného.

Čo ma na tom všetkom udivuje je, že to nikto nevidí! Mladým pacientom bolo povedané že je to len úzkosť, triediace sestry klopili oči hovoriac veci ako „Nevie sa jednoducho zostať doma a vezmite si panadol“!

To najlepšie zo všetkého, naše dvakrát očkované sestry boli pozitívne testované na Covid a bola u nich potvrdená choroba, ale ony hovoria: „Som aspoň zaočkovaná, mohla som byť na tom oveľa horšie“, Je nás 5 neočkovaných úradníčok v prvej línii a prešli sme cez túto pandémiu, no teraz sme nebezpečenstvom pre ostatných zamestnancov.

NEUVERITEĽNÉ! Teraz sme dostali list, v ktorom sa hovorí: žiadna vakcína – žiadna práca, máme prácu do tridsiateho. Tiež by sme chceli doplniť, pribúdanie pacientov z domovov dôchodcov, príde

mi to absurdné, pády, závraty spravidla rýchlo po pichnutí. Nie som lekárka, ale vidím, čo deje, je to veľmi smutné.

Ahojte,

Som fyzioterapeut so 40 -ročnou súkromnou praxou – vidím niektorých našich klientov, čo už desaťročia vídam pri rôznych príležitostiach spolu s ich rodinami.

Vo štvrtok som prijal štyroch popichaných. Všetci mali rovnaký súbor symptómov.

Ich pôvodné zranenie o ktoré som sa príležitostne staral – vždy raz za niekoľko rokov už niekoľko posledných dekád – sa vrátilo a je neznesiteľne bolestivé. Okrem toho všetkých štyroch boleli celé členky, zápästia, kolená, boky, chrbát ... a všetkých silne bolela hlava.

Nespájajú to s vakcínou.

Prítomnosť týchto nových bolestí pozorujem posledných pár týždňov.

Akokoľvek, no vo štvrtok k tomu všetkému, prichádzajú všetci 4 v ten istý deň s rovnakými príznakmi, teraz už viem, že je to typ bolesti po vakcíne.

Dnes večer som išiel von s priateľkou sestričkou, ktorá bola zaštepená a tie isté veci sa dejú aj jej. Bolesti krku, rúk a zápästí, opuch nôh a chodidiel a stále hovorila, že sa cíti stará a jej telo sa kazí ... Je o 15 rokov mladšia ako ja no sotva dokráčala domov z večere.

Títo ľudia sú moji priatelia a dlhodobí klienti – je ťažké sledovať, ako trpia.

(Reakcia na #0003)

25. 9. 2021

Fyzioterapeuti zo súkromnej praxe

Ahojte,

Tiež sme skupina súkromných fyzioterapeutov s podobným zameraním a vidíme tento druh prejavov u tých, ktorí boli zaštepení.

Bolesti hlavy ako základná črta. Okrem toho zaznamenávame zmenu sfarbenie nôh (purpurovo-červené), opuchnuté kĺby (jeden mladý pacient s Crohnovou chorobou sa rozhodol pre barlu), opuchnuté a stiahnuté lýtko, opakujúce sa staré poranenia ako aj nové ťažkosti a bolesti kĺbov.

Teraz pri suchom vpichovaní, naše akupunktúrne ihly „plávajú“ v tkanive, pretože je tu prítomných toľko všakovakých zápalov svalov. Pacienti sa zdráhajú hlásiť tieto príznaky, pretože im lekári povedali, že „injekcie sú bezpečné“!

Študentka za sestričku, na vidieku.

Ahojte,

Študujem za zdravotnú sestru a pracujem vo vidieckej nemocnici.

Prišlo k nám do nemocnice niekoľko ľudí čo uvádzali bolesti po celom tele. Na mojej poslednej smene bolo 9 pacientov, ktorí mi pošepkali, že si sú istí, že ich stav je spôsobený vakcínou proti COVID, ktorú dostali, no boja sa to povedať registrovanej sestre, zo strachu, že budú ostrakizovaní. Vakcínu vzali, pretože aj všetci ostatní ju vzali, radšej ako by sa rozhodli pre lekárske ošetrovanie.

Videla som mnoho zdravotných sestier a lekárov, čo sa na sesterskej izbe smejú z týchto ľudí. Nazývajú týchto pacientov anti-vaxermi a želajú si, aby ich mohli vyhodit' a vziať skutočných pacientov v núdzi. Povedala som o tom svojmu študentskému vedúcemu a sestry o tom prestali hovoriť, keď som tam, ale mám pocit, že tie rozhovory stále prebiehajú za mojím chrbtom.

Starobinec, NOVÝ JUŽNÝ WALES.

Ahojte,

Som (bola som) registrovaná sestra v starobinci v NOVOM JUŽNOM WALESe. Kvôli tomu, že som odmietla injekciu som bola pred vyše týždňom prepustená z práce.

Zariadenie je klinikou covid, kde masy ľudí dostávali Pfizer.

V jeden deň, keď mali minúť zvyšné zásoby, bolo zamestnancom ponúknuté očkovanie, po ktorých sa mnohí z nich necítili dobre, ale vzali ich, pretože vedenie, ktoré tam v daný deň bolo, hovorilo „podľa len to vezmi, nebuď smiešny, ak už nemôžete veriť vede, čomu môžete dôverovať “ jedna zamestnankyňa dvakrát odmietla, tretíkrát, bola dotlačená vziať to (všetko v ten istý deň). Vnímala som to ako čistú šikanovanu a nátlak, podriadila sa a pichli ju.

Nasledujúci deň zomrel jeden z rezidentov (nikto nemihol ani okom) do troch dní po vpichu zomreli ďalší dvaja rezidenti.

V priebehu nasledujúcich troch týždňov sme stratili celkovo 6 rezidentov zo všetkých ktorým sa celkovo výrazne pohoršilo a to nehovorím o mnohých ďalších rezidentoch, ktorí celkovo upadali a necítili sa dobre.

Na druhej vakcinačnej klinike, v priebehu prvého týždňa, bolo päť ľudí, ktorí skončili v nemocnici a potom zomreli, dýchavičnosť, srdcové problémy, u iných sa v mieste vpichu objavili vyrážky, neschopnosť zdvihnúť ruku, pričom pôsobili ako by boli v delíriu. Nasledujúci týždeň na to zomrelo ďalších 5 rezidentov.

Do troch mesiacov od vystavenia sa účinkom injekcií, sme mali 14 úmrtí u zaočkovaných rezidentov.

V opatrovateľskom dome s 90 rezidentmi väčšina zamestnancov označuje takéto množstvo úmrtí ako neslýchané, no keď sa ich pýtali na súvis s injekciami, mnohí popierali že by tam malo byť.

V priebehu troch mesiacov som sledovala personál, ktorému boli injekcie aplikované, veľa z nich bolo práceneschopných, niekoľko zamestnancov skončilo v nemocnici, jeden z dôvodu problémov so srdcom, ďalší mal pluzgierovité vyrážky po celom tele a bol dvakrát hospitalizovaný, hromadné správy o bolestiach hlavy trvajúcich niekoľko dní až týždňov, závraty, celkovo k tomu hlásili, že sa od tej doby sa necítia dobre. Strach v očiach personálu je niečo, na čo nikdy nezabudnem. Ostatní zamestnanci sa cítili úplne porazení, pretože by mohli prísť o prácu a tak sa museli podriaďovať očkovaniu. Niektorí pri mne plakali, ako veľmi sa cítia porazení. V súvislosti s týmto myslím na veľa vecí, dal by sa napísať román.

Viem, že v priebehu týždňa a pol, čo tam mnohí neboli, sa zápasilo s ťažkosťami ako naplniť smeny, čo malo žalostný vplyv na všetkých, rezidentov a zamestnancov. Jediní, ktorých to neovplyvnilo bol manažment.

Milujem byť zdravotnou sestrou, ale v súčasnej situácii to jednoducho robiť nemôžem. Nikdy viac sa nevyrovnám s tým, že som uverila v zdravie. Je to smutné a zničujúce obdobie.

Registrovaná sestra, pohotovostné oddelenie. NOVÝ JUŽNÝ WALES.

Som registrovaná sestra z NOVÉHO JUŽNÉHO WALESu,

Mám mladú kolegyňu, tiež zdravotnú sestru, ktorá nechcela vakcínu.

Zaočkovali ju na základe toho, že to bolo prikázané. Po prvom očkovaní pociťovala pálivú bolesť v paži. Neutíchajúcu bolesť. Po druhej vakcíne bola celý týždeň na lôžku. Nemohla sa rovno posadiť. Bola tak prechladnutá, neschopná pohybu a cítila neustálu bolesť na hrudníku.

Po týždni na lôžku sa vrátila do práce s bolesťou na hrudi. Skončilo to tak, že bola hospitalizovaná s myokarditídou.

Má asi 20 rokov. Pred očkovaním bola zdravá a nemala žiadne zdravotné problémy. Teraz má srdcové problémy a možno bude potrebovať lieky do konca života.

Každý deň vidíme pohotovosť plnú pacientov s mozgovou príhodou, pľúcnymi embóliami, srdcovými arytmiami, myokarditídou, endokarditídou. Ich počet exponenciálne rastie. Pacient za pacientom s pľúcnymi embóliami, srdcovými príhodami. Najmä u pacientov, ktorí boli predtým zdraví. Lekári však odmietajú súvislosť s vakcínami.

Registrovaná sestra, 40 rokov. Paliatívna starostlivosť.
AHPRA overená

Ahojte,

Som zdravotná sestra - 40-ročná, v súčasnej dobe pracujem už 8,5 roka v oblasti paliatívnej starostlivosti v ---.

Pozorujem u pacientov rozvoj zvyšujúcich sa účinkov paliatívneho ožiarenia, ktoré sa bežne

predpisuje na zníženie rôznych ťažkostí vyplývajúcich z rakoviny. Naši pacienti sa zhoršujú čoraz rýchlejšie. Sprievodným javom sú rastúce slabosti, dýchavičnosť (? PE), záškľby tváre (obrna alebo mozgová príhoda), neuropatia v rukách alebo nohách.

Niektoré druhy rakoviny, ktoré boli diagnostikované len nedávno, zrejme metastázujú veľmi rýchlo. Toto treba starostlivo posúdiť. My ako sestry hovoríme o tých, ktorí chodia na ožarovanie, že sú vo veľkom ohrození ktoré pre nich znamená rozsudok smrti. Toto urýchľuje zhoršovanie ich stavu a vedie k smrti. Ako sa u paliatívnych pacientov očakáva prichádza k postupnému zhoršovaniu, no to čo sa deje v súčasnosti vnímame ako alarmujúce.

Mám veľa kolegov, ktorí sa nechali zaočkovať v dôsledku že sa veľmi báli, že prídu o prácu a príjmy. Ďalšia kolegyňa po tom, čo dostala prvú vakcínu Pfizer, nemohla pracovať z dôvodu encefalitídy a zostalo jej veľmi zle. Má problémy s bolesťami hlavy a závratmi.

Dostala som príkaz odísť k 30. septembru z práce pre ktorú som zaniietená a cítim že je cenná. Hoci mám 61 rokov, dúfala som, že budem pokračovať vo svojej práci ďalších 5 rokov, cítim sa veľmi smutná z toho, že som nútená odísť.

Myslím si, že žiarenie asi zvýrazňuje účinky očkovanie, konkrétne grafénové zložky.

Pozdravujem.

Menej kvalifikovaná sestra, Brisbane, QLD.

Ahojte, menej kvalifikovaná zdravotná sestra z Brisbane...

Pracujem v súkromnom zdravotníctve, takže často nevidím hlavnú príčinu prejavov na jednotke prvej pomoci, pretože zvyčajne k nám presúvajú (pacientov) z verejných nemocníc až neskôr.

Nedávno som ošetroval muža po šesťdesiatke, ktorý sa dal zavakcínovať ... 3 mesiace predtým absolvoval výmenu kĺbu kolena (úplné vyliečenie).

Opäť prišiel do nemocnice po tom čo dostal vakcinačný dressing ... kvôli silnému krvácaniu a potreboval chirurgický zákrok ... po ňom mu koleno krvácalo, celkovo to vyzeralo dosť zle ... nakoniec ho o týždeň neskôr opäť ošetrovali na rehabilitácii... povedal mi, že sa to stalo po očkovaní, ale chirurg to nenahlásil ani nespojil s očkovacou látkou.

Ďalšia staršia dáma sa po očkovaní prejavovala ako veľmi nekludná .. nemohla poriadne chodiť, skončila s 2 asistenciami s FASF ... na Lyrica 150 BD pre problémy nervov ... často sa sťažovala na bolesti hlavy a chronické bolesti ucha .. nakoniec ju po dlhotrvajúcej rehabilitácii prepustili domov..

Nevezmem si vakcínu, takže asi budúci mesiac budem nezamestnaný ... Jeden z našich lekárov je už veľmi nasrdený na toto drakonické svinstvo .. jeho slová .. je plne očkovaný a zúrivý že stále nosíme masky.

Špeciálny masážny terapeut, QLD.

Časť 1 z 2.

Ahojte,

Som špeciálny terapeut pôsobiaci z Wellness Clinic v exkluzívnom prímorskom meste v — Qld, Austrália.

Za posledných 12 mesiacov väčšina mojich pravidelných klientov absolvovali obe očkovania – buď AZ alebo Pfizer – a ja som spozoroval a pocítil zmeny v ich telách. Dodám tiež, že zmeny sa udiali nielen v ich telách, ale aj v ich osobnostiach.

Za posledné 2 mesiace som ich tiež počúval, ako mi hovoria o svojich náhlych zdravotných problémoch, ktoré sa im dejú. Bolo to pre mňa také znepokojujúce, že zatváram svoje podnikanie a venujem čas tomu, aby som sa uzdravil fyzicky aj psychicky.

Ich telo sa za posledných 12 mesiacov zmenilo. Už nemá žiadny pohyb, pružnosť. Je to, akoby sa obrátilo na „remeň“. Mám 3 klientov, všetkých dôchodcov a golfistov, ktorí majú teraz natrhnutý supraspinatus (jeden zo svalov zodpovedných za pohyb v ramennom kĺbe) na ľavej strane od švihu golfovou palicou.

(1) Jeden klient, muž na dôchodku, ktorý bol minulý týždeň štyrikrát prevezený do nemocnice – nemohol močiť ani sa vyprázdniť. Lekári mu povedali, že má obličkové kamene. Hmmm ... Tiež mal veľkú pálivú, svrbivú vyrážku na celom chrbte. Povedal, že to bolo bolestivé, keď mu žena dala „metho“ (lokálne anestetikum) na chrbát, aby zmiernila bolesť, pretože nič iné nefungovalo.

(2) Jedna pani na dôchodku mi prezradila, že sa jej pod kolenom tvorí cysta ktorá praskne keď sa osprchuje a krv z nej nekontrolovateľne vychádza. Stalo sa to dvakrát za niekoľko týždňov. Išla k doktorovi, povedal, že to bola poplinterálna cysta. Navštívila i iného lekára, ktorý povedal, že ide o BCC. Keď ku mne prišla ako k tretiemu, jej noha bola celá opuchnutá a veľmi ju bolela.

(3) Iná pani, lekárku informovala, že jej po chrbte prebieha akoby elektrizujúca bolesť. Nedokázala to celkom vysvetliť. Nikdy predtým nič podobné nemala a teraz ju bolí krk a hlava. Pri pohmate krku som cítil vzadu pulzujúci pocit. Necítila to. Vrátil som sa tam ešte dvakrát a cítil som to. Nemohla..

Pokračovanie...

Časť 2 z 2.

... (4) Pani na dôchodku mi povedala, že ju pokožka na hrudi páli a svrbí a že ju to veľmi boleli. Spýtal som sa jej, či sa môžem pozrieť. Pokrýva to veľkú oblasť medzi prsiami a pod líniou podprsenky. Hovorí, že je to každým dňom horšie. Bolo to veľmi červené a odreté.

(5) Ďalšia pravidelná klientka má „značky“ po celej spodnej časti chrbta na ľavej strane. Nevedela o tom. Odfotil som to a ukázal jej. Povedala, že si na to miesto v noci dávala elektrický ohrievač, aby ju zahrial. Išla k lekárovi no a na kožnej klinike nevedeli, čo to je. Vrátila sa za mnou o 5 týždňov neskôr – značky sú stále tam.

Pripájam obrázky (upravené), aby ste si ich mohli pozrieť. a zoznam pokračuje ...

Týchto klientov som pravidelne masíroval počas posledných 2-3 rokov a považujem to za mimoriadne znepokojujúce. Toto sa nestalo bezprostredne po vakcinácii, ale v priebehu nasledujúcich 3, 4, 5 mesiacov, takže (vakcíny) s tým nespájajú. Nemôžem im nič povedať, pretože sa zmenili aj ako osobnosti – kedysi boli priateľskí. Sú agresívnejší a hovoria vám, nie ty nebudeš brániť tejto vakcinácii.

Ten muž, ktorého som spomenul vyššie, mi dokonca povedal, že ak bude budúci rok posilňovacia dávka, dá si ju. Keď celý deň toto počúvate od svojich klientov, od každého klienta, nie od 1 alebo 2, to je potom tak že sa obávam o všetkých ľudí, ktorí dostali túto vakcínu. Už to nie sú tí istí ľudia, na žiadnej úrovni. Ako som už uviedol vyššie, toto ma traumatizovalo do tej miery, že teraz / v dohľadnej dobe nemôžem pokračovať vo svojej vášni a tak sa zameriavam na to, aby som sa uzdravil, psychicky, mentálne a duchovne. Všetci sa opatrujte a budte v bezpečí.

Rádiológ, súkromná prax, klasický.

Ahojte,

Pracujem operátor sonografu pre súkromnú (vidiecku) prax. Väčšinou vidím ambulantných pacientov, ale príležitostne i pacientov z prostredia ED.

Pracujem tri dni v týždni a odhadujem, že vidím cca aspoň jedného pacienta za smenu s následkami, ktoré priamo súvisia s vakcínou. Niekoľko príkladov:

89-ročná žena - hematróza ľavého ramena v mieste vpichu jeden týždeň po očkovaní.

Žiadne riedidlá krvi. Zdravá

72 rokov žena (svokra)

Veľmi zdravá, fit. Žiadne zdravotné problémy.

Úplne ohluchla na obe uši na určité obdobie - niekoľkých dní. Mala vakcínu pred 10 mesiacmi. Nenašla sa žiadna príčina

56-ročný Muž

Ultrazvuk semenníkov ukázal nadsemenníky týždeň po vakcinácii.

Veľa nevysvetliteľných bolestí brucha, hlavy, ramien a neschopnosť používať ruku so ktorej bol štepený.

Dúfam, že to pomôže.

S pozdravom. —

Registrovaná sestra 39 rokov.

Ahoj,

Som registrovaná sestra s takmer 40-ročnými skúsenosťami.

Starali sme sa o jedného z prvých pacientov s krvnou zrazeninou z AZ.

Muž, 45 rokov. 8 dní po prvej dávke AZ sa sťažoval na hrozné bolesti žalúdka. Išiel na pohotovosť.

Skeny ukázali masívnu krvnú zrazeninu v čreve.

Trvalo 3-4 dni, kým ho mohli operovať, už jeho zrazeniny boli všade.

Zrazenina bola nakoniec odstránená spolu s takmer 2 metrami nekrotického čreva.

Z JIS prišiel k nám na oddelenie. Krásny muž, bol celý čierne -modrý s modrinami. Bol na antikoagulačnej infúzii s liekom, o ktorom som nikdy nepočula (nemôžem si spomenúť ako sa nazýval).

Bol prevezený na naše hematologické oddelenie a nebolo isté, čo sa mu stalo.

Včera prijatý na ED na 10 hodín. Úplne náhodou mi povedal, že nemôže uveriť počtu mladých ľudí, ktorí prichádzajú s vedľajšími účinkami vakcíny. Spýtala som sa ho, odkiaľ to vie, a on povedal, že počuje rozhovory.

Spýtala som sa na vedľajšie účinky a on povedal, že bolesti na hrudníku, problémy s dýchaním!

Ošetrená žena pacientka., Plne očkovaná, s problémami pankreasu, ale mala čoraz väčšiu slabosť v nohách ?? Všetky neurologické testy sú NAD. Už nevládze čokoľvek zodvihnúť a bolo jej povedané, že je to preto, že bola na JIS a bola dekonkondicionovaná (Proces fyziologických zmien po období nečinnosti, spánku alebo imobility)???

Nie som si istá....

Bezpochyby prídem o prácu na konci októbra, pretože táto vakcína nie je pre mňa!

Registrovaná sestra, pohotovosť, Melbourne, VIC.

Ahojte,

Som registrovaná sestra pohotovostného oddelenia so sídlom v Melbourne -východ a mám podobné skúsenosti ako ostatní informátori.

Mladí, zdraví muži, dvadsiatnici a tridsiatnici sú každý deň prijímaní kvôli bolesti na hrudníku po očkovaní. Patológia je zvyčajne celkom normálna (troponín a d-Dimer) a lekári to odpisujú ako psychologickú príčinu alebo nesúvisiacu s vakcínou. Aj keď pripúšťajú, že to pravdepodobne súvisí s vakcínou, nikdy sa to neuvádza. Nikdy.

Ošetrovala som mladú, zdravú ženu, ktorá sa cítila donútená dať si to kvôli svojej práci v zdravotníctve, ktorá odvtedy trpela silnými bolesťami hlavy a zdá sa, že nič nepomáha. V zásade ju poslali domov, aby dúfala, že sa to nakoniec vyrieši. Lekári to nehlásili.

Prišiel ďalší pacient s niekoľkými krvnými pluzgiermi a petechiami na rukách. Diagnostikovali mu ITP, čo je známy nepriaznivý účinok vakcíny Pfizer. Jeho krvné doštičky doslova zmizli. Lekári si nemysleli, že to súvisí s vakcínou, ktorú mal pred 3 dňami, a preto to nebolo hlásené.

Ak by sa rešpektovala veda, ľudia by boli riadne sledovaní a napríklad by sa skúmala príčina bolesti na hrudníku, ale nedeje sa tak.

Žiadna z týchto vecí nebola objavená počas údajne dôkladných a úplných klinických štúdií. Žiadny z pacientov nebol informovaný o možnosti týchto účinkov, čo znamená, že nemohli poskytnúť riadny informovaný súhlas.

Teraz nás chcú prinútiť dať si to alebo ísť o prácu? Kto vie, aké ďalšie problémy budú v budúcnosti odhalené?

Pokiaľ ide o vekovú demografiu, nevykonáva sa žiadna analýza rizika/benefitu. Mnoho odborníkov tvrdí, že mladých dospelých viac ohrozuje vakcína ako vírus. Neuskutočnili sa žiadne formálne štúdie, o ktorých viem, ale mám podozrenie, že je to pravda. A pre deti to platí určite. Vláda chce teraz vakcinovať všetky deti napriek tomu, že riziko poškodenia covidom je takmer nulové a riziko z vakcíny je pomerne vysoké.

Lekárska starostlivosť má byť založená na priaznivej analýze rizika a benefitu, no v tomto prípade to tak nie je.

Lekárska oblasť onedlho príde o personál, ktorý je schopný samostatne myslieť a postaviť sa za seba, a zdravotná starostlivosť o pacientov bude kvôli tomu oveľa horšia.

Registrovaná sestra, nemocnica v Brisbane, Queensland
Overené AHPRA

Ahojte,

Som zdravotná sestra v jednej z veľkých nemocníc v Brisbane. V apríli som si dala prvý Pfizer - odvtedy trpím perikarditídou, znecitlivením a mravčením v oboch rukách, prestala som menštruovať, zvýšila sa mi hladina inzulínu.

Nedám si druhý.

Žiadny Covid v našej nemocnici. Zaznamenali sme mnoho nežiaducich reakcií na očkovaciu látku proti Covidu. Hlavne krvné zrazeniny, mŕtvice, srdcové problémy.

Ošetrovateľský pomocník. Geriatria, Nový Južný Wales.
Overené AHPRA

Pracujem ako AIN (ošetrovateľská pomocníčka) v starostlivosti o seniorov na vidieku v Novom Južnom Walse.

Jedna z mojich kolegýň, tridsiatnička, odišla domov chorá deň po svojej druhej dávke Pfizeru. Zbelela, prišlo jej zle a omdlela. Bolo to v marci a odvtedy (teraz je september) sa už nevrátila do práce. Po mnohých návštevách lekára jej diagnostikovali myokarditídu, hovorí, že takmer nič nevládze urobiť. Predtým bola v poriadku a zdravá, štíhla, fyzicky aktívna a mala dobré stravovanie. Kedykoľvek o tom hovoria ostatní zamestnanci, hovoria: oh, musela mať predtým niečo iné, určite to nie je z vakcíny.

Dvaja obyvatelia zomreli do 2 až 3 týždňov po prvých dávkach Astra-Zenecy, predtým však boli celkovo v zlom stave.

Obyvatelia nesmú opúšťať zariadenie a nikto ich nesmie vidieť, iba zo súcitných dôvodov (v zásade, ak je niekomu skutočne zle). To spôsobuje, že niektorí ľudia sú na tom psychicky naozaj zle. V našom meste nebol od roku 2020 ani jeden prípad Covidu za celý priebeh pandémie.

Bolo nám povedané, že máme „na výber“, či si dáme injekciu proti chrípke a covide, alebo tu už nemôžeme pracovať. Ďalšia kolegyňa mala 40 -ročnú prax v pohotovostnom ošetrovatelstve a odmietla očkovanie proti chrípke. Bola vystavená sedeniu pri dverách, kde testovala prítomnosť covidu asi šesť mesiacov (aj keď nebola chrípková sezóna), kým sa nevzdala a nedala výpoveď. Počas celej svojej kariéry si nedala očkovanie proti chrípke.

Registrovaná sestra, prijíma telefonáty na klinike, vedľajšie účinky vakcíny proti COVIDu, Viktória.
Overené AHPRA

Ahojte,

Som registrovaná zdravotná sestra v Melbourne s takmer 33 -ročnou praxou.

V súčasnosti mám úlohu klinického vybavovača hovorov pre ľudí, ktorí majú vedľajšie účinky vakcín proti vírusu covid.

Nežiaduce udalosti, ktoré mi boli hlásené, sú mimoriadne znepokojujúce z hľadiska typov reakcií a ich frekvencie.

Okrem obvyklých očakávaných vedľajších účinkov bolesti, atď. počas 1 až 2 dní, niektoré z reakcií, ktoré mi boli hlásené viackrát, zahŕňajú

* oneskorené anafylaktické reakcie zahŕňajúce ťažkosti s dýchaním, opuch tváre a jazyka, zvyčajne vyrážka, ale nie vždy, s nástupom zvyčajne 2 dni po očkovaní, ale vyskytujú sa aj 4 dni po očkovaní.

* ťažoba na hrudníku, bodavé bolesti na hrudníku, búšenie srdca a dýchavičnosť sú mi hlásené niekoľkokrát denne každý deň, zvyčajne u mladých ľudí (mužov a žien) po 1. a 2. dávke Pfizeru.

* búšenie srdca je veľmi často hlásené vo všetkých vekových skupinách (zvyčajne Pfizer)

* pretrvávajúca dýchavičnosť 6 a viac týždňov po očkovaní bez vysvetlenia

* neobvyklé vyrážky, ktoré sa objavujú niekoľko dní až týždňov po očkovaní

* nevysvetliteľné podliatiny, ktoré sa objavujú niekoľko dní až týždňov po očkovaní očkovacou látkou Pfizer aj AZ (bežne hlásené rozsiahle podliatiny na nohách)

* opuchnuté, bolestivé krčové žily

* trvalé bolesti hlavy niekoľko týždňov po očkovaní, niekedy silné, ale zvyčajne len nepríjemne trvalé

* silné vaginálne krvácanie u žien po menopauze (od polovice do konca 50 -tych rokov) a menštruačné poruchy/ nepravidelnosti u mladších žien

* krv z nosa po produkte Pfizer je hlásená mimoriadne často

* páľivá bolesť v končatinách, v niekoľkých prípadoch je bolesť taká silná, že človek nemôže chodiť

* necitlivosť a mravčenie v rukách a nohách je veľmi často hlásená až 6 týždňov po očkovaní očkovacou látkou Pfizer aj AZ

- * bolesť a opuch nôh / chodidiel (príznaky silne naznačujúce HŽT, ale nemôžem to sledovať ďalej)
- * závažné vertigo a tinnitus (Pfizer)
- * necitlivosť na jednej strane tváre (to je prekvapivo bežné)
- * nekontrolovateľné svalové zášklby/ krče
- * extrémna letargia, ktorá pretrváva niekoľko mesiacov po očkovaní.
- * exacerbácia starých zranení, ako sú predtým zlomené alebo vyvrtnuté kĺby opäť začnú robiť problémy alebo staré jazvy opäť sčervenajú a zapália sa
- * starší Austrálčania, ktorí mali očkovaciu látku Astrazeneca a boli v poriadku, ale potom dostali očkovaciu látku proti chrípke a odvtedy sa cítia veľmi zle. Domnievam sa, že medzi týmito dvoma, ak sa podajú iba týždeň po sebe, existuje vzájomná korelácia, ktorá spôsobuje výrazný pokles zdravia starších ľudí
- * ľudia, ktorí majú stabilné autoimunitné ochorenie, ale potom, čo sú očkovaní, sa ich príznaky výrazne zhoršujú alebo iní ľudia bez predchádzajúcej anamnézy imunitných porúch, mám podozrenie, že po očkovaní sa u nich vyvinula imunitná porucha

Som si istá, že tieto očkovacie látky spôsobujú imunitné, neurologické a poruchy zrážania krvi, čo má za následok značné poškodenie neprijateľne veľkého počtu ľudí.

Som si vedomá konkrétnejších prípadov, ale kvôli anonymite ich tu nezverejním. Viem o prijatí na JIS po očkovaní Pfizerom u 3 rôznych ľudí, ako aj úmrtí starších obyvateľov domova dôchodcov do 24 hodín po očkovaní.

Som znepokojená a frustrovaná z toho, že lekárska profesia buď nevie, že sa tieto vedľajšie účinky vyskytujú, alebo v mnohých prípadoch nie je pripravená priznať, že sú v skutočnosti dôsledkom očkovacích látok proti vírusu covid (často z medicínskeho hľadiska šikanujúcich a pripisujúcich to úzkosti).), pričom títo úbohí postihnutí ľudia zúfalo hľadajú pomoc a odpovede, ktoré vo väčšine prípadov pravdepodobne nedostanú. Pokúsila som sa tento problém nastoliť viackrát, ale bolo to zbytočné.

Registrovaná sestra/ sestra na odd. kritickej starostlivosti. vidiek, Nový Južný Wales.

Ahojte,

Mimochodom, super nápad! Je pre nás príliš ťažké ozvať sa a udržať si prácu.

Sledovala som, ako mnoho mojich kolegov trpí vedľajšími účinkami. Bola som tiež jedným z nich! Keď o tom hovoríte, na povrch vyjde toľko príbehov a niektorí z nás majú dodnes problémy.

Na svojom pracovisku na vidieckom pohotovostnom oddelení sa občas stávam vedúcou tímu. Zasypali nás pacienti po očkovaní trpiaci vedľajšími účinkami. Krátkodobými, ako je bolesť na hrudníku u 20-40 ročných ľudí až bolesť brucha. Potom vážnejšie dlhodobé - mŕtvice, srdcové infarkty, guillian barre a pľúcna embólia.

Tie sestry v mojom okolí, ktoré si ešte nedali vakcínu, sú zhrozené !! My, ktorí sme mali reakciu ... už nikdy viac!

Uvádza sa veľmi málo informácií a keďže viem, ako sa počas mnohých rokov na univerzite vykonáva riadna klinická štúdia ... toto spustenie je hrozný omyl!

Chápem, že z COVIDu môžete byť dosť chorý (aj keď som to počas svojej ošetrovateľskej kariéry nikdy nevidela), ale verím, že toto očkovanie nie je o nič lepšie! Musíme sa vrátiť k rysovacej doske a priznať si porážku, namiesto toho, aby sme tlačili vpred.

Politici, ktorí to riadia bez lekárskeho záznamu, by sa mali hanbiť!

Registrovaná sestra. Odd. paliatívnej starostlivosti, Melbourne. Viktória

Overené AHPRA

Som registrovaná sestra, pracujúca na oddelení paliatívnej starostlivosti vo veľkej nemocnici v Melbourne.

Nikdy sme nemali pacienta s Covidom, pretože zostali na akútnych oddeleniach, očividne musíme chrániť svojich pacientov, ktorí nie sú chorí na covid.

Mali sme však niekoľko pacientov, ktorí prišli na naše oddelenie a následne zomreli s náhlým nástupom neobvyklých symptómov. Samozrejme, nebola zaznamenaná žiadna súvislosť s vakcínou, absolútne žiadna.

Jeden sedemdesiatnik dostal druhú dávku AZ a o niekoľko dní neskôr náhle dostal záchvat a skolaboval. Bol prevezený do nemocnice, na JIS, vykonali niekoľko vyšetrení CT, MRI a ďalšie vyšetrenia a bol niekoľko týždňov intubovaný. Zakaždým, keď bol extubovaný, dostával záchvaty, napriek tomu, že dostával vysoké dávky antikonvulzív (lieky proti záchvatu). Lekársky tím rozhodol, že môže mať autoimunitnú encefalitídu (= autoimunitný zápal mozgu), hoci EEG a prekrvenie to presvedčivo nepotvrdili.

(1). Muž z tejto vekovej skupiny má zrazu autoimunitné ochorenie? Nakoniec bolo prijaté rozhodnutie o jeho paliácii, keď bol prevezený na naše oddelenie. Nejaký čas sa stabilizoval na našom oddelení, ale bol pripútaný na lôžko a rozhodne nebol sám sebou. Tu je problém. Po celú dobu jeho lekárskej histórie boli diagnózy dokumentované ako „autoimunitná encefalitída vs. poranenie očkovaním po AZ“. V jednej fáze týždenného stretnutia som sa skutočne spýtala, či bude prípadom pre patológov, pretože nie je jasné, aká bude jeho príčina smrti.

Divne sa na mňa pozreli, moje obavy boli zamietnuté a bolo mi povedané, že nie, je jasné, že trpí autoimunitnou encefalitídou. Potom bol vyššie uvedený komentár odstránený a jeho diagnóza zostala autoimunitná encefalitída. Odvtedy som sa začala hlbšie zaoberať históriou každého pacienta.

(2). Žena, 65 rokov a zdravá bola k nám prevezená po tom, čo sa zrazu z neznámych dôvodov doma zrútila. JIS, intubovaná, opäť záchvaty z neznámych dôvodov. Vykonali všetky testy dostupné pod slnkom (celotelové MRI, CT, EEG, autoimunitné testy atď.). Lekársky tím nedokázal nájsť príčinu jej vážneho zhoršenia stavu. Bolo prijaté rozhodnutie o paliácii. Prevezená k nám a potom po pár

týždňoch zomrela. Minimálne tento bol prípad pre patológov, pretože príčina smrti bola nejasná.

Previezli k nám niekoľko ďalších pacientov, väčšinou s nejakým záchvatom, ktorý viedol ku kolapsu, alebo mŕtvicou, ktorá viedla k ďalším mozgovým príhodám a kolapsom. Niekedy sa musí človek trochu pohrabať, aby našiel informácie o nedávnom očkovaní vakcínou proti Covidu!

Skutočne mi robí starosti každá jedna osoba, ktorá si dala alebo si dá túto injekciu! Prosím nedávajte si ju!

Fyzioterapeut, súkromná prax.

Ahojte,

Ďakujeme, že ste nám poskytli bezpečné miesto, kde sa môžeme ozvať. Som fyzioterapeut v súkromnej praxi a predtým som mal zmluvu s geriatricou.

Videl som niekoľko úmrtí v zariadeniach starostlivosti v rozsahu 12 až 24 hodín po vakcinácii u ľudí, ktorí boli predtým stabilní. Zakaždým bol celý súbor úplne odstránený zo systému, a všetky poznámky zamestnancov súvisiace s vakcínou boli odstránené pred vrátením súboru.

Vlastne som si uchoval dôkaz o tom od prvého okamihu, keď som to videl, keďže som nemohol uveriť tomu, čo som videl, pretože vzhľadom na to, ako sú prísni, nedochádza k žiadnym úpravám vedenia záznamov za ŽIADNYCH iných okolností. Toto nebol bežný protokol, keď v zariadeniach došlo k úmrtiu.

V súkromnej praxi som videl a počul o mnohých vedľajších účinkoch-podobných všetkým, ktoré sú uvedené v iných účtoch (pretrvávajúce silné bolesti hlavy, zvýšené vzplanutia predchádzajúcich zranení, vzplanutia autoimunitných porúch).

Pravdepodobne najhoršie na tom boli 2 pacienti s Parkinsonsom, s ktorými som sa stretával už niekoľko rokov a napriek iným zdravotným problémom boli po celý čas symptomaticky stabilní. Po druhej dávke mali znefunkčňujúci nárast epizód striasania od zimy a bolesti dolných končatín. Ich špecialista odmietol, že by to malo akúkoľvek súvislosť s vakcínou, takže to ďalej nespochybňovali.

Ďalší klient prišiel na termín a hlásil, že bol 3 týždne úplne pripútaný na lôžko s extrémnymi závratmi, nechutenstvom a únavou po prvej vakcíne (AZ). V deň, keď sme sa stretli, bol stále bez dychu a veľmi unavený. Bežne bol zdravý a aktívny, bez predchádzajúcej anamnézy zdravotných problémov. Opäť, keď kontaktovali praktického lekára v súvislosti s problémami po vakcíne, boli informovaní, že to, čo zažili, zodpovedá „miernym“ symptómom COVIDu a to sa dalo pri vakcíne očakávať. Keď som sa spýtal, či si mienia dať druhú dávku, povedali mi, že sa veľmi boja, pretože im všeobecný lekár povedal, že chytiť COVID bude oveľa horšie, ako to, čo v súčasnosti prežívajú, takže rozhodne potrebovali zaistiť, aby sa vrátili po druhú dávku.

Registrovaná sestra, odd. kardiológie, väčšia nemocnica
27/09/2021 Overené AHPRA

Ahojte,

Pracujem na rušnom kardiologickom oddelení.

Celkovo v lekárskych poznámkach si lekári nedávajú dohromady súvislosti a dokonca ani nepovažujú vakcínu za dôvod ochorenia. Či je to zámer alebo nie, neviem.

Videl som mladých dospelých, ktorí prišli na oddelenie na monitorovanie srdca po tom, čo skolabovali po vakcíne.

(1). Pani s autoimunitným ochorením prišla po vakcíne s perikardiálnym rozlevom/výtokom. (nahromadenie tekutiny v priestore okolo srdca)

(2). Jedna pani mala bolesti na hrudníku niekoľko týždňov po druhej dávke astrazenecy, mala myokarditídu. Bolo je veľmi zle, keď bola na oddelení, mala horúčky a celú tvár mala opuchnutú, očné viečka také opuchnuté, že ich ledva otvárala a oči mala úplne sklenené.

(3). Ďalším bol mladý muž, zdravý, pretože po vakcíne mal na jednej strane tváre vážnu celulitídu a jeho ucho bolo trojnásobnej veľkosti.

(4). Ďalší dvadsiatnik dostal svoj prvý pfizer a deň nato dostal horúčky a po [TOE](#) bola diagnostikovaná infekčná endokarditída. Tiež sa u neho vyvinulo akútne poškodenie obličiek až do potreby dialýzy. Všetky vyšetrenia obličiek sa vrátili do normálu, ale napriek tomu jeho obličky zlyhávali. V jeho poznámkach, keď bol na pohotovosti, bolo spomenuté, že to začalo po vakcíne, ale potom na oddelení po tom, čo ho preskúmali viacerí špecialisti (infekčné choroby, obličky, srdce), ani raz nebola spomínaná vakcína.

Vo svojej oblasti považujem za znepokojujúce to, že sa to ani nepovažuje za potenciálnu príčinu. Aj keď problémy začínajú po vakcíne.

Registrovaná sestra, ambulancia komunitného všeobecného lekára, bývalá vakcinátorka. Overené AHPRA

Časť 1 z 2.

Ahojte,

Som registrovaná sestra, ktorá pracovala na klinike praktických lekárov a je vinná z toho, že som vakcinovala proti covidu.

Vyslovila som obavy pri viacerých príležitostiach a už som v tom nemohla pokračovať, keď som začala vidieť, čo sa deje. Počas tejto doby som videla a počula veci, ktoré ma priviedli k presvedčeniu, že vakcíny nie sú bezpečné.

Počula som veľa ľudí, ktorí hovorili, že sú nesústredení a majú závraty už niekoľko dní. Nedokážem spočítať, koľkokrát som počula „nesústredený“. Starší ľudia sa vracajú a hovoria, že strácajú rovnováhu a trpia pádmi, keď sa im to predtým nestávalo.

Tiež som ľudí počula hovoriť o strate kontroly nad močovým mechúrom, zápaloch artritídy, ekzémoch a kožných vyrážkach, podivných pluzgieroch, cukrovka sa vymkla kontrole, o nehojacích sa ranách a

zvýšenej bolesti zo starých zranení. Istý muž uviedol, že má problémy so zrakom, a myslel si, že na mesiac takmer oslepol, ale namiesto lekára sa obrátil na optometristu a ten povedal, že to oznámil na poskytnutý odkaz na hlásenia, ale ten povedal, že ho „viac-menej nebrali do úvahy“.

Poslala som sanitkou muža s anafylaktickou reakciou, nekontrolovateľným chvením a mravčením okolo úst, neschopného chodiť. Mala som 40 ročného klienta, ktorý pol hodiny po vakcíne plakal a tvrdil, že sa necíti dobre, má závraty, bolesti hlavy, búšenie srdca a nervozitu. Neveril, že to bola úzkosť, ako hovorili.

Odvtedy som si uvedomila, že tam bol starší muž, ktorý sa nevrátil na druhú dávku, a ja som to oznámila na linku hlásenia. Pamätám si, že deň po injekcii vošiel späť do miestnosti a bol úzkostný, so sklenenými očami, povedal, že mu bolo zle a tej noci spadol. Urobila som mu vyšetrenia a jeho EKG nebolo v poriadku, ponúkla som mu, aby išiel sanitkou, ale on odmietol. Zmeškal svoju druhú dávku. Nečudovala by som sa, keby bol zomrel.

Videla som muža s rakovinou, ako to s ním po vakcíne išlo veľmi rýchlo z kopca.

Počula som, ako mi pacienti hovoria, že im rodina povedala, že musia dostať injekciu, lebo nezaplatia za ventilátor. Pacientka mi tiež povedala, že jej starý sused jej povedal, že si myslí, že sa tou vakcínou dal zabiť a odvtedy už nie je sám sebou.

Pokračovanie...

Počula som o sestre, ktorá bola pod tlakom, aby si dala vakcínu, pričom mala cukrovku pod kontrolu, teraz je na inzulíne. Iná sestra, ktorú poznám, to tiež nechcela, vraví, že má zahmlený mozog a stratu pamäte a náhly nástup menopauzy. Priznáva tiež, že vída pacientov na inej klinike, na ktorej pracuje, ako to s nimi ide z kopca.

Mám kamarátku sestričku, ktorá má 2 rodinných príslušníkov, jedného s belovou obrnou a druhého s myokarditídou. Pozná tiež zdravého 30-ročného muža, ktorý dostal infarkt.

60-ročná sused mojej sestry je v kóme po druhej dávke. Jej svokra stále omdlieva a jej svokor prejavuje agresiu.

Môj švagor tiež pozná chlapa v kóme a niekoho iného s krvnými zrazeninami v čreve.

Moja švagriná mala obličkové kamene deň po druhej dávke.

Ďalšou vecou, ktorú som si všimla, sú zmeny osobnosti u pacientov a ľudí, ktorých poznám alebo s ktorými som pracovala, kde sa zdá, že mnohí z nich sú agresívni, nemajú empatiu a logiku.

Pri porovnávaní svojich zistení s inými sestrami sme si všetci všimli podobné vzorce, pri ktorých sme sa zhodli, že komorbidita sa zjavne zhoršujú a úmrtnosť sa zrýchľuje.

Sme veľmi znepokojení a je nám až zle, najmä z toho, že to chcú dať našim deťom, ktoré budú podstupovať oveľa vyššie riziko pri vakcíne ako pri víruse.

Nesúhlasíme s povinným očkovaním, domnievame sa, že prípady zranení a úmrtí nie sú dostatočne hlásené a vakcíny nie sú bezpečné a sú neetické a mali by byť okamžite zastavené.

Registrovaná sestra, väčšia nemocnica.
27/09/21, overené AHPRA

Pracujem na rehabilitačnom oddelení

Viem o 3 pacientoch, ktorí mali cievnu mozgovú príhodu 7-8 dní po vakcíne.

(1). 1 pacient so bellovou obrnou.

(2). 1 pacient s Guillain-Barrého syndrómom.

(3). 1 muž zažil nereagujúcu (nereagovanie na podnety - bezvedomie, úmrtie, zomieranie, atď) epizódu po svojej druhej dávke. Diagnostikovaný hypodelíriom a zápalom pľúc! Zatiaľ 3 týždne v nemocnici a aký majland to stojí?

Nič nie je zdokumentované v poznámkach/dokumentácii. Rodina povedala, že to nemá nič spoločné s vakcínou.

Tiež registrujem možné „šírenie“ vakcín..

Ochrnutie, pásový opar spôsobujúci encefalitídu, veľa pádov.

Veľa pľúcnych embólií, no nemám si ako overiť vakcinačný status.

Je zaujímavé, že federálna vláda sa nedávno pokúšala zmeniť a doplniť zákon o Národnom systéme invalidného poistenia. Bolo by zaujímavé vidieť štatistiky ich nových aplikácií.

A čo sa stalo s chrípkou ?? Zmizla?

Hlásené REGISTROVANOU SESTROU z regiónu Nového Južného Walesu:

(1). 62-ročný s krvnou zrazeninou na pľúcach po AstraZenece - prijatý na JIS

(2). 35-ročný s vážnymi bolesťami hlavy a krvnou zrazeninou v mozgu - prijatý na JIS 2 týždne - poslynný domov na magnetickú rezonanciu každé 2 týždne v rámci sledovania

(3). 27-ročný muž- perikarditída po Pfizeri

(4). 19-ročná žena- zástava srdca 3 dni po pfizeri (zosnulá)

...a veľa ďalších.

Vakcinačný status sa konzistentne nevyžaduje (ako údaj) alebo dokumentovaný v e-lekárskej dokumentácii, zdravotný tím ho nezisťuje a nedoplňa, ani neskôr neberie do úvahy. Lekársky tím sa obáva AHPRA-y a o svoje kariéry, ak prehovorí.

Nie kvôli tomu sme sa prihlásili (ako zdravotný personál)!

MD. Registrovaná sestra. 46r.
27/09/2021. Overené AHPRA
Časť 1/2.

Ahojte,

Som 46 -ročná praktizujúca registrovaná sestra na odd. akútnej peri/pooperačnej starostlivosti.

Už nevykonávam prax. Nasleduje správa o blízkej kolegyni, zdravotnej sestre. Zažila: Pfizer č. 1 - „bolesť hlavy z pekla“. Pfizer č. 2 - v noci sa prebudila úplne paralyzovaná na 4-6 hodín (čas odhadom, keďže nevedno, kedy sa prebudila). Nemohla pohnúť žiadnym svalom, zakašľať, prehovoriť, zhlboka sa nadýchnuť alebo šťuchnúť do manžela, aby zavolať záchranku, kým to neprešlo. Mohla iba otvoriť oči a klipkať nimi...v jednom momente si priať, aby zomrela, tak príšerne sa cítila.

Po návrate do služby, keď sa oveľa neskôr zotavila, písomne nahlásila incident, aby si vypočula podobné účinky spolu s ďalšími 6 sestrami vo svojej nemocnici. Dátum 2. 6. 21. dvtedy uplynulo 10 týždňov, no doposiaľ nebola predvolaná na vypočutie osobne, ako je bežný protokol.

Čo sa deje? Musíme sa všetci pýtať seba a svojich nadriadených?

Hippokratova prísaha - neublížiť? Sú mozgy zdravotníkov mŕtve? Je to ovládanie mysle? Nikto určite nemohol tie peniaze tak veľmi potrebovať. To je len jeden príklad...

Pokračovanie...

27/09/2021. Overené AHPRA

Časť 2/2.

Ahojte,

Č. 2, toto je neformálne od nevesty obete vakcíny:

80 -ročná nezávislá dáma, žiadne komorbidity, v DSS. Rodina vyslovene zakázala - tvárou v tvár dvom zamestnancom, aby dostala injekciu (nemôžem to nazvať vakcínou, keďže to ňou nie je). Armáda nabehla, aby opíchala obyvateľov. Keď prišli k tejto 80 - ročnej žene, sestra DSS v službe povedala armádnej sestre, že uvedená žena nemá dostať injekciu. Ignorovala sestru a aj tak jej ju dala (az)- to bolo vo štvrtok.

V piatok sa príbuzná prišla pozrieť na svoju svokru, ktorá bola telefonicky informovaná o prečine. Našla ju v neobvykle nadnesenom stave - akoby bola na nejakej droge - neobvyklým pre túto tichú ženu.

V sobotu žena, ktorej dali injekciu, požiadala sestru, aby ju vzala naspäť do jej izby, pretože sa necíti dobre. Podľa príbuzného, ktorému bolo povedané nasledujúce, keď kráčala po chodbe, skolabovala a okamžite zomrela. To bol deň 2 po prvej az.

Ošetrojúci lekár odmietol podpísať úmrtný list, pretože sa domnieval, že jeho teraz už zosnulý pacient NEzomrel na zástavu srdca, ako predpokladal personál. Zosnulého poslali na patológiu vo veľkom meste v okolí. Patológ iba prezrel telo, usúdil, že ide o infarkt a odmietol vykonať úplnú pitvu. Pani bola odvtedy spálená, takže žiadne telo, ktoré by bolo možné exhumovať? Všetci vieme, ako nazvať takýto incident!

Život by nikdy nemal byť taký lacný!

Čo je veľa, to je veľa. Toto musí byť zastavené.

Všetci vieme, že v číslach je sila. Zdá sa, že každý je neschopný konať v súvislosti s touto kritickou a

existenčnou krízou, ktorá sa nám tu rozvíja.

V skutočnosti to ohrozuje samotné prežitie ľudstva.

Bezdetná Gladys by si mala prečítať tieto „svedectvá“. Je tiež niečím dieťaťom! Nevedomá vina sa množí. Zodpovední ľudia, vrátane zdravotníkov, ktorí ignorujú to, čo musia opäť rozoznať/uviesť si, nemôžu už snáď naďalej vyhlasovať „nevedel som“? Rozpútajte Norimberg!

MD registrovaná sestra

Staršia klinická ošetrovateľská špecialistka, Metropolitná nemocnica, Nový Južný Wales.
27/09/21.

Ahojte,

Som vrchná sestra (CNS2) v metropolitnej nemocnici, Nový Južný Wales.

Zvyčajne pracujem na kardiológii.

Moja dlhá kariéra sa končí tento týždeň, po desaťročiach v akútnom sektore.

Videla som veľa pacientov na pohotovosti aj na kardiológii s vedľajšími účinkami po vakcíne.

Tieto sú MIMORIADNE podceňované a zriedka hlásené. Povedal som príbuzným, aby si urobili vlastné hlásenia o vedľajších účinkoch, pretože nahlasovanie v akútnom sektore NEPREBIEHA.

Lekári zriedkavo pripisujú vakcíne rôzne stavy, ale keď si vezmete anamnézu, je veľmi ľahké uvedomiť si súvislosti.

Srdcové záchvaty (všetky vekové kategórie), akútna myokarditída / perikarditída, DRASTICKÉ zhoršenie EF (ejekčná frakcia - index čerpacej sily srdca), t.j. zhoršenie srdcového zlyhania.

Registrujem, že mnohí majú mozgovú príhodu a iné neurologické komplikácie.

Diabetes sa stal u niektorých oveľa nestabilnejším a ťažko zvládnuteľným s veľmi labilnými hodnotami cukru v krvi.

Videla som kolegov s gastrointestinálnymi vedľajšími účinkami, opakujúcimi sa zápalmi pľúc.i

Mnoho nevakcinovaných, vrátane mňa, malo príznaky z prenosu spike proteínu (šírenie).

Gastrointestinálna bolesť (silná), bolesti hlavy, migrény, poruchy spánku.

Videla som bizarné zmeny v patológii, obrovské poklesy hemoglobínu a odchýlky v biochémií (Na, funkcia obličiek).

Vyslali ma na geriatriu a po spustení očkovania v zariadeniach som zaznamenala MNOHO akútnych zhoršení a zvýšenie úmrtnosti nad normálne hodnoty.

Strata reči, strata pohyblivosti, infekcie hrudníka.

Moja švagriná pracuje na komunitnej geriatrickej a videla tiež MNOHO VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOV. Zlyhanie obličiek, záchvaty, akútna strata pohyblivosti s následnými pádmi.

Mnohým starším ľuďom, o ktorých sa starala a dobre ich poznala, bola smrť urýchlená alebo sa museli presťahovať do ústavnej starostlivosti, pretože to teraz doma nedokážu zvládnuť.

Ďakujem, že ste nám pomohli dostať naše príbehy von.

Registrovaná sestra, 40 r. prax, Nový Južný Wales.
27/09/21. Overené AHPRA

Ahojte,

Som registrovaná sestra, s viac ako 40-ročnými skúsenosťami, väčšinou vo verejnom sektore.

Momentálne som zamestnaná príležitostne.

Minulý týždeň som dostala list z odboru zdravotníctva Nového Južného Walesu, v ktorom sa uvádza, že do 30. septembra „musím mať“ svoje prvé „očkovanie“, aby som mohla naďalej pracovať.

Ak nie, nebudem môcť pre nich pracovať a dostanem neplatené voľno.

Všetky sestry na mojom oddelení (okrem tehotnej) súhlasili s „vakcínou“, aj keď niektoré boli na smrť proti tomu.

Jedna sestra zaznamenala stratu citlivosti oboch nôh pod kolenami, čo nakoniec prešlo.

Ďalší zamestnanec (duchovný) dostal malú mozgovú príhodu a skončil na pohotovosti.

Žiadna z týchto epizód nebola hlásená ako zranenie z očkovania.

Jeden lekár dokonca povedal, že to rozhodne nesúvisí s vakcínou.

Teraz budem nútená nepracovať, pretože nechcem „vakcínu“.

Verím, že odbor zdravotníctva Nového Južného Walesu bude od 30. septembra v úzkych, keď odídu veľmi skúsení zamestnanci.

Som registrovaná sestra pracujúca pre veľkú verejnú nemocnicu v Melbourne.

Významné množstvo našich pacientov si dalo vakcínu proti vírusu covid a privádzajú nám ich z pohotovosti s bolesťou na hrudi, dýchavičnosťou, neurologickými príznakmi, bolesťami hlavy a horúčkami. U týchto pacientov sa zistilo, že majú potvrdené mini cievne mozgové príhody (TIA), pľúcne embólie, neurologické poruchy, silné bolesti hlavy a narušenú patológiu, ktoré obzvlášť často vedú k akútnemu ochoreniu obličiek.

Najznepokojujúcejšou skutočnosťou je, že väčšina týchto pacientov je vo veku 20 až 70 rokov. Jedna tridsiatnička mala telesnú teplotu 40 stupňov a odvtedy sa zistilo, že má viaceré bilaterálne pľúcne embólie.

Od lekárov neexistuje žiadna dokumentácia ani diskusia, ktorá by spájala symptómy týchto pacientov s ich nedávnym očkovaním proti covid. Títo pacienti boli zdraví a plne funkční ľudia pred očkovaním.

V dôsledku akútneho zhoršenia musíme tiež pacientov podrobiť paliatívnej starostlivosti nepríjemným tempom. Väčšina týchto pacientov zomiera na zlyhanie dýchania alebo trpí rozsiahlou mozgovou príhodou.

Všetky sestry v mojej klinickej oblasti boli teraz očkované, okrem mňa. Niektoré mi povedali, že ich k tomu prinútilo vedenie.

Už odpočítavam dni, kým ma vyhodia, pretože som nechcela vakcínu.

Naše súčasné personálne obsadenie je hrozné, nerada si pomyslím na to, aké zlé to bude po 15. októbri, keď budú neočkované sestry nemilosrdne prepustené zo zamestnania. Cítim s pacientmi, ktorí sa prepadnú pomedzi medzery nášho už aj tak stresovaného systému zdravotníctva.

Registrovaná pôrodná asistentka, Západná Austrália

28/09/2021

Overené AHPRA

Ahojte, veľmi vám ďakujem za prácu, ktorú robíte.

Som registrovaná pôrodná asistentka v Západnej Austrálii a kým som v stredu 21. septembra nedala výpoveď, pracovala som v najväčšej nemocnici v regióne juhozápadu. Keď RANZCOG a ACM vydali pokyny, ktoré tvrdili, že vax c19 je bezpečná pri gravidite, nemocnica nám dala pokyn tvrdo to propagovať.

Na nemocničnej klinike viem o 2 ženách, ktoré dostali prvé dávky a následne prišli o svoje deti;

1. dávka v 34. týždni a 2 dňoch, smrť plodu in utero v 36. týždni
2. dávka 28+2, smrť plodu in utero 29 týždňov

Viem o ďalších ženách v komunite, ktoré neboli tehotné ani 20 týždňov, ako mi oznámili pôrodné asistentky, ktoré pracujú s pôrodníkmi všeobecnej praxe;

1. dávka 12+6, potrat 13 týždňov
2. dávka 17 +5, potrat 18 týždňov
3. dávka 12 týždňov, potrat 12+2

Vedomujem si, že korelácia neznamená príčinnú súvislosť, ale rozhodne by sa mala vyšetriť. Bol hlásený iba jeden z vyššie uvedených prípadov. Obávam sa, že mnohé nebudú a budú zaradené do štatistiky straty tehotenstva 1: 4.

Nie je to niečo, na čo sa pýtame (vakcinačný status), keď ženy prídu do nemocnice so spontánnym potratom, takže mnohé prípady môžu prepadnúť a nebyť zaznamenaná.

Spomenula som to lekárovi a oni nevideli žiadnu súvislosť. Ľutujem, že opúšťam prácu, ktorú

milujem, ale toto nie je zdravie. Toto je niečo úplne iné.

Registrovaná pôrodná asistentka, malá vidiecka nemocnica.
28/09/21. Overené AHPRA

Ahojte,

Som pôrodná asistentka v malej vidieckej nemocnici.

Nedávno sme prijali, ženu, ktorej dieťa, žiaľ, zomrelo in utero a následne sa narodilo mŕtve. Bola v treťom trimestri a druhú dávku Pfizeru si dala len 3 dni predtým, ako prestala cítiť pohyby dieťaťa.

Keď som sa pýtala svojej nadriadenej, či to bude nahlásené ako vedľajší účinok, ozpráva sa s lekárom a on povedal, že nie, pretože neexistujú žiadne dôkazy o ich súvislosti.

Neviem si pomôcť ... čo ak ani nikto iný neohlási podobné udalosti, pretože si všetci myslia, že neexistujú žiadne dôkazy?

ZDROJ: odbornakomisia.sk