

CIRKUSOVÉ ČÍSLA S VAKCÍNAMI

- CZ24 News | 28. prosince 2020



Ak si niekto myslí, že keď niektorí politici zahrajú na televíznej obrazovke divadlo a nechajú si vpichnúť do tela vitamín B, prípadne biologický roztok, tak sa okamžite všetci „ovčania“ postavia do radu a budú sa chcieť očkovať, je na omyle. Pri propagačnom očkovaní amerického viceprezidenta Mikea Pencea a rovnako pri očkovaní Joea Bidena a pri väčšine propagačných očkovaníach na televíznych obrazovkách sú vakcíny už dopredu natiahnuté do injekčnej striekačky a nikde nie je možné vidieť samotnú fľaštičku s vakcínou alebo natiahovanie prebieha tak, aby nebolo vidieť nápisy na fľaštičke.

V televízii ukazujú politici s vakcínami cirkusová čísla

Z hľadiska lekárskej etiky totiž platí, že pacientovi sa vakcína natahuje do injekcie pred jeho zrakom a až tesne pred aplikáciou, aby nedošlo k zámene, aby pacient videl, čo vlastne ide do injekcie z fľaštičky.

A možno si poviete, prečo je to tak dôležité, veď z fľaštičky možno biologický roztok alebo vitamín B natiahnuť aj pred kamerou a nikto nič nespozná. Lenže, to je trochu inak. Vakcíny sú v fľaštičkách zaplombované priamo z továrne a majú rôzne farby uzáverov, napr. striebornej, čiernej, červenej, modrej, zelenej, žltej, oranžovej, fialovej farby...

Ak by niekto pred kamerami chcel natiahnuť do injekcie vitamín B v roztoku, bola by vidieť iná farba plomby fľaštičky, v USA majú napr. vitamínové injekcie a výživové roztoky oranžovú farbu. Naproti tomu očkovacie roztoky majú zvyčajne farbu modrú, červenú, fialovú a striebornú, zvyčajne pre 2-fázové očkovanie. Fľašky sú nerozoberateľné a pri pokuse o naplnenie použitej fľaštičky od vakcíny, roztokom s vitamínom, by došlo ku kontaminácii vitamínového roztoku zvyškami vakcíny vo fľaštičke. Bolo by to veľmi nebezpečné. Vakcína Pfizer má fialové plomby.

Francúzsky expert profesor Eric Caumes z infekčnej kliniky nemocnice Pitié-Salpêtrière v Paríži to povedal otvorene

Lekár si nedovolí riskovať kontamináciu a do vakcinačnej fľaštičky vstrekať skrze ihlu z injekcie roztok s vitamínom. Takže z tohto dôvodu sa injekcie ťahujú buď mimo prítomnosti kamier, aby nebolo vidieť, z akých fľaštičiek a s akými farbami plomb sa vakcína do injekcie ťahuje alebo sa to robí tak, aby kamera nevidela detail fľaštičky. A to len potvrdzuje ďalšie zistenie, ktoré poskytol spomínaný francúzsky odborník. Človek by si myslel, že vakcína s takou ostrou sledovanosťou bude preverená skrz naskrz, ale ono sa ukazuje, že dokonca aj ruská vakcína Sputnik V má väčšiu transparentnosť ako vakcíny amerických firiem Pfizer a Moderna. Lenže, ako uvádza francúzsky lekár, je to úplne inak. Preklad rozhovoru s profesorom prinesieme v pondelok.

Zdroj: <https://zemavek.sk>