

ĎALŠÍ KLINEC DO RAKVY FALOŠNEJ PLANDÉMIE A SMRTIACICH COVID INJEKCIÍ

- CZ24 News | 15. února 2022

SVĚT: Ono to „**company oriented**“ propaganda podávania „**vakcíny**“ má čoraz ťažšie. Priehradný múr postupne presakuje, pričom sa tvoria nové a nové priesaky. Je len otázkou času, kedy sa roztrhne celý múr. Na stránke osel.cz bol opublikovaný príspevok „Spike protein aktivuje endogenní retroviry“. Dovoľme si citovať: *„Některé z poznatků nepatří k těm, které potěší. Je jím i chování proteinu, který ve vakcinaci proti koronaviru hraje hlavní roli. Pokud má mezinárodní tým 22 vědců pravdu, tak tento protein navozuje aktivaci retrovirů. A co je na tom tak nežádoucího? Třeba to, že od aktivace retrovirů již není daleko k integraci RNA do genomu. U možnosti nechtěného zapsání něčeho do genomu, bychom měli hodně zbystřit pozornost.“*

My tú pozornosť zbystrujeme už skoro dva roky. O čo ide? O možnej integrácii mRNA vakcíny proti COVID-19 do ľudského genómu sme písali

(<https://akw.sk/covid-19/velky-problem-rna-sa-prepisuje-do-dna/>). V úvode je potrebné spomenúť, že endogénne retrovírusové elementy (HERV) predstavujú asi 8% všetkých sekvencií chromozómov, teda celého ľudského genómu. Kým spia, je pokoj. **Keď sa aktivujú, je zle.** Prečo? O tom nádherne porozprávala práca „*The aliens inside us: HERV-W endogenous retroviruses and multiple sclerosis*“. V práci sa hovorí o dvoch ľudských endogénnych retrovírusoch HERV-W, ktoré sú kofaktormi vzniku sclerosis multiplex (SM).

I nejmenší finanční příspěvek velice pomáhá! Děkujeme!

CHCI PŘISPĚT

A teraz to podstatné: V práci „SARS-CoV-2 induces human endogenous retrovirus type W envelope protein expression in blood lymphocytes and in tissues of COVID-19 patients“ opublikovanej ako preprint (<https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.01.18.21266111v2>), autori študovali efekt SARS-CoV-2 expresiu HERV-W and HERV-K obalu (ENV). Ako sme spomínali vyššie o HERV-W je známe, že je zapojený v patogenéze imunologických a neurologických ochorení u ľudí. Autori pridali rekombinantný spike (S) proteín do kultúry buniek izolovanej z periférnej krvi človeka. To spôsobilo okamžité a výrazné zvýšenie RNA aktivity endoretrovírusov (HER-W a HERV-K) vrátane tvorby ich proteínových obalov. Tu by sa patrilo zvolať – phobos a deimos, strach a hrôza. Ale my sme „prízemní“ experimentátori, ktorí sa desaťročia riadia zásadou – **teória je teória, jej bohom je experiment.** Na prvý pohľad si niekto povie – pridali, zmerali, no a čo. In vitro, ktovie, ako to je naozaj. **Ale ten experiment už existuje.** Bohužiaľ. Dokonca sme o ňom písali: „Súvis mRNA vakcinácie a sklerózy multiplex“ (<https://akw.sk/covid-19/suvis-mrna-vakcinacie-a-sklerozy-multiplex/>). Kruh sa uzavrel.

Dokedy ešte budú kolegovia neurológovia mlčať? Dokedy ešte bude skupina medicínskych analfabetov, bez akýchkoľvek etických zábran, poškodzovať zdravie obyvateľov Slovenska?

AUTOR: MUDr. Ján Lakota, CSc.

[ZDROJ](#)