

DETOXIKÁCIA OD SPIKE PROTEÍNOV

- CZ24 News | 4. ledna 2022

Ak ste prekonali ochorenie COVID-19 alebo ste dostali vakcínu proti COVIDu-19, môžu vo vašom tele kolovať nebezpečné spike proteíny. Tie môžu poškodiť vaše bunky, tkanivá a orgány. Svetová rada pre zdravie [World council for health](#) (WCH) vydala príručku na detoxikáciu s jednoduchými krokmi, ktoré môžete podniknúť na zníženie účinkov toxického spike proteínu.

Dr. Robert Malone, vynálezca technológie mRNA a DNA vakcínovej platformy povedal v komentári pre News Voice: „Manipulácia s biológiou buniek, ktoré lemujú vnútro vašich krvných ciev – vaskulárnych endotelových buniek, čiastočne prostredníctvom interakcie s ACE2, ktorý riadi kontrakciu krvných ciev, krvný tlak a ďalšie veci sa ukázalo, že samotný spike proteín stačí, aby spôsobil zápal a poškodenie cievneho systému, a to aj bez ohľadu na vírus.“

Spike proteíny môžu cirkulovať vo vašom tele po infekcii alebo vakcíne a poškodiť bunky, tkanivá a iné orgány. „Spike proteín je smrteľný proteín,“ tvrdí Dr. Peter McCullough, internista, kardiológ a vyštudovaný epidemiológ. Môže spôsobiť zápal a zrážanie v akomkoľvek tkanive, v ktorom sa hromadí.

I nejmenší finanční příspěvek velice pomáhá! Děkujeme!

CHCI PŘISPĚT

Štúdia biodistribúcie spoločnosti Pfizer, ktorá zisťovala, kde v tele končia injekčne podávané látky ukázala, že spike proteín COVID z vakcín sa nahromadil vo vaječníkoch vo „veľmi vysokých koncentráciách“. Japonská štúdia navyše zistila, že komponenty z vakcíny sa pohybujú z miesta vpichu do krvi. To umožňuje, aby sa cirkulujúce spike proteíny voľne šírili po tele, dostali sa do vaječníkov, pečene, neurologického tkaniva a iných orgánov.

WCH uviedla, že spike proteín vírusu bol spojený s nežiaducimi účinkami, ako sú: krvné zrazeniny, mozgová hmla, zápal pľúc a myokarditída.

Aby ste sa ich zbavili, skupina medzinárodných lekárov a naturopatov navrhuje niekoľko jednoduchých krokov.

Proteínové inhibitory a neutralizátory

Nasledujúce látky sú inhibitory spike proteínu, čo znamená, že inhibujú väzbu spike proteínu na ľudské bunky:

- runella vulgaris (čiernohlávkov obyčajný)
- ihličie
- emodin
- neem

- extrakt z listov púpavy
- ivermektín

Ivermektín sa napríklad ukotví v súčasťi spike receptora SARS-CoV-2, ktorá sa viaže na ACE2, čo môže zhoršiť jeho schopnosť pripojiť sa k membránam ľudských buniek. Vedci tiež zostavili zoznam neutralizačných proteínov, ktoré bránia tomu, aby spike proteín spôsobil ďalšie poškodenie buniek:

- N-acetylcysteín (NAC)
- glutatión
- feniklový čaj
- badiánový čaj
- čaj z borovicového ihličia
- bylinky Johannis
- listy kostihoja lekárskeho
- vitamín C

Rastlinné látky vo vyššie uvedenej tabulke obsahujú kyselinu šikimovú, ktorá môže pomôcť predchádzať vzniku krvných zrazenín a znižovať niektoré toxické účinky spike proteínu. Nattokináza, forma fermentovanej sóje, môže tiež pomôcť znížiť výskyt krvných zrazenín.

Zostavili aj súbor 10 látok nevyhnutných pre proteínový detox:

- vitamín D
- vitamín C
- NAC
- ivermektín
- nigella semená
- kvercetín
- zinok
- horčík
- kurkumín
- výťažok z ostropestreca mariánskeho

Kompletná príručka detoxu v pôvodnom článku: [tu](#).

Zdroj: <https://articles.mercola.com>

Preklad: archa21.sk