

Dokumenty Pfizeru a oficiálne údaje zo skutočného sveta dokazujú, že COVID vakcíny spôsobujú masové vyludňovanie

- CZ24 News | 18. srpna 2022

EURÓPA: Vakcína COVID-19 spôsobuje masovú depopuláciu. Toto tvrdenie je mimoriadne odvážne.

Toto odvážne tvrdenie je však, žiaľ, podložené horou dôkazov obsiahnutých v dôverných dokumentoch spoločnosti Pfizer a oficiálnych vládnych údajoch z celého sveta.

Svet je na križovatke a elita má dve možnosti. Podporujú milióny alebo dokonca miliardy ľudí finančnou podporou a pomocou, aby im zabezpečili prežitie a kvalitný život. Alebo sa pustia do vyludňovania sveta.

Nanešťastie, dôkazy naznačujú, že si pred časom vybrali cestu depopulácie a ich plán na tento účel sa už rozbehol.


Tu sú tieto hrozivé a znepokojujúce dôkazy.

Nadmerný počet úmrtí

Úrad pre národnú štatistiku (ONS) každý týždeň zverejňuje údaje o úmrtiach registrovaných v Anglicku a Walese. Najnovšie údaje uvádzajú úmrtia do 22. júla 2022.

Nasledujúci graf je prevzatý z nástenky "Covid-19 wider impacts dashboard" organizácie Public Health Scotland, ktorú nájdete tu, a zobrazuje percentuálnu zmenu počtu úmrtí v porovnaní s päťročným priemerom za roky 2015 - 2019 za príslušné obdobie -

Percentage change in deaths compared with the corresponding time in 2015-2019 by age group



[Source](#)

Škótsko zaznamenalo od začiatku roka 2021 nadmerný počet úmrtí vo všetkých vekových skupinách. Pozoruhodný je tu však rovnaký model, aký sme zaznamenali v Anglicku a Walese. V januári 2021 bolo veľa úmrtí pripísaných Covidu-19. Potom však približne v máji 2021 začali nadbytočné úmrtia

opäť narastať, tentoraz však nebolo možné všetky pripísať Covid-19.

Potom došlo k miernemu poklesu na začiatku roka 2022, než sa opäť zvýšili okolo mája 2022, rovnako ako v Anglicku a Walese.


Otázkou je prečo.

Niektorí by mohli namietajúť, že možno je populácia Spojeného kráľovstva v porovnaní so zvyškom sveta extrémne nezdravá, a preto zomiera viac ľudí. Ale to, žiaľ, nie je situácia, ktorá je izolovaná len v Spojenom kráľovstve.

Väčšina Európy stále zaznamenáva značné množstvo nadbytočných úmrtí, ako je vidieť na nasledujúcom oficiálnom grafe, ktorý zostavil Eurostat a ktorý zobrazuje nadbytočnú úmrtnosť v celej Európe v máji 2022 –

Monthly Excess Mortality in May 2022

(% difference versus average monthly deaths in 2016-2019)



ec.europa.eu/eurostat

[Source](#)

e

Ako vidíte, svet zažíva mimoriadne vážny problém, keď každý týždeň zomiera o desiatky až stovky tisíc ľudí viac, než sa očakáva, a ďalšie dôkazy naznačujú, že je to kvôli injekciám Covid-19.

Miera úmrtnosti na 100 000 osôb je najnižšia medzi neočkovanými vo všetkých vekových skupinách

Podľa správy, ktorú 6. júla 2022 zverejnil britský Úrad pre národnú štatistiku, len niekoľko hodín pred tým, ako Boris Johnson oznámil, že odstúpi z funkcie premiéra Spojeného kráľovstva, je miera úmrtnosti na 100 000 osôb najnižšia medzi neočkovanou populáciou vo všetkých vekových skupinách.

Správa má názov "Úmrtia podľa stavu očkovania, Anglicko, 1. január 2021 až 31. máj 2022" a je k dispozícii na stránke ONS [tu](#) a na stiahnutie [tu](#).

Tabuľka 2 správy obsahuje mesačné vekovo štandardizované miery úmrtnosti podľa stavu očkovania podľa vekových skupín pre úmrtia na 100 000 osôb/rokov v Anglicku do mája 2022.

Tu ONS uvádza údaje pre 18 až 39-ročných v máji 2022 -

Cause of Death	Year Month	Age group	Vaccination status	Count of deaths	Person-years	Age-standardised mortality rate / 100,000 person-years
Non-COVID-19 deaths	2022 May	18-39	Unvaccinated	24	180720	14.1
Non-COVID-19 deaths	2022 May	18-39	First dose, less than 21 days ago	<3	760	x
Non-COVID-19 deaths	2022 May	18-39	First dose, at least 21 days ago	12	38827	42.6
Non-COVID-19 deaths	2022 May	18-39	Second dose, less than 21 days ago	<3	2289	x
Non-COVID-19 deaths	2022 May	18-39	Second dose, at least 21 days ago	37	238300	17.3
Non-COVID-19 deaths	2022 May	18-39	Third dose or booster, less than 21 days ago	<3	7718	x
Non-COVID-19 deaths	2022 May	18-39	Third dose or booster, at least 21 days ago	106	476178	21.4

[Source](#)


[e](#)

V nedávno uverejnenom článku, ktorý si môžete prečítať [tu](#), sme z týchto údajov zostavili grafy pre každú vekovú skupinu. Tu je však niekoľko príkladov, ktoré dokazujú závažnosť tohto problému.

Nasledujúci graf znázorňuje mesačnú vekovo štandardizovanú úmrtnosť podľa stavu očkovania medzi 18- až 39-ročnými osobami v prípade úmrtí bez očkovania proti vírusu 19 v Anglicku v období od januára do mája 2022 -

Monthly Age-Standardised Mortality Rates by Vaccination Status among 18 to 39-year-olds for Non-Covid-19 Deaths in England January to May 2022

Source: (UK Gov.) Office for National Statistics



V každom jednom mesiaci od začiatku roka 2022 bola pravdepodobnosť úmrtia čiastočne očkovaných a dvakrát očkovaných 18-39-ročných vyššia ako u neočkovaných 18-39-ročných. Trojnásobne očkovaní 18- až 39-roční však mali úmrtnosť, ktorá sa zhoršila o mesiac po masovej kampani Booster, ktorá sa v Spojenom kráľovstve uskutočnila v decembri 2021.

V januári mali trojito očkovaní 18- až 39-roční stále o niečo nižšiu pravdepodobnosť úmrtia ako neočkovaní 18- až 39-roční, pričom miera úmrtnosti bola 29,8 na 100 000 medzi neočkovanými a 28,1 na 100 000 medzi trojito očkovanými.

To všetko sa však od februára zmenilo. Vo februári bola pravdepodobnosť úmrtia trojnásobne očkovaných 18- až 39-ročných o 27 % vyššia ako u neočkovaných 18- až 39-ročných, pričom miera úmrtnosti bola 26,7 na 100 tisíc medzi trojnásobne očkovanými a 21 na 100 tisíc medzi neočkovanými.

Situácia sa však pre trojito očkovaných do mája 2022 bohužiaľ ešte zhoršila. Z údajov vyplýva, že trojnásobne očkovaní 18- až 39-roční mali v máji o 52 % vyššiu pravdepodobnosť úmrtia ako neočkovaní 18- až 39-roční, pričom miera úmrtnosti bola 21,4 na 100 tisíc medzi trojnásobne očkovanými a 14,1 medzi neočkovanými.


Najhoršie čísla sú však zatiaľ medzi čiastočne očkovanými, pričom v máji bola pravdepodobnosť úmrtia čiastočne očkovaných 18 až 39-ročných o 202 % vyššia ako u neočkovaných 18 až 39-ročných.

Nasledujúci graf zobrazuje mesačné vekovo štandardizované miery úmrtnosti podľa stavu očkovania medzi 60- až 69-ročnými v prípade úmrtí bez očkovania proti vírusu 19 v Anglicku od januára do mája 2022 -

Monthly Age-Standardised Mortality Rates by Vaccination Status among 60 to 69-year-olds for Non-Covid-19 Deaths in England

January to May 2022

Source: (UK Gov.) Office for National Statistics



U 60- až 69-ročných sa prejavuje presne rovnaký vzorec ako u 18- až 39-ročných. Od prelomu roka je pravdepodobnosť úmrtia dvojnásobne a čiastočne očkovaných vyššia ako u neočkovaných a od februára je pravdepodobnosť úmrtia trojnásobne očkovaných vyššia ako u neočkovaných.

V januári bola pravdepodobnosť úmrtia čiastočne očkovaných 60-69-ročných šokujúca, a to o 256 % vyššia ako pravdepodobnosť úmrtia neočkovaných 60-69-ročných. V tom istom mesiaci bola pravdepodobnosť úmrtia dvakrát očkovaných 60-69-ročných o 223 % vyššia ako u neočkovaných 60-69-ročných.


V máji bola pravdepodobnosť úmrtia trojnásobne očkovaných 60-69-ročných o 117 % vyššia ako u neočkovaných 60-69-ročných, pričom miera úmrtnosti trojnásobne očkovaných bola 1801,3 na 100 tisíc osôb a miera úmrtnosti neočkovaných len 831,1.

Nasledujúci graf zobrazuje mesačné vekovo štandardizované miery úmrtnosti podľa stavu očkovania medzi 80- až 89-ročnými v prípade úmrtí bez očkovania proti vírusu 19 v Anglicku v období od januára do mája 2022 -

Monthly Age-Standardised Mortality Rates by Vaccination Status among 80 to 89-year-olds for Non-Covid-19 Deaths in England

January to May 2022

Source: (UK Gov.) Office for National Statistics



neočkovaní najmenej zomierajú každý mesiac od prelomu rokov.

V apríli bola pravdepodobnosť úmrtia dvakrát očkovaných 80-89-ročných o 213 % vyššia ako u neočkovaných 80-89-ročných, pričom u neočkovaných bola úmrtnosť 7598,9 na 100 tisíc osôb a u dvakrát očkovaných bola úmrtnosť znepokojujúca – 23 781,8 na 100 tisíc osôb.

V tom istom mesiaci však bola pravdepodobnosť úmrtia čiastočne očkovaných 80-89-ročných o hrozivých 672 % vyššia ako u neočkovaných 80-89-ročných, pričom miera úmrtnosti čiastočne očkovaných bola šokujúcich 58 668,9 na 100 tisíc osôb.


Do mája 2022 bola pravdepodobnosť úmrtia trojnásobne očkovaných 80-89-ročných o 142 % vyššia ako u neočkovaných 80-89-ročných, pričom miera úmrtnosti medzi trojnásobne očkovanými bola 14 002,3 a medzi neočkovanými 5 789,1.

Nasledujúci graf zobrazuje mesačné vekovo štandardizované miery úmrtnosti podľa stavu očkovania v prípade úmrtí bez očkovania proti vírusu Covid-19 v Anglicku v období od januára do mája 2022 pre všetky vekové skupiny –

Monthly Age-Standardised Mortality Rates by Vaccination Status by Age Group for Non-Covid-19 Deaths in England January to May 2022

Source: (UK Gov.) Office for National Statistics

■ Jan ■ Feb ■ March ■ April ■ May



Oficiálne údaje, ktoré v tichosti zverejnila vláda Spojeného kráľovstva, poskytujú nespochybniteľné dôkazy o tom, že vakcíny Covid-19 sú smrteľné a zabíjajú tisíce ľudí.

Ako inak si vysvetliť výrazný nadbytok úmrtí a skutočnosť, že v každej vekovej skupine je pravdepodobnosť úmrtia očkovaných výrazne vyššia ako u neočkovaných?

Depopulácia nastáva vtedy, keď počet ľudí, ktorí prichádzajú o život, prevyšuje počet narodených detí. Jedinou záchranou pre skutočnosť, že každý týždeň zomiera o stovky tisíc ľudí viac, ako sa očakávalo, by teda bol obrovský nárast počtu novonarodených detí.

Bohužiaľ to tak nie je a dôverné dokumenty spoločnosti Pfizer presne vysvetľujú prečo.

AUTOR: Ethan Huff

Překlad: Boris Mesár, redakce cz24.news

ZDROJ: [1](#) / [2](#)