

Hrůza! U mrtvých i po dvou letech od aplikace mRNA injekce nalezen spike protein a vakcinační mRNA!

- CZ24 News | 28. května 2023

V Německu, kde byl velký tlak na aplikaci genových injekcí, je také poměrně značná proočkovanost, což s sebou ovšem nese i velký počet lidí, kteří byli genovými přípravky poškozeni na zdraví a nyní se domáhají spravedlnosti.

O tyto postižené se stará jen hrstka odvážných právníků, z nichž jeden vypovídá o zjištění, které opět dokazuje, že zkorumpovaní regulátoři, odborníci, politici i média šířili lži, když tvrdili, že se mRNA po několika dnech působení v těle rozloží.

MIKROBIOLOGISCHER B E F U N D

Untersuchungsmaterial: Heparin-Blut

Auftrag: Nachweis von Impf-mRNA in Immunzellen (PBMC).
Nachweis von LINE-1 Aktivität (Einbau von Impf-mRNA in das menschliche Genom) in Immunzellen (PBMC)

Impf-mRNA in Immunzellen (PBMC)	POSITIV (CT 41,08)
---------------------------------	--------------------

MIKROBIOLOGISCHER B E F U N D

Untersuchungsmaterial: Heparin-Blut

Auftrag: Quantitative Nachweis von Spike-Protein in Plasma/Serum, Nachweis von Impf-mRNA in Immunzellen (PBMC).

Spikeproteins in Plasma/Serum	POSITIV 10,64 pg/ml
Impf-mRNA in Immunzellen (PBMC)	NEGATIV

Mělo by trvat „několik dní“, než se mRNA experimentálních injekcí proti Covid-19 v těle rozloží. Každý, kdo se o tom odvážil pochybovat, byl popírač covidu a dezinformátor.

Právník Tobias Ulbrich zastupuje četné oběti očkování: Nyní na Twitteru zveřejnil výsledky testů, podle kterých lze o dva roky později u obětí očkování stále detekovat očkovací mRNA a očkovací spike proteiny v imunitních buňkách nebo krvi.

BioNTech si tehdy zřídil vlastní [webovou stránku](#), aby poskytoval informace o „bezpečnosti“ svého „zázračného léku“, který uvedl na trh ve spolupráci se společností Pfizer. Dodnes tam lze najít tvrzení, že mRNA z vakcín se zcela rozloží – a to [po „několika dnech“](#).

Toto tvrzení bylo bez důkazu šířeno po celém světě úřady i systémovými médii a bylo považováno za nezpochybnitelný fakt. Jakékoli varování o možném přetrvávání umělé mRNA a pokračující produkci

škodlivých spike proteinů v těle bylo označeno za „dezinformaci.“

Patologové jako prof. [Dr. Arne Burkhardt](#) v Německu a Dr. [Ryan Cole](#) v USA, kteří na základě důkladného vyšetřování na setrvávání těchto látek v těle upozornili, byli nejen ignorováni, ale také neustále očerňováni.

A teď? Lži o covidu nyní praskly stejně jako vyprávění o očkování, ale skutečný rozsah škod způsobených hromadným očkováním je stále v nedohlednu. Jedna věc je jistá: existuje mnoho lidí, kteří trpěli závažnými zdravotními problémy po očkování, přičemž někteří z nich utrpěli trvalé poškození.

Právník Tobias Ulbrich je jedním z těch německých právníků, kteří se o tyto lidi starají a bojují za jejich práva. 24. a 25. května zveřejnil na Twitteru kontroverzní mikrobiologické nálezy dvou obětí očkování.

V prvním případě byla detekovaná mRNA vakcíny v imunitních buňkách oběti vakcíny dva roky po očkování vakcínou Pfizer – BioNTech. [Ulbrich píše:](#)

Dnešní téma: „Po 2 letech detekována mRNA vakcíny v [#imunitních buňkách](#) u lidí poškozených vakcínou“

[Poprvé byla mRNA vakcíny detekována v #imunitních buňkách](#) (PBMC) jednoho z našich klientů, oběti [#vakcinace mRNA](#) vakcínou od BioNTech laboratoří [#MMD](#) v Magdeburgu 2 roky po očkování .

Co to konkrétně znamená a jaký význam to má, si ujasníme v nejbližších dnech, stejně jako otázku, zda a případně jaké testy mají pro další ověřování smysl.

V tomto konkrétním případě existuje tkáňový materiál z různých biopsií v různých časových okamžicích, takže otázka může být dále objasněna v různých časových okamžicích. Jsme zvědaví. [#poškození očkováním](#) [#poškození očkováním](#)

[Tobias Ulbrich](#)

[Druhý nález](#) se týkal detekce spike proteinu v krvi člověka – rovněž dva roky po očkování. V této souvislosti Ulbrich uvádí několik testů, které by mohly poskytnout relevantní pohled na poškození vakcínou:

Dnešní téma: „Po 2 letech očkování – spike protein detekován v krvi“

Včera jsem vysvětlil, že vakcína [#mRNA](#) byla detekována v imunitních buňkách laboratoří [#MMD](#) v [#Magdeburgu](#) . Test lze kombinovat s důkazem, že spike protein je také v krvi. Detekce je možná od 4,5 pg/ml (práh detekce).

Dnes ukazují kvantitativní detekci spike proteinu v krvi 2 roky po [#vakcinaci](#) z jiného pověření. Není to nic nového a ve vědecké literatuře to již bylo uvedeno.

Vzhledem k tomu, že jsem byl včera ve funkci komentářů několikrát dotázán na užitečné testy, rád bych upozornil, že nejsem imunolog ani lékař, ale právník.

Podle literatury a souborů by následující testy měly nabídnout další poznatky v souvislosti s [#poškozením](#) očkováním bez předložení přesvědčivého seznamu. Podrobnosti si prosím vyjasněte s ošetřujícím lékařem:

- A. Stav cytokinů Th1, Th2, Th17, T-reg
- b. Imunologický základní profil s CD 4+, CD8+
- C. D dimery
- tj. [#VEGF](#) (ELISA) Růstový faktor cévního endotelu
- E. [#RANTES](#) (ELISA) Systematický zánět při podezření na maxilární osteitidu/NICO.
- f. Kvantitativní detekce spike proteinu v plazmě/séru g. Očkovací mRNA v [#imunitních buňkách](#) (PBMC)

Pokud jde o laboratorní testování, všichni jsou zváni, aby se podělili o to, zda existují další testy, které by mohly na věc vrhnout další světlo. [#poškození očkováním](#) [#poškození očkováním](#)

[Tobias Ulbrich](#)

Je tragické, že taková vyšetřování nebyla od počátku zahájena regulačními orgány, které jsou zodpovědné za bezpečnost vakcín. Člověk má dojem, že každé tvrzení farmaceutické společnosti je politiky, systémovými médii a dokonce i takzvanými vědci uznáváno jako konečná pravda – bez zkoumání, bez důkazů, bez kritického zpochybňování.

Kolik peněz do kapes všech zodpovědných muselo protéct, aby k tomu došlo?

ZDROJ: report24.news/befunde-von-impfopfern-impf-mrna-und-spike-protein-noch-2-jahre-nach-impfung-im-koerper-nachweisbar/

Zpracoval: Slovanka/Necenzurovaná Pravda