

LACNÝ A BEZPEČNÝ IVERMEKTÍN PROTI COVIDU! DÁVKOVANIE, OBSTARANIE, ÚČINKY ... POPIS

- CZ24 News | 6. února 2021



SLOVENSKO: V posledných mesiacoch liečbu kovidu ovládol Ivermectin. My na Slovensku ho poznáme iba ako veterinárne liečivo proti parazitom, v niektorých štátoch EU sa používa proti svrabu aj v humánnej medicíne, ale napríklad v tropickej Afrike, juhovýchodnej Ázii, Južnej Amerike je dobre známy, používa sa na liečenie veľmi ťažkých červových ochorení už skoro 50 rokov. Dnes mu vďaka za odčervenie už stovky miliónov pacientov.

Vedelo sa, že má aj silné protivírusové účinky a dnes sa ukázalo, že má aj vynikajúce účinky v terapii kovidu. Už desiatkam miliónov pacientom v Indii a Brazílii pomohol vyliečiť sa aj z tejto novodobej choroby.

Poskytuje 100 % ochranu pred nakazením (napríklad zdravotníckych pracovníkov v riziku) a podľa doterajších vedeckých štúdií zabezpečí v priemere o 86 % ľahší priebeh rannej ambulantnej fázy choroby a pri komplikovaných ťažkých stavoch v nemocniciach bolo obdobne u každého liečeného pacienta zaznamenané zlepšenie klinického priebehu až o 81%. Ak sú pacienti liečení Ivermectinom, tak sa podstatne znižuje riziko smrti.

Dávkovanie

Ivermectin – má aj veľmi výhodné dávkovanie.

1. V profylaxii zdravotníkov vo vysokom riziku na kovid oddeleniach, u všeobecných lekárov v prvom kontakte, záchranárov... sa podáva dávka 0,2 mg/kg. Po podaní prvej dávky sa tá istá dávka zopakuje na tretí deň. Potom stačí túto dávku opakovať 1x za 14 dní. Takto podávaný Ivermectin vytvorí účinnú hladinu lieku, ktorá má preukázaný 100% ochranný účinok.
2. Vo včasnej ambulantnej liečbe sa dávka 0,2 mg podáva prvý a tretí deň. To je celá liečba ak je

pacient doma a lieči sa ambulantne.

3. U ťažkých prípadov v nemocniciach sa táto istá dávka zopakuje 6-ty a 8-my deň.

Obstaranie

[Sme prvý štát Európskej únie kde minister zdravotníctva schválil použitie na Slovensku neregistrovaného lieku ivermektínu na profylaxiu a liečbu kovidu](#). Je to absolútna novinka aj v EÚ, kde je liek registrovaný iba v indikácii na liečenie svrabu a parazitov. Dostali sme sa tak celkom do čela celosvetového úsilia o vysporiadanie sa s pandémiou COVID – 19. **No napriek nespornému prvenstvu Slovenska tento liek v našich lekárňach stále nenájdete.**

V Bratislave je možné si dať liek predpísať u vlastného všeobecného praktického lekára a poslať taxík do lekárne v Hainburgu.

Ja predpisujem pre 50 kg osobu takto (pre 100 kg osobu dvojnásobok):

Rp. Scabioral 3mg tbl

(Ivermectin 3 mg tbl; 4 tbl in one orig. pack)

Exp. Orig. No. III (tres)

D.S. 3 tbl day 1.; 3 tbl day 3. 3 tbl day 6.; 3 tbl day 8.

Práve som predpísal tri balenia, **je treba uviesť diagnózu svrab - B 86** a taxikár ide hneď pre to. Jedno balenie stojí v Rakúsku 66 € v hotovosti. Teraz liek bude viesť syn pre svoju matku, ktorá je v nemocnici v Svidníku. Že poisťovne znovu ušetria? Netreba to tak nechať ale žiadať blok v poisťovni preplatiť. Je to predsa liečba schválená ministrom zdravotníctva na návrh hlavného odborníka pre infektológiu prof. MUDr. Ivana Šrétera.

Čo majú robiť ľudia z ďalekého Slovenska?

Môžu si dať predpísať recept u svojho lekára, oskenovať a poslať na adresu niektorej lekárne v Rakúsku, Nemecku, Francúzsku, Británii...

Mailove adresy lekární, ktore podľa skúseností mojich pacientov spoľahlivo komunikujú a posielajú lieky:

„Mistrys Pharmacy“ sales@mistrys.co.uk; „Farmacia Svizzera

Internazionale“ info@farmaciasvizzerainternazionale.com;

Eurapon online apotheke info@eurapon.de; „Stadtapotheke Hainburg“ office@apotheke-hainburg.at.

A samozrejme je veľa ďalších lekární.

Napište do diskusie svoje skúsenosti a kontakty.

Treba im poslať od svojho lekára na Slovensku recept a oni pošlú lieky. Toto ale trvá dlhšie.

Alebo môžete poslať recept, poštou alebo aj len oskenovaný svojmu známemu v Bratislave a ten by to mohol vedieť v Hainburgu zúradovať.

V nemocniciach väčšinou liek nemajú a niekde zatiaľ aj odmietajú podávať aj ten rodinou obstaraný a donesený, odporúčam trvať na podaní lieku v nemocnici, na základe jeho schválenia ministrom a najnovším [odporúčaním MZSR pre nemocnice, ktoré spracoval doc. MUDr. Jozef Firment](#). A samozrejme sa odvolať aj na medzinárodné protokoly I-MASK+ a MATH+ aktualizované na stránke [Aliancie proti kovidu FLCCC](#).

Vedľajšie účinky

Liek musí indikovať vždy lekár, ktorý zväží všetky prínosy a riziká pre pacienta.
Opatrne pri liečbe pacientov s epilepsiou, môže mať interakcie s antiepileptikami.

Podrobný informačný leták o Scabiorale preložený v prekladači google

<https://translate.google.com/translate?hl=&sl=de&tl=sk&u=https%3A%2F%2Fmedikamio.com%2Fde-at%2Fmedikamente%2Fscabioral-3-mg-tabletten%2Fpil>

Originálna informácia v Nemčine

<https://medikamio.com/de-at/medikamente/scabioral-3-mg-tabletten/pil>

Zdroj: <https://www.czechfreepress.cz/>