

Laura Harris: Štúdia zistila, že 2/3 ľudí zaočkovaných proti Covid-19 trpia zdravotnými komplikáciami aj o rok neskôr

- CZ24 News | 26. listopadu 2023

Nedávna štúdia publikovaná v odbornom časopise *ScienceDirect* odhalila, že takmer dve tretiny príjemcov vakcíny proti ochoreniu Covid-19 trpia zdravotnými komplikáciami aj rok po očkovaní.

Štúdia financovaná Indickou radou pre lekárske výskumy v hlavnom meste Novom Dillí, vykonaná v období od septembra 2021 do mája 2023 sa zamerala na potenciálny syndróm z očkovania proti Covid-19 (PCVS) a jeho vplyv na kvalitu života dospelých Indov vo veku 18 a viac rokov, ktorí dostali vakcínu COVAXIN od spoločnosti Bharat Biotech alebo vakcínu od spoločnosti AstraZeneca.

(Súvisiace: Austrálska herečka [žaluje](#) AstraZenecu za život ohrozujúce poškodenie zdravia vakcínou, no napriek tomu naďalej obhajuje iné „vakcíny“ proti Covidu-19.)

Podľa autorov štúdie Yogendra Shrestha a Rajesh Venkataramana z Katedry farmaceutickej praxe na Farmaceutickej fakulte Sri Adichunchanagiri, až 52,8% príjemcov vakcíny zažilo aspoň jeden prejav postvakcinačného syndrómu mesiac po prvom očkovaní.

Šokujúce je, že toto číslo sa za 12 mesiacov zvýšilo na 64,6%. Celkovo mal postvakcinačný syndróm vyšší výskyt medzi jedincami očkovanými vakcínou od AstraZenecy (65,59%) v porovnaní s COVAXINOM (59,4%).

Je tiež pozoruhodné, že ľudia, ktorí sa rozhodli pre preočkovanie posilňujúcou dávkou, mali ešte vyššiu mieru postvakcinačného syndrómu, pričom viac ako 80% z nich hlásilo zdravotné komplikácie. Výskyt zdravotných problémov sa časom znižuje, ale opäť sa zvýši po preočkovaní.

Kvalita života sa naopak časom zlepšuje, ale po posilňovacích dávkach klesá.

Okrem toho autori poznamenali, že v diskusiách o vplyve očkovania na ľudí s takzvaným „pretrvávajúcim covidom“ zazneli rôzne názory.

„Niektoré dôkazy naznačujú zmenu, zlepšenie, pokračovanie alebo dokonca aj zhoršenie dlhodobých symptómov pretrvávajúceho covidu po očkovaní. Pomer zmeny titrov protilátok bol výrazne väčší v skupine ľudí, u ktorých sa prejavy ochorenia zhoršili.“

Americké Centrum pre prevenciu a kontrolu ochorení (CDC) stále odporúča vakcíny proti Covidu-19, napriek dôkazom o ich nežiaducich účinkoch z niekoľkých štúdií

Táto kontroverzná štúdia sa pridáva k rastúcemu počtu výskumov, ktoré naznačujú potenciálne zdravotné komplikácie spojené s očkovaním proti Covidu-19.

Marcový prehľad publikovaný v *National Library of Medicine* (Národná knižnica medicíny) analyzoval 81 článkov potvrdzujúcich kardiovaskulárne komplikácie u 17 636 jedincov, ktorí dostali

mRNA vakcínu.

Štúdia uvádza 284 úmrtí, pričom trombóza je častým problémom spojeným s mRNA „vakcínami“.

Vakcína od spoločnosti Pfizer sa najčastejšie spája s trombózami, zatiaľ čo príjemcovia vakcíny Moderna zaznamenali vyšší výskyt mozgových mŕtvíc. Kardiológ Peter McCullough opísal tieto zistenia ako „katastrofu kardiovaskulárnej bezpečnosti“, pričom spochybňuje verejné zdravotnícke úrady kvôli ich neustálej propagácii týchto vakcín.

V príspevku na Substacku z dňa 11. novembra 2023 Dr. McCullough zdôraznil, že 284 dobre popísaných [úmrtí](#) v dôsledku kardiovaskulárnych a trombotických komplikácií by malo podnietiť globálne stiahnutie vakcín. Priemerný čas medzi očkovaním a nástupom symptómov bol hlásený 5,6 dňa pre vakcíny Moderna a 4,8 dňa pre vakcíny Pfizer.

Okrem toho, predprintová štúdia publikovaná na portáli medRxiv odhalila časté chronické symptómy medzi príjemcami vakcíny, vrátane:

- nadmernej únavy
- mozgovej hmly
- necitlivosti v končatinách
- neuropatie (poškodenie nervov)
- neznášanlivosti cvičenia

Najmenej polovica účastníkov s mediánom početnosti 22 symptómov tiež hlásila závraty, pocity pálenia, hučanie v ušiach, bolesti hlavy, nespavosť, búšenie srdca a myalgiu (bolesti svalov).

Napriek všetkým týmto obavám však americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) stále odporúča na roky 2023 – 2024 aktualizované vakcíny proti Covid-19 od spoločností Pfizer, Moderna a Novavax, a to aj pre deti vo veku od šiestich mesiacov.

Úrady trvajú na tom, že tieto očkovania sú potrebné na ochranu pred vážnym priebehom ochorenia Covid-19. Nedávne vládne záznamy však odhalili, že v roku 2021 sa medzi očkovanými jednotlivcami vyskytlo viac ako päť miliónov infekcií Covidu-19.

Podobne na Slovensku nová ministerka zdravotníctva Dolinková namiesto zrušenia očkovania proti Covidu-19 sa snaží o rozšírenie očkovacích kapacít a skrátenie času čakania pre záujemcov o toto očkovanie.

Záver

V nasledujúcom [videu](#) si pozrite, ako britský poslanec Andrew Bridgen vyzýva na zastavenie podávania mRNA vakcín proti Covidu-19 v Dolnej snemovni parlamentu (v angličtine):

AUTOR: Laura Harris

[ZDROJ](#)

Překlad: Badatel.net