

MINISTER ZDRAVOTNÍCTVA A HLAVNÝ HYGIENIK KONAJÚ V ROZPORE S NAJNOVŠÍM VEDECKÝM POZNANÍM A DOPORUČENIAMÍ WHO AJ EMA!

- CZ24 News | 4. srpna 2021

Pre všetkých ľudí šikanovaných opatreniami tejto vlády!

Pre 800 tis. Slovákov s prekonaným ochorením COVID-19!

Pre Slovákov žijúcich v pohraničí!

Pre združenia pomáhajúce ľuďom proti šikane zo strany štátu!

Pre média na strane ľudí!

Pre právnikov!

„Nedávne dôkazy naznačujú, že prirodzená infekcia vírusom SARS-CoV-2 môže poskytnúť podobnú ochranu pred ochorením COVID-19 ako očkovanie“ (WHO/LANCET, 10.5.2021)

Dňa 10.5.2021 WHO zverejnila na svojej stránke tzv. *Scientific brief* ohľadom COVID-19 a prirodzenej imunity. Aktualizovaný dokument sa zameriava na to, čo je v súčasnosti známe o imunite po infikovaní sa SARS-CoV-2. K tvorbe tohoto dokumentu bola zrealizovaná analýza dostupných štúdií z tejto problematiky. Dokumenty sú dostupné [TU](#) a [TU](#), a my len stručne uvádzame najdôležitejšie zistenia. Pre tých, ktorí nerozumejú anglickým textom, zvládne to celkom obstojne preložiť aj Google prekladač.

Kľúčové informácie

- **Do 4 týždňov po infekcii sa u 90-99% osôb infikovaných vírusom SARS-CoV-2 vytvoria detekovateľné neutralizačné protilátky.**
- **Dostupné vedecké údaje naznačujú, že u väčšiny ľudí je imunitná odpoveď dostatočná a chráni pred opakovanou infekciou najmenej 6 - 8 mesiacov po infikovaní sa (najdlhšie sledovanie so silnými vedeckými dôkazmi je v súčasnosti približne 8 mesiacov).**
- **Štyri veľké štúdie zo Spojeného kráľovstva, USA a Dánska zistili, že infekcia SARS CoV-2 poskytla 80-90%-nú ochranu pred opakovanou infekciou až po dobu 7 mesiacov a až 94%-nú ochranu pred symptomatickým ochorením. Úroveň ochrany pred opätovnou infekciou, ktorá sa hodnotila pomocou positivity PCR, sa odhadovala na 50% u ľudí starších ako 65 rokov.**
- **Súčasný dôkaz poukazuje na to, že u väčšiny jedincov sa vyvinula silná ochranná imunitná reakcia po prirodzenej infekcii SARS-CoV-2.**
- **Výskyt nových variantov vyvolávajúcich obavy predstavuje výzvy, ktoré je potrebné dôsledne sledovať, predovšetkým potenciál týchto variantov vo vzťahu k imunite vyvolanej bud'**

prirodzenou infekciou, alebo očkovaním.


„Prvá analýza štúdie SIREN ukázala, že 83% ľudí infikovaných COVID-19 malo ochranu pred opakovanou infekciou najmenej 9 mesiacov“ (Dr. Susan Hopkins - Úrad verejného zdravotníctva Spojeného kráľovstva, 18.6.2021)

Rozhovor je dostupný [TU](#). Nižšie uvádzame len najdôležitejšie informácie z rozhovoru.

- **Štúdia SIREN je najväčšia svetová štúdia protilátok COVID-19 uskutočnená v reálnom svete.**
- **Za posledný rok bolo v rámci štúdie vykonaných 519 465 testov PCR, 249 402 krvných testov na 44 549 účastníkoch. Účastníci boli testovaní každé 2 až 4 týždne pomocou PCR aj protilátkových testov.**
- **Výsledky štúdie ukázali, že opakovaná infekcia SARS-CoV-2 je možná a môže sa vyskytnúť, hoci bola primerane zriedkavá.**
- **Dôkazy zo štúdie SIREN naznačujú, že protilátky poskytnú určitý stupeň ochrany niekoľko mesiacov po infekcii. V rámci prvej analýzy, štúdia ukázala, že 83% ľudí infikovaných COVID-19 malo ochranu pred opakovanou infekciou po dobu najmenej 9 mesiacov.**

Štúdia je dostupná [TU](#).

Aby sme predišli znevažovaniu odbornosti vedcov zo strany vakcinačných fanatikov, vedecký profil Prof. Susan Hopkins uvádzame nižšie.




„Podstatná imunitná pamäť je generovaná po prekonaní COVID-19. Približne 95% pacientov si zachovalo imunitnú pamäť ~ 6 mesiacov po infekcii SARS-CoV-2“ (Dan et al., SCIENCE, 5.2.2021)

- Celá štúdia je dostupná [TU](#).
- Podľa Prof. Shana Crottyho, PhD z imunologického ústavu La Jolla v Kalifornii, ktorý štúdiu viedol, jeho tím zmeral všetky štyri zložky imunitnej pamäte u takmer 200 ľudí, ktorí prekonali COVID-19. **Vedci zistili, že tieto štyri faktory pretrvávajú najmenej 8 mesiacov po infikovaní vírusom. To zistenie je dôležité, pretože to ukazuje, že telo si môže „pamätať“ SARS-CoV-2. Ak sa znova stretne s vírusom, pamäťové B bunky sa môžu**

rýchlo zmobilizovať a vytvoriť protilátky, ktoré mu umožnia bojovať. Tí, ktorí sa zotavili z COVID-19, môžu mať imunitu mesiace alebo možno dokonca roky.

Vedecký profil Prof. Shana Crottyho, PhD uvádzame nižšie.



Majú sa očkovať ľudia, ktorí prekonali COVID-19? Ako dlho trvá ochrana po očkovaní? Znižuje sa očkovaním prenos vírusu z jednej osoby na druhú?

AKTUÁLNE INFORMÁCIE od EMA a výrobcov vakcín...

Pfizer-BioNTech - vakcína Comirnaty (posledná aktualizácia protokolu 3.6.2021)

- Môžu sa očkovacou látkou Comirnaty očkovať osoby, ktoré už prekonali COVID-19?

V prípade **545 osôb**, ktoré už prekonali COVID-19 a potom boli v klinickom skúšaní zaočkované očkovacou látkou Comirnaty, sa neprejavili žiadne ďalšie vedľajšie účinky. **Na vyvodenie záveru o účinnosti očkovacej látky Comirnaty v prípade ľudí, ktorí už prekonali COVID19, nebol k dispozícii dostatok údajov zo skúšania.**

- Ako dlho trvá ochrana vytvorená očkovacou látkou Comirnaty?

V súčasnosti nie je známe, ako dlho trvá ochrana po očkovaní očkovacou látkou Comirnaty. Osoby zaočkované v rámci klinického skúšania sa budú ďalej sledovať počas 2 rokov, aby sa získalo viac údajov o trvaní ochrany.

- Môže sa očkovacou látkou Comirnaty znížiť prenos vírusu z jednej osoby na druhú?

Vplyv očkovania očkovacou látkou Comirnaty na šírenie vírusu SARS-CoV-2 v komunite zatiaľ nie je známy. Tiež nie je zatiaľ známe, do akej miery môžu zaočkované osoby naďalej prenášať a šíriť vírus

https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/comirnaty-epar-medicine-overview_sk.pdf

Moderna - Spikevax (posledná aktualizácia protokolu 30.7.2021)

- Môžu sa očkovacou látkou Spikevax očkovať osoby, ktoré už prekonali COVID-19?

V prípade 343 osôb, ktoré už prekonali COVID-19 a potom boli v klinickom skúšaní zaočkované očkovacou látkou Spikevax, sa neprejavili žiadne ďalšie vedľajšie účinky. **Na vyvodenie záveru o účinnosti očkovacej látky Spikevax v prípade ľudí, ktorí už prekonali COVID-19, nebol k dispozícii dostatok údajov zo skúšania.**

- Môže sa očkovacou látkou Spikevax znížiť prenos vírusu z jednej osoby na druhú?

Vplyv očkovania očkovacou látkou Spikevax na šírenie vírusu SARS-CoV-2 v komunite zatiaľ nie je známy. Tiež nie je zatiaľ známe, do akej miery môžu zaočkované osoby naďalej prenášať a šíriť vírus.

- Ako dlho trvá ochrana vytvorená očkovacou látkou Spikevax?

V súčasnosti nie je známe, ako dlho trvá ochrana po očkovaní očkovacou látkou Spikevax. Osoby zaočkované v rámci klinických skúšaní sa budú ďalej sledovať počas dvoch rokov, aby sa získalo viac údajov o trvaní ochrany.

https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/spikevax-previously-covid-19-vaccine-moderna-epar-medicine-overview_sk.pdf

AstraZeneca - Vaxzevria (posledná aktualizácia protokolu 6.7.2021)

- Môžu sa očkovacou látkou Vaxzevria očkovať osoby, ktoré už prekonali COVID-19?

V prípade 345 osôb, ktoré už prekonali COVID-19 a potom boli v klinickom skúšaní zaočkované očkovacou látkou Vaxzevria, sa neprejavili žiadne ďalšie vedľajšie účinky. **Na vyvodenie záveru o miere účinnosti očkovacej látky Vaxzevria v prípade osôb, ktoré už prekonali COVID-19, nebol zo skúšaní k dispozícii dostatok údajov.**

- Môže sa očkovacou látkou Vaxzevria znížiť prenos vírusu z jednej osoby na druhú?

Vplyv očkovania očkovacou látkou Vaxzevria na šírenie vírusu SARS-CoV-2 v komunite zatiaľ nie je známy. Nie je zatiaľ známe ani to, do akej miery môžu zaočkované osoby naďalej prenášať a šíriť vírus.

- Ako dlho trvá ochrana vytvorená očkovacou látkou Vaxzevria?

V súčasnosti nie je známe, ako dlho trvá ochrana po očkovaní očkovacou látkou Vaxzevria. Osoby zaočkované v rámci klinických skúšaní sa budú ďalej sledovať počas jedného roku, aby sa získalo viac údajov o trvaní ochrany.

https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-astrazeneca-epar-medicine-overview_sk.pdf

- Môžu sa očkovačnou látkou COVID-19 Vaccine Janssen očkovať osoby, ktoré už prekonali COVID-19?

U 2 151 osôb, ktoré už prekonali ochorenie COVID-19 a ktoré boli potom v klinickom skúšaní zaočkované očkovačnou látkou COVID-19 Vaccine Janssen, sa neprejavili žiadne ďalšie vedľajšie účinky. **Na vyvodenie záveru o miere účinnosti očkovačnej látky COVID-19 Vaccine Janssen u osôb, ktoré už prekonali COVID-19, nebol zo skúšaní k dispozícii dostatok údajov.**

- Môže sa očkovačnou látkou COVID-19 Vaccine Janssen znížiť prenos vírusu z jednej osoby na druhú?

Účinok očkovania očkovačnou látkou COVID-19 Vaccine Janssen na šírenie vírusu SARS-CoV-2 v komunite zatiaľ nie je známy. Tiež nie je zatiaľ známe, do akej miery môžu zaočkované osoby naďalej prenášať a šíriť vírus.

- *Ako dlho trvá ochrana vytvorená očkovačnou látkou COVID-19 Vaccine Janssen?*

Ochrana očkovačnou látkou COVID-19 Vaccine Janssen sa začína asi 14 dní po očkovaní, **v súčasnosti však nie je známe, ako dlho ochrana trvá.** Osoby zaočkované v rámci klinických skúšaní sa budú ďalej sledovať počas dvoch rokov, aby sa získalo viac údajov o trvaní ochrany.

https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/covid-19-vaccine-janssen-epar-medicine-overview_sk.pdf

Všetky tieto informácie boli (a sú) verejne dostupné v čase prijímania opatrení vedúcich k diskriminácii ľudí bez očkovania, vrátane tých, ktorí ochorenie COVID-19 prekonali. WHO ako najvyššia autorita v oblasti verejného zdravia, oficiálne dokumenty k jednotlivým vakcínam na stránke EMA a publikácie v časopisoch LANCET a SCIENCE hovoria jasnou rečou! Minister zdravotníctva spolu s hlavným hygienikom a poradným tímom odborníkov prijímajú rozhodnutia v rozpore so súčasným vedeckým poznaním!

Denne nám dokazujú, že tu vôbec nejde o ochranu zdravia:

Zámerom opatrení z vyhlášky bolo podľa šéfa rezortu zdravotníctva to, aby sa ľudia začali očkovať a aby mali po vycestovaní aspoň jednu dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19.

Lengvarský: Opatrenia na hraniciach sa nemenia, nová vyhláška **bude prísnejšia.**

(Nie len) 800 tis. Slovákov čo ste prekonali COVID-19, máte právo na vysvetlenie. Žiadajte od MZ SR a ÚVZ SR vysvetlenie, z akých dokumentov/vedeckých poznatkov vychádzali pri tvorbe opatrení. Na základe čoho Vás nútia očkovať sa, aj keď ste prekonali COVID-19. Prečo sú neočkovaní ľudia a ľudia čo prekonali COVID-19 znevýhodňovaní. Právnicki, občianske združenia, politici a média na strane ľudí, v článku máte potrebné odkazy na dokumenty!

KEĎ VYHOVUJE ODVOLÁVAŤ SA NA WHO

COVID automat: Farbu, ktorá symbolizuje život bez obmedzení, nezapnú. Aj keď budú okresy spĺňať kritériá

Okresy bez pozitívnych ľudí už máme.

TV NOVINY.SK
13.7.2021

Ministerstvo zdravotníctva, ktoré vypracovalo s odborníkmi COVID automat totiž píše, že automat sa zapína, keď WHO vyhlási pandémie a vypína sa, keď WHO pandémie vyhlási za ukočnenú. Vzhľadom na situáciu vo svete je preto nemožné odhadnúť, kedy bude oficiálne pandémie ukončená. Život bez opatrení preto tak skoro zrejme nebude realitou.

NOVÝ CAS
Hlavná stránka | Komentár | 28 °C Bratislava

KORONAVÍRUS | SPRÁVY | PRÍRODNÍ | ŠPORT | EURO 2020 | TIP OD NÁS | KLUBY

07.08.2021 17:05 | Správa | Domov / Správa

Heger to povedal na rovinu: Dokedy sa budeme riadiť COVID automatom?

Pracujeme na tom, aby sa stalo čo najviac okresov zelenými, potom môžeme hovoriť o nejakom vypínaní. V pondelok to vyhlásil premiér Eduard Heger (OĽANO).

KEĎ WHO NEHRÁ DO KARIET

Deti by sa momentálne nemali očkovať. O použití vakcín proti Covid-19 u detí zatiaľ nie je dostatok dôkazov na to, aby sa mohli urobiť odporúčania. Deti a dospelávajúci majú tendenciu mať miernejší priebeh ochorenia v porovnaní s dospelými.
WHO, 3.6.2021

rtv: SPRÁVY Slovensko Svet Ekonomika Regiony Šport

Slovensko

Ministerstvo zdravotníctva plánuje v najbližších dňoch spustiť očkovanie detí od 12 do 15 rokov

Dostanú vakcínu od Pfizer/BioNTech.

15.08.2021 17:05 | Správa

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky uvádza nasledovné stanovisko:

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva svoje opatrenia na základe záverov zo zasadnutí Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky, po konzultácii s odborným konziliom. Preto pri svojej činnosti nevychádzal z požadovaných peer reviewed vedeckých štúdií publikovaných vo vedeckých časopisoch, ani zo zoznamu odporúčaní WHO, ktoré odporúčajú nosenie rúšok všetkým obyvateľom, a teda Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nemá Vami požadované publikácie k dispozícii.

S pozdravom

INFOVOJNA,
20.10.2020

Mikas priznal, že WHO rúška len odporúča, no napriek tomu ich on zaviedol ako povinnosť. Koho pokyny plní?

20.10.2020 | 17:06

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.,
hlavný hygienik Slovenskej republiky

Vedkyňa WHO neskrýva obavy: Varovanie pred kombinovaním vakcín proti COVID-19

"Je to trochu nebezpečný trend. Čo týka kombinovania (očkovacích látok), nachádzame sa v zóne bez dát a údajov," povedala odborníčka na online brífingu.

Nový čas, 12.7.2021

Akú štúdiu? Kým? Kde je zverejnená?

Oficiálna štúdia na kombinovanie vakcín pod označením Com-CoV aktuálne prebieha! Publikované boli len predbežné výsledky na pár stovkách účastníkov!!!

Kombinácia vakcín je už možná aj na Slovensku. Požiadať o druhú dávku Pfizer však môže len vybraná skupina ľudí

Kombinovať vakcíny proti ochoreniu COVID-19 je už zo zdravotných dôvodov možné aj na Slovensku. Ako TASR potvrdila hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová, šéf rezortu Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) si dal k tejto téme vypracovať analýzu o účinnosti a bezpečnosti kombinácie dvoch odlišných vakcín.

Interez.sk, 12.7.2021

A EŠTE PERLA NA ZÁVER ...

13.06.2021 06:00 | Správy | Domáce správy

Bude vakcína rovnocenná s prekonaním covidu? Slová profesora Krčméryho by si mal prečítať každý

Nový čas, 13.6.2021

Cestujúci boli umiestnení do karantén 3.2.2020, deň rozhovoru s V. Krčmérym bol 13.6.2021 = priznal, že protilátky u cestujúcich pretrvávajú aj 16 mesiacov od prekonania COVID-19.

Myslíte si, že sa bude predlžovať tzv. ochranné obdobie pre tých, ktorí prekonali covid zo 180 dní na viac?

U tých, ktorí prekonali ťažký covid, napr. pneumóniu, pretrvávajú protilátky až rok, u symptomatických asi pol roka a u tých, ktorí boli iba pozitívni (potvrdený covid antigénovými testami alebo PCR testami), bez klinických príznakov, najmenej tri mesiace. Ak analyzujem prípady z prvej uzavretej covid komunity, t. j. ľudia na známej výletnej lodi Diamond Princess, tak protilátky u tých, ktorí mali príznaky, stále pretrvávajú.

Pandemie covidu-19 [editovať | editovať zdroj]

Podrobnejšie informácie o pandémii nájdete v článku [Pandemie covidu-19](#).

Dne 3. února 2020 bylo japonským ministerstvem zdravotnictví, práce a sociálních věcí umístěno do karantény v přístavu Jokohama 3 711 cestujících a členů posádky této lodi poté, co byl cestující na lodi pozitivně testován na onemocnění covid-19, které způsobuje koronavirus SARS-CoV-2.^[1] Jedná se o největší ohnisko koronaviru na výletní lodi. Druhé ohnisko na výletní lodi se vyskytlo na lodi Grand Princess, která je spravována stejnými linkami (Princess Cruises). Později bylo potvrzeno, že onemocněním covid-19 bylo nakaženo 712 cestujících. Celkem zemřelo 13 nakažených^[2], 46,5 % pacientů na lodi nevykazovalo v době testování žádné příznaky.^{[1][3]}

Po důkladné desinfekci byla loď uvolněna z karantény v pondělí 30. března 2020. Nicméně, společnost Princess Cruises oznámila, že vzhledem k pandemii pozastavuje všechny plavby nejméně do 11. května. Loď Diamond Princess s novou posádkou po 103 dnech opustila přístav Jokohama a 16. května bez pasažérů odplula do přístavu Klang v Malajsii.^{[4][5]}

Wikipédia, dostupné dňa 18.7.2021