NAJNOVŠIE ÚDAJE VAERSU PRE USA, PREDSTAVUJÚCE PRIBLIŽNE 1-2% SKUTOČNÉHO STAVU: 24 000 ÚMRTÍ, 1 119 063 ZDRAVOTNÝCH POŠKODENÍ PO COVID VAKCÍNACH. NÁSOBTE SI TO 50 ALEBO 100

- CZ24 News | 20. února 2022

USA: Údaje VAERS, ktoré v piatok zverejnili Centrá pre kontrolu a prevenciu chorôb, zahŕňali celkovo 1 119 063 hlásení o nežiaducich udalostiach zo všetkých vekových skupín po očkovaní proti COVID, vrátane 23 990 úmrtí a 192 517 vážnych zranení medzi 14. decembrom 2020 a 11. februárom 2022.

Centrá pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) dnes zverejnili nové údaje, ktoré ukazujú, že v období od 14. decembra 2020 do 11. februára 2022 bolo do systému hlásenia nežiaducich udalostí vakcíny odoslaných celkovo 1 119 063 hlásení o nežiadúcich udalostiach po očkovaní proti COVID. VAERS je primárny americkou vládou financovaný systém na hlásenie nežiaducich reakcií na očkovanie v USA.

Údaje zahŕňali celkovo 23 990 hlásení o úmrtiach – nárast o 375 v porovnaní s predchádzajúcim týždňom – a 192 517 hlásení o vážnych zraneniach vrátane úmrtí za rovnaké časové obdobie – o 4 382 viac v porovnaní s predchádzajúcim týždňom.

Okrem „zahraničných správ“ pre VAERS bolo v USA od 14. decembra 2020 do 11. februára 2022 hlásených 760 102 nežiaducich udalostí vrátane 10 909 úmrtí a 79 111 vážnych zranení .

Zahraničné správy sú správy, ktoré zahraničné dcérske spoločnosti posielajú výrobcom vakcín v USA. Podľa predpisov US Food and Drug Administration (FDA), ak je výrobca informovaný o zahraničnej kazuistike, ktorá popisuje udalosť, ktorá je vážna a nie je uvedená na označení produktu, výrobca je povinný predložiť správu VAERS.

I nejmenší finanční příspěvek velice pomáhá! Děkujeme!

CHCI PŘISPĚT

Z 10 909 úmrtí v USA hlásených k 11. februáru sa v **18 % vyskytlo do 24 hodín** po očkovaní, 23 % sa vyskytlo do 48 hodín po očkovaní a 60 % sa vyskytlo u ľudí, u ktorých sa symptómy objavili do 48 hodín po očkovaní.

V USA bolo k 11. februáru podaných 546 miliónov dávok vakcíny COVID, vrátane 321 miliónov dávok

vakcíny Pfizer, 206 miliónov dávok vakcíny Moderna a 18 miliónov dávok vakcíny Johnson & Johnson (J&J).

V USA bolo k 11. februáru podaných 546 miliónov dávok vakcíny COVID, vrátane 321 miliónov dávok vakcíny Pfizer, 206 miliónov dávok vakcíny Moderna a 18 miliónov dávok vakcíny Johnson & Johnson (J&J).

Každý piatok zverejňuje VAERS správy o poraneniach spôsobených očkovaním prijaté k určitému dátumu. Hlásenia predložené VAERS si vyžadujú ďalšie vyšetrenie predtým, ako bude možné potvrdiť príčinnú súvislosť. Historicky sa ukázalo, že VAERS uvádza len 1 % skutočných nežiaducich účinkov očkovania .

Údaje US VAERS od 14. decembra 2020 do 11. februára 2022 pre 5- až 11-ročné deti ukazujú:

- 8 173 nežiaducich udalostí, vrátane 179 hodnotených ako závažné a 3 hlásenia úmrtí .

Najnovšie úmrtie zahŕňa 7-ročné dievča (VAERS ID 1975356) z Minnesoty, ktoré zomrelo 11 dní po podaní prvej dávky vakcíny Pfizer COVID od spoločnosti Pfizer, keď jej matka zistila, že nereagovala. Čaká sa na pitvu.

- 16 hlásenío myokarditíde a perikarditíde (zápal srdca).
- 29 hlásenío poruchách zrážanlivosti krvi.

Údaje US VAERS od 14. decembra 2020 do 11. februára 2022 pre 12- až 17-ročných ukazujú:

- 29 154 nežiaducich udalostí, vrátane 1 675 hodnotených ako závažné a 38 hlásených úmrtí .

Najnovšie úmrtia zahŕňajú 13-ročného muža (VAERS ID 2042005) z neidentifikovaného štátu, ktorý zomrel na náhly infarkt sedem mesiacov po podaní druhej dávky Moderny, a 17-ročnú ženu z neidentifikovaného štátu. (VAERS ID 2039111), ktorá zomrela po podaní prvej dávky Moderny. Lekárske informácie boli obmedzené a nie je známe, či bola v oboch prípadoch vykonaná pitva.

- 68 hlásenío anafylaxii medzi 12- až 17-ročnými ľuďmi, kde reakcia ohrozovala život, vyžadovala si liečbu alebo viedla k úmrtiu – pričom 96 % prípadov bolo pripísaných vakcíne od spoločnosti Pfizer .
- 639 hlásenío myokarditíde a perikarditíde, pričom 627 prípadov bolo pripísaných vakcíne Pfizer.
- 158 správo poruchách zrážanlivosti krvi, pričom všetky prípady sa pripisujú spoločnosti Pfizer.

Údaje US VAERS od 14. decembra 2020 do 11. februára 2022 pre všetky vekové skupiny spolu ukazujú:

- 19 % úmrtí súviselo so srdcovými poruchami.
- 54 % zosnulých boli muži, 41 % boli ženy a zvyšné správy o úmrtí neobsahovali pohlavie zosnulého.
- Priemerný vekúmrtia bol 72,7.
- K 11. februáru hlásilo 5 086 tehotných žiennežiaduce udalosti súvisiace s vakcínami proti COVID, vrátane 1 635 správ o potrate alebo predčasnom pôrode .
- Z 3 557 hlásených prípadov Bellovej obrnybolo 51 % pripísaných očkovaniu Pfizer , 40 % Moderna a 8 % J&J .

- 851 správ o syndróme Guillain-Barrého(GBS), pričom 40 % prípadov sa pripisuje spoločnosti Pfizer , 30 % spoločnosti Moderna a 28 % spoločnosti J&J .
- 2 323 hlásenío anafylaxii, kde reakcia bola život ohrozujúca, vyžadovala si liečbu alebo mala za následok smrť.
- 1 592 hlásenío infarkte myokardu.
- 13 102 hlásenío poruchách zrážanlivosti krvi v USA Z toho bolo 5 846 hlásení pripísaných spoločnosti Pfizer, 4 670 hlásení spoločnosti Moderna a 2 542 hlásení spoločnosti J&J.
- 3 992 prípadovmyokarditídy a perikarditídy, pričom 2 456 prípadov sa pripisuje spoločnosti Pfizer, 1 335 prípadov spoločnosti Moderna a 170 prípadov vakcíne COVID od J&J.

Vakcína COVID zameraná na Pfizer a BioNTech Omicron bola odložená

Nová vakcína Pfizer a BioNTech špecifická pre variant Omicron sa oneskorila o niekoľko týždňov kvôli „pomalšiemu“ procesu zhromažďovania údajov, ako sa očakávalo, uviedol vo štvrtok generálny riaditeľ BioNTech Ugur Sahin.

Keď bude nová vakcína pripravená, spoločnosť uviedla, že zváži, či je stále potrebná vakcína špecifická pre jednotlivé varianty, povedal Sahin.

„Ak vlna skončí, neznamená to, že nemôže začať znova,“ povedal a dodal, že BioNTech by mohol vytvoriť nové vakcíny, keď sa objavia varianty.

„Situáciu už naozaj nevidím tak dramatickú,“ povedal Sahin s odkazom na to, ako sa bude COVID vyvíjať v budúcnosti. Spoločnosti Pfizer a BioNTech pôvodne plánovali uviesť na trh novú vakcínu do konca marca, ale uviedli, že to závisí od toho, koľko budú vyžadovať regulačné orgány pre klinické údaje.

Pitvy ukazujú, že dvaja dospievajúci chlapci zomreli na zápal srdca spôsobený vakcínou Pfizer

Patológovia, ktorí skúmali pitvy dvoch dospievajúcich chlapcov, ktorí zomreli niekoľko dní po podaní vakcíny Pfizer COVID-19, dospeli k záveru , že smrť mladistvých spôsobila vakcína.

Traja patológovia, z ktorých dvaja sú súdni lekári, publikovali svoje zistenia 14. februára v skoršom online článku s názvom „Histopatologické nálezy srdca pri pitve u dvoch dospievajúcich po druhej dávke vakcíny proti COVID-19“ v Archives of Pathology and Laboratory Medicine.

Zistenia autorov boli presvedčivé. Dvaja dospievajúci chlapci boli vyhlásení za mŕtvych vo svojich domovoch tri a štyri dni po podaní druhej dávky COVID-19 spoločnosti Pfizer-BioNtech.

Neexistoval žiadny dôkaz o aktívnej alebo predchádzajúcej infekcii COVID-19 . Tínedžeri mali negatívne toxikologické testy (tj v ich telách neboli prítomné žiadne drogy ani jedy).

Sledujte nás na Telegramu: t.me/cz24news

ZDROJ