

NIČIVÝ DOPAD COVID OČKOVÁNÍ NA LIDSKÉ TĚLO. LIKVIDUJE PŘIROZENÝ IMUNITNÍ SYSTÉM

- CZ24 News | 15. ledna 2022

Smutný pohled do zákulisí následků covid očkování. Publikované výsledky z patologie ukazují, že u 14 z 15 pacientů se vyskytly rozsáhlé známky toho, že **tělo napadlo samo sebe**, což se nikdy předtím nestalo. Ve všech čtrnácti případech bylo napadeno srdce. **Dr. Sucharit Bhakdi** ukazuje ničivý efekt covid očkování pro lidské tělo.

Covid vakcíny ničí lymfocyty a buňky, které jsou zodpovědné za imunitní kontrolu vašeho těla, ty potom začnou umírat. A co se stane potom? To asi nikdo neví, ale existuje mnohem více nebezpečnějších infekčních patogenů, které proudí v tělech miliard lidí na celém světě, než je koronavirus nazvaný SARS-CoV-2.

Patolog **dr. Arne Burkhardt** vyšetřil 15 těl (úmrtí byla 7 dní až 6 měsíců po očkování, věk 28 až 95 let). Ve všech těchto případech koroner rozhodl, že příčinou nebyla vakcína. Další zkoumání však ukázalo, že vakcína „byla zapletena“ do úmrtí 14 z 15 případů. Nejvíce napadeným orgánem bylo srdce (u všech zemřelých), ale napadeny byly i další orgány. Důsledky jsou potenciálně obrovské a mohou vést k milionům úmrtí. Vakcíny by měly být okamžitě zastaveny. Bohužel se nestane vůbec nic, protože práce nebyla publikována v recenzovaném časopise, takže bude vědeckou komunitou ignorována. Tak to prostě funguje.

Dr. Sucharit Bhakdi: Profesor patologie, jeden z nejzkušenějších profesorů v Německu a Evropě, Dr. Burkhardt se se díval na 15 jedinců, kteří zemřeli po očkování. Bez jakékoliv souvislosti s očkováním, kterou by úřady uznaly. Takže tito lidé zemřeli buď doma, v práci, v autě, během sportování, atd. Tohle je velmi důležité. Pitvy byly provedeny, protože pozůstali na nich trvali. A nic nebylo zjištěno. Orgány se zdály být normální... Ale není žádných pochyb o tom, co se děje. U 90 % případů objevil v orgánech těchto lidí jasné důkazy autoimunitního sebeútočení zabijáckých lymfocytů na tkáň. Hlavní napadené orgány byly srdce... plíce a poté ostatní tkáň jako játra, atd.

Nyní už se ví, že tyto vakcíny spouští autoimunitní útočné reakce vedoucí k sebezničení. Arne Burkhardt zjistil, že u 90 % zemřelých ve věku 28... ve věku 28 až 90 let, ženy a muži, jedna ku jedné, o kterých se nikdy ani nepomyslelo, že by je tyto vakcíny zabily... Arne u všech z nich objevil stejná patologická zjištění. A tohle prokazuje, že vakcína je zabila.

Zabijácké lymfocyty napadly srdce a plíce, a někdy i ostatní orgány těchto lidí, nadnáší to otázku - proč k sakru zabijácké lymfocyty napadají orgány? Jediná odpověď je, že tyto orgány produkují cíle, které tyto zabijácké lymfocyty vyhledávají. A tím cílem je virový protein. Protože takto imunologie funguje od počátku času, a funguje stále stejně. Vy, politici, a vy, úřady, se podívejte na tyto snímky, na tyto zemřelé lidi. Tito lidé, kteří kvůli vám zemřeli! Nemůžu to vystát! Jak o tom nadále můžeme mluvit?

Je naprosto jasné, že většina lidí, kteří se nechávají očkovat, ať jednou nebo dvakrát, po dvou dávkách je to samozřejmě horší, po třech dávkách je to stále horší a horší. Protože váš imunitní systém se stává agresivnější. První věc je ta, že skrze první dávku vaše krevní cévy začínají prosakovat, protože jejich povlak se poškrábe a poškodí, jak už říkáme jeden rok.

I nejmenší finanční příspěvek velice pomáhá! Děkujeme!

CHCI PŘÍSPĚT

Poté dojde k tomu, že mRNA prosákne do vašich orgánů a srdečních svalů, do jater a plic, kde se začnou produkovat tyto zatracené (spike) proteiny. A pak vaše zabijácké lymfocyty, které mají všichni... všichni mají tyto zabijácké lymfocyty... ty lymfocyty napadnou ty proteiny a zničí se. Zničí vaše srdce, vaše plíce, vaše játra, atd. Proč to nezastavíte?! Proč nepřinutíte své politiky a úřady, aby to zastavili?

Poukazujeme na to, že tyto zatracené vakcíny se samozřejmě dostávají do lymfatických žláz, samozřejmě, že buňky těch lymfatických žláz začnou produkovat ty zatracené spike proteiny, a samozřejmě ty buňky, které produkují spiky, budou zabity zabijáckými lymfocyty, které my všichni máme. Co se stane? Vaše lymfocyty a buňky, které jsou zodpovědné za imunitní kontrolu vašeho těla, začnou umírat. Umírají... Umírají v těch ubohých dětech, které jsou očkovány. Umírají v těch ubohých lidech, dospělých lidech ve věku 20 až 90 let.

Co se stane, jak tyto hlídající lymfocyty ve vašich lymfatických žlázách zemřou? Jsou zodpovědné za kontrolu: Zaprvé - virů, které jsou ve vašem těle, jako virus Epstein-Barr. Infekční mononukleóza. Pokud to nedokážete kontrolovat, exploduje to... Pokud nedokážete kontrolovat například virus herpes, exploduje a vy dostanete pásový opar. Bože, copak je to tak těžké na pochopení? Je to tak obtížné? Povím vám něco jiného. Existuje mnohem více zatraceně nebezpečných infekčních patogenů, které proudí v tělech miliard lidí na celém světě. První je tuberkulóza. Víte, že já mám také v těle bakterii tuberkulózy, ale moje lymfocyty v lymfatických žlázách ji udržují pod kontrolou. Pokud ty lymfocyty zabijí, protože jejich bratři a sestry je zabijí, protože začnou produkovat tento zatracený (spike) protein, moje ochrana proti tuberkulóze se rozloží. Existuje další nemoc s názvem toxoplazmóza, která se vyskytuje po celém světě, ale zejména ve Středomoří... a pokud u vás propukne toxoplazmóza, Bůh vám pomáhej. Ale Bůh vám pomáhej, pokud u vás propukne tuberkulóza. Tuberkulóza kdysi byla hlavním zabijákem lidstva.

Video odkazuje na tento článek, zveřejněný 10. prosince 2021:

O vakcínách COVID: proč nemohou fungovat a nezvratné důkazy o jejich příčinné roli v úmrtích po očkování

sepsal doktor Sucharit Bhakdi a Arne Burkhardt.

O vakcínách COVID: proč nemohou fungovat a nezvratné důkazy o jejich příčinné roli v úmrtích po očkování

Sucharit Bhakdi, MD a Arne Burkhardt, MD

Tento text je písemným shrnutím prezentací Dr. Bhakdiho a Dr. Burkhardta na etickém sympoziu Lékaři pro COVID, které živě přenášel [UKColumn](#) 10. prosinceth, 2021. Obě prezentace si můžete prohlédnout na samém začátku [videozáznamu](#) sympozia.

Autoři

Dr. Bhakdi se celý život věnuje lékařské mikrobiologii a infekčním chorobám, vyučuje je a věnuje se jejich výzkumu. Od roku 1990 až do svého odchodu do důchodu v roce 2012 vedl Ústav lékařské mikrobiologie a hygieny na Johannes Gutenberg University v německé Mohuči. Publikoval více než 300 vědeckých článků z oblasti imunologie, bakteriologie, virologie a parazitologie a v letech 1990-2012 působil jako šéfredaktor časopisu Medical Microbiology and Immunology, jednoho z prvních vědeckých časopisů tohoto oboru, který v roce 1887 založil Robert Koch.

Dr. Arne Burkhardt je patolog, který vyučoval na univerzitách v Hamburku, Bernu a na univerzitě ve Francii.

Tübingen. Byl pozván na hostující profesorské/studijní pobyty do Japonska (Nihon University), Spojených států (Brookhaven National Institute), Koreje, Švédska, Malajsie a Turecka. Osmnáct let vedl Ústav patologie v Reutlingenu. Poté pracoval jako samostatně praktikující patolog s konzultačními smlouvami s laboratořemi v USA. Burkhardt publikoval více než 150 vědeckých článků v německých a mezinárodních vědeckých časopisech a také příspěvky do příruček v němčině, angličtině a japonštině. Po mnoho let prováděl audity a certifikace ústavů patologie v Německu.

Důkazy

Tímto předkládáme vědecké důkazy, které vyžadují okamžité zastavení používání vakcín založených na genu COVID-19. Nejprve uvádíme, proč tyto látky nemohou chránit před virovou infekcí. I když nelze očekávat žádné pozitivní účinky, ukazujeme, že vakcíny mohou vyvolat sebedestruktivní procesy, které vedou k vysilujícímu onemocnění a smrti.

Proč vakcíny nemohou chránit před infekcí

Zásadní chybou při vývoji vakcín COVID-19 bylo zanedbání funkčního rozdílu mezi dvěma hlavními kategoriemi protilátek, které tělo produkuje na ochranu před patogenními mikroby.

První kategorie (sekreční IgA) je produkována imunitními buňkami (lymfocyty), které se nacházejí přímo pod sliznicemi lemujícími dýchací a střevní trakt. Protilátky produkované těmito lymfocyty jsou vylučovány přes sliznice a na jejich povrch.

Tyto protilátky jsou tedy na místě, kde se setkávají s viry přenášenými vzduchem, a mohou být schopny zabránit vazbě virů a infekci buněk.

Druhá kategorie protilátek (IgG a cirkulující IgA) se vyskytuje v krevním řečišti. Tyto protilátky chrání vnitřní orgány těla před infekčními agens, která se snaží šířit krevním řečištěm.

Vakcíny, které se aplikují do svalů, tj. do vnitřku těla, vyvolávají pouze IgG a cirkulující IgA, nikoliv sekreční IgA. Takové protilátky nemohou a nebudou účinně chránit sliznice před infekcí virem SARS-CoV-2. V současnosti pozorované "průlomové infekce" u očkováných osob tak pouze potvrzují zásadní konstrukční nedostatky vakcín. Měření protilátek v krvi nemůže nikdy přinést žádné informace o skutečném stavu imunity proti infekci dýchacích cest.

V nedávných vědeckých publikacích byla popsána neschopnost vakcínou indukovaných protilátek zabránit koronavirovým infekcím.

Vakcíny mohou vyvolat sebeustrukci

Přirozená infekce virem SARS-CoV-2 (koronavirem) zůstává u většiny jedinců lokalizována v dýchacích cestách. Oproti tomu vakcíny způsobují, že buňky hluboko v našem těle exprimují protein virového hrotu, což jim příroda nikdy nepředurčila. Každá buňka, která exprimuje tento cizorodý antigen, se stane terčem útoku imunitního systému, do něhož se zapojí jak protilátky IgG, tak cytotoxické Tlymfocyty. K tomu může dojít v jakémkoli orgánu. V současné době vidíme, že u mnoha mladých lidí je postiženo srdce, což vede k zánětu myokardu nebo dokonce k náhlé srdeční zástavě a smrti. Jak a proč by takové tragédie mohly být v příčinné souvislosti s očkováním, zůstalo předmětem dohadů, protože vědecké důkazy chyběly. Tato situace byla nyní napravena.

Histopatologické studie: pacienti

Histopatologické analýzy byly provedeny na orgánech 15 osob, které zemřely po očkování. Věk, pohlaví, záznam o očkování a čas úmrtí po injekci každého pacienta jsou uvedeny v tabulce na následující straně. Následující body mají zásadní význam:

- Před úmrtím byli pouze 4 z 15 pacientů léčeni na jednotce intenzivní péče déle než 2 dny. Většina z nich nebyla nikdy hospitalizována a zemřela doma (5), na ulici (1), v práci (1), v autě (1) nebo v zařízení domácí péče (1). Ve většině případů je tedy nepravděpodobné, že by terapeutický zásah významně ovlivnil posmrtné nálezy.
- Ani jedno úmrtí nebylo koronerem nebo státním zástupcem dáno do možné souvislosti s očkováním; tato souvislost byla zjištěna až na základě našich pitevních nálezů.
- Původně provedené konvenční pitvy rovněž neodhalily žádné zjevné náznaky možné role očkování, protože makroskopický vzhled orgánů byl celkově bez pozoruhodností. Ve většině případů bylo jako příčina smrti postulováno "rytmogenní srdeční selhání".

Následné histopatologické analýzy však přinesly úplný obrat. Následuje shrnutí základních zjištění.

Případ č.	Pohlaví	Věk (v letech)	Vakcína (injekce)	Čas úmrtí po poslední vstříkávání
1	žena	82	Moderna (1. a 2.)	37 dní
2	muž	72	Pfizer (1.)	31 dní
3	žena	95	Moderna (1. a 2.)	68 dní
4	žena	73	Pfizer (1.)	neznámý
5	muž	54	Janssen (1.)	65 dní
6	žena	55	Pfizer (1. a 2.)	11 dní
7	muž	56	Pfizer (1. a 2.)	8 dní
8	muž	80	Pfizer (1. a 2.)	37 dní
9	žena	89	Neznámé (1. a 2.)	6 měsíců
10	žena	81	Neznámé (1. a 2.)	neznámý
11	muž	64	AstraZeneca (1. a 2.)	7 dní
12	žena	71	Pfizer (1. a 2.)	20 dní
13	muž	28	AstraZeneca (1.), Pfizer (2.)	4 týdny
14	muž	78	Pfizer (1. a 2.)	65 dní
15	žena	60	Pfizer (1.)	23 dní

Histopatologické studie: nálezy

Histopatologické nálezy podobného charakteru byly zjištěny v orgánech 14 z 15 zemřelých. Nejčastěji bylo postiženo srdce (14 z 15 případů) a plíce (13 z 15 případů). Patologické změny byly dále pozorovány v játrech (2 případy), štítné žláze (Hashimotova tyreoiditida, 2 případy), slinných žlázách (Sjögrenův syndrom; 2 případy) a mozku (2 případy).

Ve všech postižených tkáních všech případů dominovala řada významných aspektů:

1. zánětlivé procesy v malých cévách (endotelitida), které jsou charakterizovány množstvím Tlymfocytů a sekvistrovaných, mrtvých endoteliálních buněk v lumen cévy;
2. rozsáhlou perivaskulární akumulaci T-lymfocytů;
3. masivní lymfocytární infiltrace okolních nelymfatických orgánů nebo tkání T-lymfocyty.

Lymfocytární infiltrace se občas vyskytovala v kombinaci s intenzivní lymfocytární aktivací a tvorbou folikulů. Pokud byly přítomny, byly obvykle doprovázeny destrukcí tkáně.

Tato kombinace multifokální patologie s převahou T-lymfocytů, která jasně odráží proces imunologického sebeútočení, nemá obdoby. Protože očkování bylo jediným společným jmenovatelem všech případů, není pochyb o tom, že bylo spouštěčem sebedestrukce u těchto zemřelých jedinců.

Závěr

Histopatologická analýza jasně prokázala autoimunitní patologii vyvolanou vakcínou v mnoha orgánech. Je zřejmé, že u všech jedinců, zejména po posilovacích injekcích, lze očekávat velmi častý výskyt nesčetných nežádoucích účinků vyplývajících z těchto autoatakových procesů.

Je nepochybné, že injekční aplikace vakcín na bázi genu COVID-19 ohrožuje lidské životy nemocí a smrtí. Podotýkáme, že mezi těmito případy jsou zastoupeny jak vakcíny na bázi mRNA, tak vakcíny na bázi vektorů a všichni čtyři hlavní výrobci.

vysvětluje, jaká onemocnění mohou způsobit.

Snaží se nás oklamat a říct: „To nemohla být vakcína, už to byla delší doba.“ Ne, pokud toxin stále cirkuluje v těle. Spike protein je tím toxinem.

Dr. Ryan Cole: Onemocnění způsobené spikem... onemocnění z vaší vlastní „sraženinové injekce“, z výzkumné vakcíny... oni lžou veřejnosti tím, že tomu říkají vakcína. Slovo „výzkumná“ nepoužívají... jen, že je nouzově schválená. Ale neříkají jí podle toho, co to je... že je výzkumná, že je to experiment na lidstvu.

A to přesně dělají, a ukazují vám proč. Spike protein je toxin, prostupuje skrze hematoencefalickou bariéru. Nevím, jak vy, ale mně se líbí, že mám mozkové buňky tam, kde jsou, a ne fragmentované. Proč bychom tedy do lidského těla vpravili toxin, který naruší krevní cévy ve vašem mozku, umožní vstupu spiku, který způsobí zánět... ta mozková mlha, o které slyšíte u covid pacientů... o té slyšíte také u post-vakcinačně poškozených jedinců. Ale ne... ta injekce nikomu neubližuje. Nebylo jediné úmrtí, nebylo jediné poškození... to vám říkají. Je to lež.

Zastavte se a zamyslete se nad tím, co děláme. Je to šílenství, které musíme okamžitě zastavit. Tohle je konec... tohle už není dobrá věda. Tohle je útok jedem na naši populaci. A musí se to okamžitě zastavit.

Lipidové nanočástice, které obklopují malou RNA, kterou vpichují do těl lidí... ano, hodně toho zůstane v deltovém svalu, ale také to cirkuluje. Hádejte, kde se rády koncentrují? Ve velmi biologicky aktivním orgánu – vaječnících. V dokumentech a přihlášce Pfizeru se jasně uvádí, že u krys došlo k 16% poklesu plodnosti. Krysy jsou jedny z nejplodnějších savců na planetě, a oni na to... „tohle nejsou droidi, které hledáte. Tady nic nenajdete.“ Co to dělá s lidmi? Hádejte co? Odpověď je, že nevíme. Protože ještě nemáme dlouhodobá bezpečnostní data. To je v tomto ta tragédie a zločin. Prosazují to... je to experiment, nouzově schválen, není plně schválený. Lidstvo je studií třetí fáze.

Nechtějí, abyste viděli to, co vidíme my. V laboratoři mám na stole tkáň mrtvého muže. Další týden mi přijdou další... hádejte co? Jen pár dní po očkování... 50letý zdravý triatlonista. Jeden z mých oblíbených chirurgů, se kterými spolupracuji, měl druhou dávku... může se rozloučit s ježděním na kole. Dobrá, další obava, kterou jsem už zmiňoval, je, že nemáme dlouhodobá bezpečnostní data. Tohle musíme společnosti zdůrazňovat a stejně tak autoritativním agenturám. Jaké je riziko rakoviny po očkování? Nevíme. Jaké je riziko autoimunitního onemocnění? Nevíme. Jaké je riziko celoživotně poškozené plodnosti? Nevíme. Proč tedy probíhá jen tak halabala pokračujeme takovou rychlostí vpřed, aniž bychom tyto věci věděli? Je to naprosto proti vědě. A jde o naprostý útok na nás. Už žádné nucení zaměstnanců.

Za posledních šest měsíců jsem v laboratoři zaznamenal 10-20 násobný nárůst rakoviny dělohy. Každý rok si zaznamenávám data. Posledních šest měsíců... kdy jsme začali očkovat? V lednu 2021. Jak velký nárůst nádorů a rakovin uvidíme v dalších několika letech? Nejspíše velký. Jaká je skutečná odpověď? Nevíme to, a to je v medicíně někdy nejupřímnější odpověď. Že nevíme. Lékař, který vám říká, že vše ví... nevěřte mu. Najděte si nového lékaře. Nárůst latentních virů, atd. Každopádně... vím, že už nemám čas na otázky. Moc vám děkuji. Bůh vám žehnej.



Univerzitní profesor **Dr. Sucharit Bhakdi** je specialista na mikrobiologii a epidemiologii infekcí. 22 let vedl Ústav pro lékařskou mikrobiologii a hygienu na univerzitě Johannes Gutenberg University v Mohuči, pracoval v péči o pacienty, výzkumu a výuce. Publikoval více než 300 prací z oblasti imunologie, bakteriologie, virologie a kardiovaskulárních chorob. Kromě řady ocenění mu byl udělen Řád za zásluhy státu Porýní-Falc. Působil rovněž na Univerzitě v Bonnu, Univerzi v Giessenu, Univerzitě v Kodani a Institutu Imunobiologie a epigenetiky Maxe Plancka. V letech 1990-2012 působil jako šéfredaktor časopisu *Medical Microbiology and Immunology*, jednoho z prvních vědeckých časopisů tohoto oboru.

Dr. Arne Burkhardt je patolog, který vyučoval na univerzitách v Hamburku, Bernu a Tübingenu. Byl pozván na hostující profesorské/studijní pobyty do Japonska (Nihon University), Spojených států (Brookhaven National Institute), Koreje, Švédska, Malajsie a Turecka. Osmnáct let vedl Ústav patologie v Reutlingenu. Následně pracoval jako samostatně praktikující patolog s konzultačními smlouvami s laboratořemi v USA. Burkhardt publikoval více než 150 odborných článků v německých a mezinárodních vědeckých časopisech a také příspěvky do příruček v němčině, angličtině a japonštině. Po mnoho let prováděl audity a certifikace ústavů patologie v Německu.

Zdroje:

[Výsledky Bhakdiho/Burkhardtovy patologie ukazují, že 93% lidí, kteří zemřeli po očkování, bylo usmrceno vakcínou](#)

[Bhakdi/Burkhardt pathology results show 93% of people who died after being vaccinated were killed by the vaccine](#)

[Dr Sucharit Bhakdi: Organs Of Dead Vaccinated Proves Auto Immune Attack - 22/12/2021](#)

[COVID-19 Jab is Cause of Death in 30-40% of Autopsies of Recently Vaccinated, Says German Chief Pathologist](#)

[Patolog dr. Ryan Cole - Alarmující efekt covid injekcí na mozek a ostatní orgány](#)

[ZDROJ](#)