

Nová alarmující studie: Injekce mRNA Covid poškozuje imunitní odpověď na jiné viry a bakterie u dětí

- CZ24 News | 1. září 2023

Zatímco dospělí za sebe rozhodují sami a je jen na nich, zda jsou ochotni se podřídit experimentu - za který nenesou farmaceutické firmy žádnou zodpovědnost - děti se samy rozhodnout nemohou.

Za poškození zdraví dětí v důsledku podání mRNA injekce mohou jejich rodiče, kteří ochotně poskytnou vlastní dítě coby experimentální subjekt.

Dalším důvodem, proč se podávání vakcín mRNA dětem zdá být stále horší volbou je i nová studie.

[Děti očkované](#) mRNA vakcínou Pfizer Covid vykazovaly oslabenou imunitní odpověď na jiné viry a bakterie, uvádějí australští vědci ve studii [zveřejněné](#) minulý týden .

Autoři poznamenali, že k oslabené odpovědi došlo během několika týdnů po druhé dávce vakcíny Pfizer. Krev odebraná dětem produkovala méně důležité signální molekuly, když byla stimulována několika běžnými potenciálními bakteriemi a viry.

Postupem času se imunitní reakce na bakterie vrátila do normálu. Snížená reakce na viry však trvala nejméně šest měsíců, dokud výzkumníci sbírali data.

„Naše studie prokázala, že očkování mRNA SARS-CoV-2 snižuje zánětlivé cytokinové reakce u dětí,“ píše autoři.

Cytokiny, jako je interferon, hrají klíčovou roli v imunitním systému, pomáhají mu bojovat s viry a jinými vetřelci. (První řádek široce citovaného článku o interferonech uvádí, že se „uvolňují, když je napadena obrana hostitele a jsou nezbytné pro mobilizaci imunitní reakce proti patogenům“).

Studie byla malá, zahrnovala pouze 29 dětí ve věku 6 až 11 let při první návštěvě po očkování a osm dětí při sledování po šesti měsících.

Navíc kvůli malé velikosti studie a malému počtu účastníků nemohli vědci spojit žádné konkrétní klinické výsledky - jako je zvýšená závažnost infekcí - se sníženou imunitní reakcí.


Studie byla publikována v časopise Frontiers in Immunology. V souladu s jinými pracemi, které uvádějí znepokojivé výsledky týkající se mRNA, byli autoři studie opatrní, aby se vyhnuli potenciálním důsledkům svých dat.

Ve své diskusi pouze napsali, že zjištění „vyžadují další výzkum a zvážení vzhledem k jejich širokým dopadům na veřejné zdraví“.

Několik lékařů, kteří nezávisle přezkoumali studii Unreported Truths, ji však považuje za velmi znepokojující.



BNT162b2 COVID-19 vaccination in children alters cytokine responses to heterologous pathogens and Toll-like receptor agonists



Andrés Noé^{1,2*}



Thanh D. Dang¹

BNT162b2 Očkování proti COVID-19 u dětí mění cytokinové odpovědi na heterologní patogeny a agonisty Toll-like receptorů. [zdroj](#)

„Podle mého názoru může očkování mRNA vést nejen ke krátkodobé náchylnosti k bakteriálním a virovým infekcím u dětí, ale také k dlouhodobé imunodeficienci,“ napsal jeden lékař v e-mailu.

„Stačí se podívat na to, jak autoři obcházejí svá vlastní zjištění,“ napsal lékař.

„Autoři ani otevřeně neříkají, že injekce mRNA zřejmě způsobuje přetrvávající imunodeficienci u dětí. Jejich závěr je, že „mění“ cytokinovou odpověď. To je odvaha v medicíně.“

[ZDROJ](#)

Zpracoval: Slovanka/Necenzurovaná Pravda