

Nové šokující informace o obsahu oxidu grafenu v genových injekcích a jeho přenosu

- CZ24 News | 5. listopadu 2023

SVĚT: Již před časem se ukázalo, že i v dokumentech Pfizeru byl potvrzen možný obsah oxidu grafenu v některých dávkách takzvaných „vakcín.“ Nicméně příliš jsme se nedozvěděli o tom, co může kontaminace oxidem grafenu, využívaným při výrobě, způsobit - a to nejen těm, kdo si nechali zcela dobrovolně experimentální látky aplikovat.

Oxid grafenu je poměrně nová látka, která dosud nebyla dobře prozkoumána. Co však víme, je, že studie prokázaly, že může být toxický pro buňky a tkáně v těle.

A další studie ukázaly, že oxid grafenu má toxické účinky na krevní buňky, vyvolává oxidační stres a zánět.

To je důvod, proč je znepokojující zjistit, že oxid grafenu (GO) byl poslední dva roky ve zprávách v souvislosti s vakcínami COVID-19 vyvinutými společnostmi Pfizer-BioNTech a Moderna.

[Několik](#) nezávislých studií provedených lékaři a vědci potvrdilo, že oxid grafenu je v těchto vakcínách skutečně přítomen. Výrobci, regulátoři léčiv a takzvaní Fact-Checkers však tato tvrzení vyvraceli, s největší pravděpodobností kvůli známým toxickým účinkům, které má na tělo.

Například agentura Reuters, která v podstatě dodává zprávy celému západnímu světu, aniž by si to většina lidí uvědomovala, uvedla v článku o ověření [faktů publikovaném 23. července 2021](#), že je nemožné, aby vakcíny Covid obsahovaly oxid grafenu, protože by byly buď tmavě hnědé nebo černé barvy, místo čiré/nažloutlé barvy.

Ale to, co ověřovatelé faktů agentury Reuter's nezmínili, je, že když je oxid grafenu kombinován s jinými složkami, jako je sacharóza, uvedená složka vakcíny Pfizer Covid-19, je dokonale možné vytvořit čistou nebo nažloutlou tekutinu.

Ale v době psaní tohoto článku neměla agentura Reuters přístup k dokumentu zveřejněnému v únoru 2023 americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) na příkaz Federálního soudu USA.

Dokument, který společnost Pfizer předložila FDA za účelem získání povolení k nouzovému použití (EUA).

Dokument, který potvrzuje, že je naprosto možné, že toxický oxid grafenu skončí ve vakcínách proti Covid-19 kvůli výrobnímu procesu.

Vakcína Pfizer Covid-19 je injekce, která obsahuje genetický materiál zvaný mRNA, který napadá buňky ve vašem těle a dává jim pokyn, aby produkovaly spike (S) protein, který se údajně nachází na povrchu viru SARS-CoV-2.

Jde o vysoce komplexní „vakcínu“, která zahrnuje vícestupňový výrobní proces, který zahrnuje produkci a čištění molekul messenger RNA (mRNA) a formulaci a balení vakcíny.

A podle společnosti Pfizer je to nutné během výrobního procesu její takzvané vakcíny proti Covid-19.

To však víme pouze díky soudci amerického federálního soudu, který nařídil americkému úřadu pro

kontrolu potravin a léčiv (FDA), aby zveřejnil všechny dokumenty, které společnost Pfizer předložila ke získání povolení k nouzovému použití.

Pro ty, kteří to nevědí, injekce Covid-19 nedokončily fáze 3 a 4 zkoušek, takže nemohly být plně schváleny v prosinci 2020. Místo toho musely být povoleny pouze pro nouzové použití.

To je důvod, proč je trestné, že rozšířili EUA na děti, protože u nich existuje malé nebo žádné riziko, že budou trpět něčím závažnějším, než je běžné nachlazení, pokud jsou infikovány údajným virem SARS-CoV-2.

Pokud by soudce federálního soudu nedonutil FDA dokumenty zveřejnit, nespátřily by světlo světa 75 let. Protože toto je doba, po kterou FDA požadovala, aby jim bylo poskytnuto zveřejnění dokumentů podle zákona o svobodě informací.

Skupina vědců a lékařských výzkumníků však zažalovala FDA, aby si vynutila vydání stovek tisíc dokumentů souvisejících s povolením k nouzovému použití vakcíny Pfizer-BioNTech Covid-19.

A na začátku ledna 2022 federální soudce Mark Pittman nařídil FDA, aby uvolňovala 55 000 stránek měsíčně, a od té doby PHMPT zveřejňuje všechny dokumenty na [svých webových stránkách](#) tak, jak byly zveřejněny.

Je smutné, že jeden z nejnovějších dokumentů zveřejněných FDA, uložený jako [125742_S1_M4_4.2.1_vr_vtr_10741.pdf](#), potvrzuje použití oxidu grafenu ve výrobním procesu vakcíny Pfizer Covid-19.

Dokazuje to, že vám regulátoři léků, mainstreamová média, ověřovatelé faktů a Pfizer, lhali.

Dokument je popisem studie provedené společností Pfizer mezi 7. dubnem 2020 a 19. srpnem 2020 s cílem „exprimovat a charakterizovat vakcinační antigen kódovaný BNT162b2.“

Laicky řečeno, studie byla provedena s cílem zjistit, jak vakcína funguje. Studie zjistila, že vakcína používala mRNA, aby dala vašim buňkám pokyn, aby produkovaly protein (nazývaný P2 S), což je Spike protein údajného viru Covid-19.

Miliony spike proteinů se pak naváží na receptor zvaný ACE2 na povrchu vašich buněk a navodí reakci imunitního systému.

Co je však na studii nejvíce znepokojivé, je potvrzení na straně 7, že k výrobě vakcíny Pfizer Covid-19 je zapotřebí oxid grafenu.

Společnost Pfizer uvádí na straně 7 studie v části 3.4 následující –

3.4. Cryo-EM of P2 S

For TwinStrep-tagged P2 S, 4 μ L purified protein at 0.5 mg/mL were applied to gold Quantifoil R1.2/1.3 300 mesh grids freshly overlaid with graphene oxide. The sample was blotted using a Vitrobot Mark IV for 4 seconds with a force of -2 before being plunged into liquid ethane cooled by liquid nitrogen. 27,701 micrographs were collected from two identically prepared grids. Data were collected from each grid over a defocus range of -1.2 to -3.4 μ m with a total electron dose of 50.32 and 50.12 $e^-/\text{\AA}^2$, respectively, fractionated into 40 frames over a 6-second exposure for 1.26 and 1.25 $e^-/\text{\AA}^2/\text{frame}$. On-the-fly motion

[Zdroj – strana 7](#)

Proto by během výrobního procesu mohly být do vakcíny potenciálně zaneseny kontaminanty nebo cizí materiály. To samozřejmě zahrnuje možnost proměnlivého množství oxidu grafenu (GO)

vstupujícího do konečného produktu.

Jedním z potenciálních zdrojů kontaminace oxidem grafenu by mohlo být použití surovin nebo činidel, která obsahují toxickou látku nebo jiné materiály na bázi grafenu.

Pokud například jedno z činidel používaných ve výrobním procesu obsahuje oxid grafenu jako kontaminant, mohlo by to potenciálně zavést oxid grafenu do vakcíny.

Podobně, pokud zařízení používané ve výrobním procesu není řádně vyčištěno nebo ověřeno, může to vést ke kontaminaci vakcíny oxidem grafenu.

Dalším potenciálním zdrojem kontaminace oxidem grafenu by mohlo být použití filtrů nebo jiných materiálů používaných ke sterilizaci nebo čištění vakcíny.

I když jsou tyto materiály navrženy tak, aby odstranily kontaminanty a cizí materiály, mohly by potenciálně zavést oxid grafenu do vakcíny, pokud nejsou správně navrženy nebo ověřeny.

V říjnu 2021 zveřejnil tým The Expose [průzkum](#) údajů nalezených v americkém systému hlášení nežádoucích účinků vakcín (VAERS). Zjistili, že u konkrétních čísel šarží vakcín Covid-19 byl několikrát hlášen extrémně vysoký počet nežádoucích reakcí a úmrtí.

Finding 1: Pfizer – Some lots associated with very high Deaths per lot



V té době, jak můžete vidět z výše uvedeného grafu, byla pouze 4 % vyrobených šarží vakcíny Pfizer Covid-19 zodpovědná za všechna úmrtí hlášená CDC jako způsobená očkováním Pfizer Covid-19.

Je možné, že tyto šarže vakcíny Pfizer měly nažloutlou barvu a tedy vyšší koncentraci oxidu grafenu?

Sacharóza je druh cukru, který se běžně používá v potravinách a farmaceutických výrobcích jako stabilizátor a konzervační látka. Ve vakcíně Pfizer-BioNtech COVID-19 sacharóza údajně pomáhá udržovat stabilitu a účinnost molekul mRNA ve vakcíně.

Při smíchání s oxidem grafenu může vzniknout průhledná nebo nažloutlá kapalina v závislosti na množství přítomného oxidu grafenu.

Je však také možné, že jiné oficiálně uvedené složky vakcíny Pfizer – lipidy, chlorid draselný, dihydrogenfosforečnan draselný, chlorid sodný, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného – by mohly v kombinaci s oxidem grahenu vytvořit průhlednou/nažloutlou tekutinu.

Vše závisí na koncentraci oxidu grafenu a interakcích mezi různými složkami.

To je znepokojivý fakt, vezmeme-li v úvahu, že mnoho hlavních zpravodajských zdrojů ve Spojeném království, EU a USA spoléhá ve svém zpravodajském obsahu na agenturu Reuters, která tvrdí, že takzvané „vakcíny“ oxid grafenu neobsahují.

To dokazuje, že Reuters má v podstatě monopol na mainstreamové zprávy na Západě, a právě jsme dokázali, že vám docela rádi lžou.

Ale pro každého, kdo se rozhodl nechat se očkovat proti Covid-19, nebo ne, skutečnost, že vám mainstreamová média lžou, by měla být tou nejmenší starostí.

Protože bylo provedeno několik studií, které prokázaly, že oxid grafenu (GO) může být vychytáván buňkami a tkáněmi v těle, a existuje velká obava, že se může časem akumulovat v určitých orgánech nebo tkáních.

Zde je jen několik příkladů takových studií:

- Ve [studii publikované v časopise Nature Nanotechnology v roce 2014](#) vědci injekčně podali myším GO a zjistili, že se hromadí v plicích, játrech a slezině. Studie také zjistila, že akumulace GO způsobila poškození plic a imunitního systému myší.
- V další [studii publikované v časopise ACS Nano v roce 2016](#) výzkumníci vystavili lidské plicní buňky působení GO a zjistili, že GO byl absorbován krevními buňkami a způsobil oxidační stres a zánět.
- Přehledový [článek publikovaný v časopise Nano Today v roce 2017](#) shrnul výsledky několika studií o toxicitě GO. Článek uvádí, že GO může být vychytáván buňkami a tkáněmi v těle a bylo prokázáno, že se hromadí v plicích, játrech, slezině a ledvinách. Článek také poznamenal, že toxicita GO se zdá být závislá na několika faktorech, včetně velikosti, tvaru a povrchové chemie oxidu grafenu.

Studie zveřejněná v časopise ACD Nano v roce 2016 vzbuzuje zvláštní obavy, když se podíváme na výsledky studie provedené **Dr. Philippe van Welbergenem** o mRNA vakcínách Covid-19, ve které dospěl k závěru, že oxid grafenu byl přenášen z očkovaných COVID „vakcínou“ na neočkované, ničí červené krvinky a způsobuje podivné krevní sraženiny.

Začátkem [července 2021](#) měl Dr. Philippe rozhovor na jihoafrickém komunitním kanálu *Loving Life TV*. Vysvětlil, že když si jeho pacientky začaly stěžovat na chronickou únavu, závratě, problémy s pamětí, někdy dokonce ochrnutí a pozdní nástup silné menstruace (ženy nad 60 let), odebral vzorky krve.

Jejich krev měla neobvyklé trubkovité struktury, některé částice se rozsvítily a měla i mnoho poškozených buněk. Bylo vidět jen málo zdravých buněk. Ještě před třemi měsíci tyto útvary v krvi nikdy neviděl. Nyní víme, že tyto trubicovité struktury jsou grafen.

Od té doby je Dr. Philippe [pravidelným hostem na Loving Life TV](#): ohlašoval experimentální zavedení injekcí Covid; poskytování aktualizací o rostoucím poškození krve způsobeném experimentálními injekcemi Covid v průběhu času; a poskytování aktuálních informací o situaci Covid ve Spojeném království a Jižní Africe.


Dne 12. února 2022 se Dr. Philippe znovu vrátil do *Loving Life TV*, aby zveřejnil snímky svých nejnovějších diapositivů vzorků krve. [Živý přenos](#) byl zdlouhavý, takže ho *Loving Life TV* rozdělila na dvě části.

[První část](#) je diskuse včetně odpovědí na dotazy publika.

Ve [druhé části](#) Dr. Philippe představuje snímky svých nejnovějších krevních preparátů a vysvětluje, co snímky ukazují. Diskutuje o téměř 100 krevních sklíčkích od „očkovaných“ i neočkovaných pacientů. Jeho diapositivy ukazují, že pacienti bez vakcíny byli „infikováni očkovacími toxiny vylučováním.“

Níže je krátký klip z druhé části:

Níže je obrázek typických zdravých červených krvinek, jak je vidět pod mikroskopem, jak by měla krev vypadat. Není v něm žádná koagulace ani cizí předměty.



Na dalším obrázku je osoba, které byla injekčně podána experimentální droga Covid. Krev se sráží, zdeformované červené krvinky se shlukují dohromady. Buňka obklopená na obrázku je zdravá červená krvinka, jedna z mála na obrázku, nacházející se vedle grafenových vláken.


Můžete vidět velikost grafenových vláken ve vztahu k velikosti červené krvinky. Vlákná této velikosti budou blokovat kapiláry. Můžete také vidět, že vlákna grafenu jsou dutá a obsahují červené krvinky.




Několik týdnů před natočením výše uvedeného videa si Dr. Philippe začal všimnout efektu magnetické nebo elektrické polarizace na různých stranách grafenových vláken.

Na obrázku níže jsou napravo od vlákna buňky koagulovány a na levé straně je to, co vypadá jako mezera ve tvaru písmene „C.“ Dr. Philippe říká, že toto chování nebylo dříve pozorováno, ale nyní je najednou vidět téměř v každém vzorku.

„Je to známka toho, že „tyto věci se změnil, jejich reakce s okolními krvinkami se změnila... a já nevím, co to spustilo,“ řekl.




Na obrázku níže je vzorek krve neočkovaného tříletého dítěte. Ukazuje kousky nebo „střepy“ grafenu, které jsou výsledkem vylučování, jinými slovy, grafen byl přenesen z „očkováných“ rodičů na jejich neočkované dítě.





Níže je obrázek vzorku krve od osmiletého neočkovaného dítěte, jehož krev byla kontaminována a zničena přenosem grafenu od lidí kolem něj, kteří dostali injekci Covid.

Pravá paže a pravá horní noha dítěte jsou v podstatě ochrnuté, dítě není schopno zvednout pravou ruku a stehno nefunguje správně.



Prezentace Dr. Philippa je skutečně oči otevírající a děsivá, měli by ji vidět zejména ti, kteří prohlašují, že injekce Covid jsou „bezpečné“ a nadále trvají na tom, že by se lidé měli očkovat.

Protože je důkazem, že mRNA vakcíny Covid-19 neobsahují pouze oxid grafenu, ale že oxid grafenu se také přenáší z očkovaných COVID na neočkované, ničí červené krvinky a u obou způsobuje podivné krevní sraženiny.



Obrázek vlevo: Zdravá krev ukazuje buňky schopné pohybovat se odděleně; mají dobrou pohyblivost a nezpůsobí trombózu

Obrázek vpravo: „Tyto prameny nebo trubičky vypadají jako duté – je to opravdu zvláštní. Když je roztáhnete, můžete v nich vidět nějaké buňky, ale nevíme, jestli je to krystalická struktura nebo organická. Těch několik zdravých buněk je zakroužkováno. Zbytek je popraskaný a rozbitý. To není zdravá krev. Vidíme to znovu a znovu,“ řekl dr. van Welbergen.

Na závěr jsme nyní dokázali, že oxid grafenu se do injekcí Covid-19 dostává prostřednictvím

výrobního procesu.

Prokázali jsme také, že výrobci takzvaných vakcín proti Covid-19, regulátoři léků, mainstreamová média a takzvaní ověřovatelé faktů vám neustále lhali.

A bohužel jsme dokázali, že oxid grafenu je pro člověka toxický a přenáší se z očkovaných na neočkované.

Po těchto šokujících odhaleních se nyní můžete potýkat s krizí důvěry.

Kdysi respektované lékařské instituce a výrobci, kteří byli pověřeni ochranou veřejného zdraví, jsou nyní vystaveni zatajování pravdy o přítomnosti oxidu grafenu ve vakcínách proti Covid-19.

Úplné důsledky tohoto podvodu ještě nejsou známy. Rozhodně to ale přiměje více jednotlivců zpochybnit nejen bezpečnost vakcín, ale také samotné instituce, na které se mnozí dlouho spoléhali.

Pokud se pravda o důvěrném dokumentu společnosti Pfizer zveřejněném FDA na příkaz amerického federálního soudu rozšíří jako požár, miliony lidí po celém světě by se mohly konečně domáhat odpovědnosti a spravedlnosti pro ty, kteří trpí toxickými účinky oxidu grafenu od genových injekcí.

ZPRACOVAL: Slovanka/Necenzurovaná Pravda

[ZDROJ](#)