

PŘÍMO NEUVĚRITELNÉ! Moderna vyvíjí mRNA vakcíny i proti nemocem, které způsobují jejich vlastní mRNA Covid pseudo-vakcíny.

- editor007 | 4. dubna 2024

SVĚT: V posledních několika letech se pro většinu nemocí vyvíjí mRNA vakcíny - a to i přes jasné vedlejší účinky a nulovou ochranu před infekcí. A co víc, jak se nyní ukazuje, tak Moderna vyvíjí „vakcíny“ proti stejným chorobám, které způsobily jejich genové injekce.

Minulý týden společnost Moderna [oznámila](#) pokrok v několika vakcínách proti nemocem na bázi mRNA, včetně mnoha údajně spojených s očkováním proti COVID-19.

[Tři z těchto](#) vakcín, virus Epstein-Barré (EBV), virus Varicella-zoster (VZV, plané neštovice a pásový opar) a norovirus, postoupily do „klíčového pozdního stádia vývoje.“

Společnost Moderna ve svém oznámení také uvedla, že americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) pravděpodobně schválí její vakcínu proti respiračnímu syncytiálnímu viru (RSV) mRNA-1345 pro starší dospělé.

Jde o součást očekávaného trhu s vakcínami proti infekčním chorobám společnosti Moderna v hodnotě 52 miliard dolarů.

Společnost Moderna také [vyvíjí](#) vakcíny proti rakovině a autoimunitním onemocněním, což jsou další vedlejší účinky genových „vakcín.“

Několik [zpráv](#) spojuje vakcíny proti COVID-19 také s [pásovým oparem](#) a [EBV](#).

Studie z roku 2021 uvádí 54 případů pásového oparu (herpes zoster), které se objevily v průměru 7 dní po očkování proti COVID-19. Studie z roku 2022 uvádí 10 případů reaktivace herpes zoster během jednoho až tří týdnů po očkování proti COVID-19.

Francouzská vědkyně Hélène Banoun, Ph.D., v článku „La Science face au Pouvoir: Ce que révèle la crise Covid-19 sur la biopolitique du XXIe siècle“ („Věda versus moc: Co krize Covid-19 odhaluje o biopolitice 21. století“) napsala, že dezorganizace vrozeného imunitního systému a jeho receptorů přispívá k reaktivaci latentních virů - včetně herpesu, pásového oparu, lidského papilomaviru (HPV) a RSV.

Mnoho lidí nakažených EBV nebo VZV se podle Banounové stává zdravými, asymptomatickými přenašeči.

„Tyto viry, stejně jako jiné viry nebo bakterie - jako je Kochův bacil zodpovědný za tuberkulózu - mohou zůstat nečinné po celý život nebo být reaktivovány během imunosuprese,“ řekla Banounová pro The Defender.

Banounová také řekla, že starověké nemoci, jako je [malomocenství](#), byly po očkování pozorovány v

několika zemích. Gateway Pundit již dříve [informoval](#), že v Americe došlo k nárůstu případů malomocenství.

Dr. Geert Vanden Bossche, který již dříve [varoval](#), že hrozí masivní tsunami úmrtí mezi opakovaně očkovanými, uvedl, že vakcínou vyvolané zvýšené hladiny IgG4 (imunoglobulin podtyp 4) by mohly vést k „turbo rakovině.“

Jiní vědci [zaznamenali](#) rychle se rozvíjející rakovinu u mladších jedinců, která postoupila do pozdních stádií právě v době, kdy byla diagnostikována.

Banounová [řekla](#), že ještě před několika lety Moderna vyvíjela mRNA vakcíny pouze pro boj s rakovinou.

„Je jisté, že jsme svědky nárůstu výskytu rakoviny určitě kvůli anticovidovým mRNA injekcím,“ řekla.

Pokud je to všechno pravda, znamená to, že Moderna vytváří vakcíny proti nemocem, které podle všeho způsobila jejich nejznámější vakcína.

[ZDROJ](#)