

PRIZNANIE VINY! PFIZER TAJNE NARÝCHLO PRIDAL DO DETSKÝCH VAKCÍN LÁTKU PROTI INFARKTU. NEOČKOVANÍ, VYDRŽTE EŠTE CHVÍLU! CELÉ COVID „OČKOVACIE“ ŠIALENSTVO ČOSKORO SKOLABUJE A SKONČÍ. AK TOTIŽ RAZ DO SEBA NECHÁTE VSTREKNÚŤ TO TOXICKÉ SVINSTVO, VON HO UŽ POTOM NEDOSTANETE. ZATIAĽ NEEEXISTUJE REPARÁT.

- CZ24 News | 15. listopadu 2021

Pfizer v týchto dňoch zmenil recept pre svoju vakcínu proti Covid-19 určenú deťom. Pridal do nej chemickú látku, ktorá sa zvykne používať na stabilizáciu pacientov po srdcovom infarkte.

Vakcínu Pfizer nedávno schválili v USA pre použitie u 5 až 11 ročných detí. Slovensko dokonca Ameriku v tomto ohľade predbehlo o pár týždňov, keď minister zdravotníctva udelil na jej použitie u tejto vekovej skupiny výnimku.

Zlé jazyky hovoria, že sme mohli byť zneužití pre klinické testovanie, ktoré predchádzalo schvaľovaniu vakcíny v USA.

Ak by to bolo naozaj tak, potom naši predstavitelia vykonali absolútny hnus hraničiaci s vlastizradou. Pravda však časom vždy vyjde na povrch a vinníci trestu neujdu.

Záhadná látka pridaná do detských vakcín

Po schválení vakcíny pre menšie deti bolo verejnosti povedané, že deti dostanú len 1/3 dávky pre dospelých. Čo však už verejne povedané nebolo, je, že detské vakcíny obsahujú aj látku, ktorá s predchádzaním ochorenia Covid-19 nemá nič spoločné.

Ide o látku, ktorá sa často používa na stabilizáciu pacientov po vypuknutí srdcového infarktu.

Takáto informácia u mnohých logicky vyvolá otázku, či sa v skutočnosti nejedná o snahu farmaceutickej firmy Pfizer profilakticky znížiť výskyt vakcínou vyvolaného srdcového zlyhania u detí?

Spomínanou látkou je trometamín (Tris). Klinika v Clevelande vysvetľuje, že trometamín účinkuje na znižovanie kyslosti krvi a moču. To z neho robí dôležitý nástroj pri liečbach metabolických acidóz,

čiže nerovnováhy elektrolytov, ktorá zanecháva v tele priveľa kyselín.

Prekyslenie potom často vedie k zdravotným komplikáciám ako sú napríklad [srdcové infarkty](#).

Vedľajšie účinky trometamínu sú tmavý moč, únava a ospalosť, zrýchlený srdcový tep, svetlá stolica, bolesť v mieste injekcie, plynatosť, zvýšený hlad, nevoľnosti a podráždenosť.

Podľa Pfizeru, klinické skúšky na 4600 deťoch údajne nepriniesli žiadne vážne obavy. Či sa tomu dá veriť je otázne, nakoľko Pfizer je známy [falšovaním](#) klinických skúšok. Podávanie vakcín u dospelých a tínedžerov totiž ukázalo zvýšené riziko rozvoja zápalu srdcového svalu (myokarditídy) a osrdcovníka (perikarditídy).

Najdôležitejším rozdielom medzi vakcínou Pfizer pre dospelých a pre deti je množstvo účinnej látky mRNA. Kód mRNA vnáša do buniek genetickú informáciu pre výrobu hrotového proteínu, ktorý následne stimuluje imunitu na produkciu protilátok.

Druhým rozdielom medzi vakcínami je použitá stabilizačná látka, ktorá pomáha udržiavať správne pH vakcíny. Vakcína pre dospelých obsahuje fosfátovú soľ (PBS), kým u detí to zmenili na trometamín (Tris).

Ako tvrdí Pfizer, vraj to zlepšuje stabilitu vakcíny a umožňuje skladovanie vakcíny dlhšiu dobu pri miernejších teplotách.

Tak PBS, ako aj Tris sú bežne používané stabilizátory, no takáto zmena vyvolala vlnu podozrení, nakoľko môže naznačovať skutočný problém týchto vakcín (srdcové zlyhania).

Pfizer uviedol, že zmena z PBS na Tris sa čoskoro dotkne aj vakcín pre dospelých.

Úrad pre kontrolu liekov a potravín (FDA) schváli prvý liek na riedenie krvi pre deti

Je tu aj ďalšie nezvyčajné načasovanie. Americký FDA nedávno schválil prvý orálny liek pre deti na riedenie krvi.

Ide o liek od farmaceutickej spoločnosti *Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals* určený na liečenie žilových trombóz (krvných zrazenín), ktoré sú častou príčinou srdcových infarktov.

V nadchádzajúcom období bude preto nutné dôsledné monitorovanie detí. Podľa americkej CDC je úmrtnosť detí momentálne na úrovni 13,4 úmrtí na 100 000 detí vo veku 5 až 14 rokov a výskyt ochorení srdca na úrovni 1,3%.

Uvidíme, či sa s postupujúcim očkovaním (ktoré by bolo ideálne zastaviť) budú tieto čísla nejako meniť.

Vakcína Pfizer je momentálne jediná schválená pre deti do 18 rokov a nejaký čas jediná zrejme aj zostane. Moderna plánuje skúmať riziko myokarditídy u svojej vakcíny do januára 2022 a podať žiadosť o schválenie úradmi chce až potom.

Niekoľko severských krajín spozorovalo zvýšené riziko ochorení srdca u mladých ľudí, preto Modernu pre túto vekovú skupinu zakázali.

Záver

Každým dňom pribúdajú nové dôkazy o vážnych rizikách vakcín proti covidu. No a s narastajúcim povedomím ľudí vracia sa aj zúfalstvo vlád, ktoré stupňujú svoj tlak a očkovací teror. Ten však nie je prejavom ich sily, ale slabosti.

Momentálne sa nachádzame veľmi blízko kolapsu celého očkovacieho naratívu. Teraz je nanajvýš dôležité vydržať, nepoddať sa nátlaku a nedať sa zaočkovať. Ak ste vydržali doteraz, vydržte ešte chvíľu!

Dnešnú situáciu asi najlepšie vyjadruje tento obrázok:



Preto určite vytrvajte vo svojom odhodlaní, aby ste nemuseli svoje rozhodnutie neskôr ľutovať. Ak totiž raz do seba necháte vstreknúť to toxické svinstvo, von ho už potom nedostanete. Neexistuje reparát.

A ak sa obávate o svoje zamestnanie a nechcete sa ani pravidelne testovať, tak myslíte na to, že ako invalidovi alebo nevoľníkovi vám bude vaša terajšia práca aj tak na nič.

Okrem toho, existujú spôsoby, ako sa testovaniu v zamestnaní legálne a elegantne vyhnúť, bez ohľadu na to, aké zákony si covidoví fašisti príjmu. Tomuto sa ale budeme podrobnejšie venovať až neskôr, preto nás určite sledujte aj naďalej!

Zdroj: badatel