


S.D. Wells: Výskyt rakoviny pankreasu explodoval po tom, čo covidové vakcíny rozniesli hrotové proteíny do vitálnych orgánov

- CZ24 News | 23. února 2023

Alarmujúci trend v explozívnom náraste výskytu rakoviny u úplne zdravých ľudí si získal veľkú pozornosť, dokonca aj v správach publikovaných v odborných lekárskejších časopisoch.

Za hlavného vinníka tohto katastrofálneho nárastu smrteľných prípadov „turbo rakoviny“, vrátane rakoviny pankreasu, sa považujú covidové vakcíny, pretože nárast rakoviny stúpa odkedy boli tieto vakcíny zavedené medzi populáciu.

Rakovina pankreasu má pritom najnižšiu mieru prežitia zo všetkých druhov rakoviny. Podľa nedávnej správy v časopise *Gastroenterology* sú ženy vo veku do 55 rokov obzvlášť náchylné na toto ochorenie.



Výskyt rakoviny pankreasu sa zvyšuje a dnes už spôsobuje viac ako 3% všetkých úmrtí na rakovinu v USA

Fajčenie, alkohol a nadmerná konzumácia cukru samozrejme prispievajú k rozvoju rakoviny, ktorá sa v ľudskom tele vyvíja. Taktiež zmeny životného štýlu môžu určite prispieť k zníženiu šancí, že niekedy dostanete rakovinu, no lekárske časopisy neustále vynechávajú hlavný faktor, ktorý sa za posledné dva roky týka karcinogénov v krvnom obeh.

Ide o hrotové proteíny predstavujúce najnovší zdroj „krmiva“ pre rakovinové bunky a vďaka technológii mRNA sa ich v ľudskom tele vytvárajú miliardy.

„Turbo rakovina“ je termín pre také rakovinové bunky, konkrétne T-bunkové lymfómy, ktoré postupujú tak rýchlo, že sa objavajú na PET/CT vyšetreniach u pacientov s rakovinou len niekoľko dní po tom, čo boli zaočkovaní covidovou vakcínou od Pfizeru alebo Moderny.

Podľa skúseného lekára z Britskej Kolumbie, Dr. Charlesa Hoffeho, môže [turboefekt](#) rošíriť rakovinové bunky cez lymfatické uzliny do pankreasu, kde sú vyživované hrotovými proteínmi (priónmi), ktoré sa tam ukladajú.

Takzvané mRNA „vakcíny“ (injekcie experimentálnej génovej terapie) doslova vypínajú gény, ktoré bojujú proti rakovine (gény P-53). Tiež sa niekedy označujú ako „strážcovia genómu“.

Dr. Hoffe varuje svet, že väčšina pacientov očkovaných proti covidu môže utpieť kritické poškodenie zdravia, vrátane smrteľnej rakoviny pankreasu, ktorá sa exponenciálne zrýchľuje v dôsledku očkovania.

Prečo? Lebo toxické hrotové proteíny rozpoznáva ľudský imunitný systém ako nepriateľov, cudzie častice, vytvorené tak, aby pripomínali smrtiaci vírus. Telo je jednoducho oklamané zmenami RNA a snaží sa zaútočiť na tie prióny, ktoré prešli celým organizmom do čistiacich orgánov (pečene a obličiek), vaječníkov, mozgu a áno, aj do pankreasu.

Preto všetky tie nové prípady ťažkých celotelových zápalov.

Rakovina pankreasu je takmer rozsudkom smrti, iba 11% pacientov sa dožívalo 5 rokov po diagnóze. No a potom prišli covidové zrazeninové „vakcíny“

Podľa nadácie *American Cancer Society*, akonáhle je niekomu diagnostikovaná rakovina pankreasu, má len asi desaťpercentnú šancu, že prežije päť rokov od diagnózy, dokonca aj s liečbou (ktorá zvyčajne zahŕňa viac chemikálií ako tých, ktoré ju spôsobili v prvom rade).

Medicínsky priemyselný komplex dnes experimentuje na ľuďoch s „liečbou“ na úpravu génov. Tá upravuje ľudskú DNA tak, aby produkovala určité imunitné bunky, ktoré dokážu rozpoznať a napadnúť nádorové bunky.

Napriek tomu len štyri percentá pacientov s rakovinou pankreasu majú tú „správnu mutáciu“, ktorá reaguje na túto liečbu, ako je to zdokumentované v lekárskom časopise *New England Journal of Medicine*.

Tu však chceme upozorniť na jednu vec. To, čo väčšina konvenčných lekárov a onkológov nehovorí svojim pacientom trpiacich rakovinou pankreasu, je, že iba päť percent buniek v nádore sú v skutočnosti nádorové bunky a zvyšok je takzvané mikroprostredie.

To je mimoriadne dôležité, pretože hrotové proteíny z covidových „vakcín“ bránia toku kyslíka do životne dôležitých orgánov v dôsledku ich hyperkoagulačnej (zrážanlivej) schopnosti, ako sme to videli pri dlhých, gumových cievnych zrazeninách odstránených počas pitiev nebožtíkov očkovaných proti covidu.

Inými slovami, prokoagulačné účinky rakoviny pankreasu presne napodobňujú prokoagulačné účinky hrotového proteínu.

Takže podľa týchto štúdií existuje mikrovaskulárna deštrukcia, dusenie buniek, vaskulárna blokáda a

turbo rakovina vyvolaná covidovými „vakcínami“. Hrotový proteín doslova navodzuje fenotyp rakoviny pankreasu, prispieva k chaosu a možno aj vysvetľuje prudký nárast prípadov rakoviny pankreasu od doby spustenia masového očkovania proti covidu.

Dochádza k vážnemu narúšaniu mikroprostredia v pankrease, čo má na svedomí až 90 percent nových prípadov ochorenia a tiež zrýchlené šírenie existujúcich rakovín.

AUTOR: S.D. Wells

[ZDROJ](#)

Spracoval: [Badatel.net](https://badatel.net)