

# SEDMILETÉ DÍTĚ ZEMŘELO 11 DNÍ PO OČKOVÁNÍ VAKCÍNOU SPOLEČNOSTI PFIZER - UVÁDÍ ZPRÁVA VAERS. OTRASNÉ STATISTIKY VAERSU

- CZ24 News | 10. ledna 2022

USA: Údaje **VAERS** zveřejněné v pátek Centrem pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) zahrnují celkem **1 017 001 hlášení nežádoucích účinků** ze všech věkových skupin po covid vakcínách včetně **21 382 úmrtí** a **166 606 vážných zranění** v období od 14. prosince 2020 do 31. prosince 2021.

Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí dnes zveřejnilo nové údaje, podle kterých bylo v období od 14. prosince 2020 do 31. prosince 2021 do systému hlášení nežádoucích příhod vakcín (VAERS) podáno celkem **1 017 001 hlášení nežádoucích příhod** po covid vakcínách. VAERS je hlavní vládou financovaný systém pro hlášení nežádoucích účinků vakcín v USA.

Údaje zahrnovaly celkem **21 382 hlášení o úmrtích**, což je **o 380 více než v předchozím týdnu**, a **166 606 hlášení o závažných poraněních**, včetně úmrtí, ve stejném časovém období, což je **o 4 100 více než v předchozím týdnu**.

S vyloučením „[zahraničních hlášení](#)“ do systému VAERS bylo v USA v období od 14. prosince 2020 do 31. prosince 2021 nahlášeno **715 857 nežádoucích příhod**, včetně **9 778 úmrtí** a **63 089 vážných zranění**.

**Zahraniční hlášení** jsou hlášení, která zahraniční pobočky zasílají americkým výrobcům vakcín. Podle předpisů amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), pokud je výrobce informován o zahraničním hlášení případu, které popisuje událost, jež je zároveň závažná a není uvedena na etiketě výrobku, **je výrobce povinen hlášení zaslat do systému VAERS**.


Z [9 778 úmrtí](#) v USA hlášených k 31. prosinci se 20 % vyskytlo do 24 hodin po očkování, 24 % do 48 hodin po očkování a 61 % u osob, u nichž se [příznaky objevily do 48 hodin po očkování](#).

I nejmenší finanční příspěvek velice pomáhá! Děkujeme!

[CHCI PŘISPĚT](#)

V USA bylo k 30. prosinci podáno **507.1 milionů dávek covid vakcíny**, To [zahrnuje](#) 296 milionů dávek společnosti Pfizer, 194 milionů dávek společnosti Moderna a 18 milionů dávek společnosti

Johnson & Johnson (J&J).



## Search Results

From the 12/31/2021 release of VAERS data:

**Found 1,017,001 cases where Vaccine is COVID19**

[Government Disclaimer on use of this data](#)

Table

Event Outcome	Count	Percent
Death	21,382	2.1%
Permanent Disability	36,758	3.61%
Office Visit	158,761	15.61%
Emergency Room	82	0.01%
Emergency Doctor/Room	110,704	10.89%
Hospitalized	113,000	11.11%
Hospitalized, Prolonged	303	0.03%
Recovered	297,541	29.26%
Birth Defect	786	0.08%
Life Threatening	24,343	2.39%
Not Serious	444,119	43.67%
<b>TOTAL</b>	<b>† 1,207,779</b>	<b>† 118.76%</b>

† Because some cases have multiple vaccinations and symptoms, a single case can account for multiple entries in this table. This is the reason why the Total Count is greater than 1017001 (the number of cases found), and the Total Percentage is greater than 100.

Každý pátek zveřejňuje VAERS hlášení o poškozeních způsobených očkováním, která obdržela k určitému datu. Hlášení zaslaná do VAERS vyžadují další šetření, aby bylo možné potvrdit příčinnou souvislost. Historicky bylo prokázáno, že **VAERS hlásí pouze 1 % skutečných nežádoucích účinků vakcín**.

**Údaje VAERS z USA za období od 14. prosince 2020 do 31. prosince 2021 pro děti ve věku 5 až 11 let ukazují:**

- [6 005 nežádoucích příhod](#), z toho [126 hodnocených jako závažné](#) a [3 hlášená úmrtí](#). Nejnovější úmrtí se týká sedmileté dívky (VAERS I.D. [1975356](#)) z Minnesota, která **zemřela 11 dní po podání první dávky covid vakcíny společnosti Pfizer**, když ji matka našla bez reakce. **Probíhá pitva**.
- [13 hlášení](#) o myokarditidě a perikarditidě (zánětu srdce).
- [15 hlášení](#) o poruchách srážlivosti krve.

**Údaje VAERS z USA za období od 14. prosince 2020 do 31. prosince 2021 pro**

## **děti ve věku 12 až 17 let ukazují:**

- [26 169 nežádoucích příhod](#), z toho [1 516](#) hodnocených jako závažné a [35 hlášených úmrtí](#). Nejnovější úmrtí se týká 15leté dívky z Minnesota (VAERS [I.D. 1974744](#)), která zemřela 177 dní po obdržení druhé dávky přípravku Pfizer na plicní embolii. Probíhá pitva.
- [62 hlášení](#) anafylaxe u dětí ve věku 12 až 17 let, kdy reakce ohrožovala život, vyžadovala léčbu nebo měla za následek úmrtí - v 96 % případů připisuje [vakcíně společnosti Pfizer](#).
- [579 hlášení](#) myokarditidy a perikarditidy, přičemž [573 případů](#) bylo připsáno vakcíně společnosti Pfizer.
- [146 hlášení](#) o poruchách srážlivosti krve, přičemž všechny případy byly připsány společnosti Pfizer.

## **Údaje VAERS z USA za období od 14. prosince 2020 do 31. prosince 2021 pro všechny věkové skupiny dohromady ukazují:**

- 19 % úmrtí souviselo se srdečními poruchami.
- 54 % zemřelých byli muži, 41 % ženy a u zbývajících hlášení o úmrtí nebylo pohlaví zemřelého uvedeno.
- [Průměrný věk](#) úmrtí byl 72,7 let.
- K 31. prosinci hlásilo [4 730 těhotných žen](#) nežádoucí účinky související s vakcínami COVID, včetně [1 499 hlášení o potratu nebo předčasném porodu](#).
- Z [3 386 hlášených případů Bellovy obrny](#) bylo 51 % přičítáno očkování společnosti [Pfizer](#), 41 % společnosti [Moderna](#) a 8 % společnosti [J&J](#).
- 825 hlášení [Guillainova-Barrého syndromu](#) (GBS), přičemž 41 % případů bylo připsáno vakcíně [Pfizer](#), 29 % vakcíně [Moderna](#) a 28 % vakcíně [J&J](#).
- [2 252 hlášení anafylaxe](#), kdy reakce byla život ohrožující, vyžadovala léčbu nebo měla za následek smrt.
- [12 200 hlášení](#) o poruchách srážlivosti krve v USA. [5 398](#) z nich bylo připsáno společnosti Pfizer, [4 345](#) hlášení společnosti Moderna a [2 275](#) hlášení společnosti J&J.
- [3 405](#) případů myokarditidy a perikarditidy, přičemž [2 409](#) případů bylo připsáno společnosti Pfizer, [1 220](#) případů společnosti Moderna a [155](#) případů vakcíně COVID společnosti J&J.

## **CDC nevyšetruje úmrtí 13letého chlapce po očkování covid vakcínou**

CDC [nevysetřuje úmrtí 13letého chlapce](#) z Michiganu, který [zemřel 16. června 2021](#) na zánět myokardu tři dny po druhé dávce vakcíny COVID společnosti Pfizer.

Organizace **Judicial Watch** ve středu získala [314 stran záznamů z CDC](#), včetně komunikace od ředitelky Dr. Rochelle Walensky, která ukazuje žádost o informace o úmrtí Jacoba Clynicka.

Ve sděleních představitelé CDC uvedli, že se agentura aktivně nepodílela na vyšetřování Clynickova úmrtí, ačkoli navázala kontakt se státním zdravotním oddělením a patologem, který potvrdil, že předběžné výsledky ukázaly „**oboustranné zvětšení komor a histologii odpovídající myokarditidě**“.

Úředník uvedl, že agentura byla v kontaktu, aby „udržovala přehled o situaci“, ale uvedl, že je **na státech**, aby prováděly vyšetřování úmrtí hlášených po očkování covid vakcínou.

Smrt teenagera nebyla úředníky CDC vzata na vědomí [při prezentacích o myokarditidě nebo bezpečnosti vakcín](#) během zasedání poradního panelu agentury pro bezpečnost vakcín, který vydává klinická doporučení pro používání vakcín COVID u dětí.

## Více dětí umírá na očkování než na covid

Jak ve čtvrtek informoval deník [The Defender](#), zdravotní sestra z Louisiany minulý měsíc sdělila zákonodárcům, že v její nemocnici dochází k „děsivým“ reakcím na vakcíny COVID, včetně [krevních sraženin](#), infarktů, mrtvic, encefalopatie a srdeční arytmie - a personál je nehlásí do systému VAERS.

Collette Martin, zdravotní sestra s praxí 17 let, během svědectví na slyšení ve výboru pro zdravotnictví a sociální péče Sněmovny reprezentantů státu Louisiana Lawrenci Bagleymu řekla, že většina zdravotníků v její nemocnici **ani neví o existenci systému VAERS**.

Martin uvedla, že vznese obavy ohledně nežádoucích účinků covid vakcín a jejich neoznámení vedení nemocnice, ale **byla „opakovaně odmítnuta“**.

Martin je přesvědčena, že do systému VAERS je hlášen pouze zlomek úmrtí, protože její **nemocnice a další „nic nehlásí“**.

## Varianta Omicron s menší pravděpodobností způsobuje poškození plic nebo smrt

Jak ve středu informoval server [The Defender](#), četné studie infekcí virem Omicron prokázaly menší poškození plic a nižší úmrtnost ve zvířecí i lidské tkáni, ale zároveň větší přenosnost varianty Omicron.

Skupina japonských a amerických vědců zveřejnila 29. prosince [studii](#) na křečcích a myších infikovaných buď virem Omicron, nebo jednou z několika dřívějších variant. Výsledky ukázaly, že jedinci nakažení virem [Omicron](#) měli méně poškozené plíce, méně hubli a méně často umírali.

Podle predběžné studie, jejímž autorem je více než 50 mezinárodních vědců, byla při pokusech „pozorována menší infekce průduškových buněk křečků virem Omicron než virem Delta“.

Vědci rovněž zjistili nižší virovou zátěž v nosních dutinách myší infikovaných virem Omicron ve srovnání s myší infikovanou jinými kmeny SARS-CoV-2.

Tato [studie](#) na hlodavcích je v souladu s výsledky, které již dříve v prosinci oznámili vědci z Hongkongské univerzity, a s [epidemiologickými údaji](#) z Jihoafrické republiky z posledních dvou měsíců. Zatímco počet případů v této zemi prudce vzrostl, počet hospitalizací a úmrtí se ve srovnání s Deltou snížil.

## **Studie ukázala, že covid vakcína mění menstruační cykly žen**

Analýza tisíců menstruačních záznamů ukázala, že po očkování covid vakcínou došlo ke změně menstruačního cyklu žen, což potvrzuje neoficiální zprávy tisíců žen, které uvedly, že se jejich menstruační cyklus po očkování změnil.

Podle studie zveřejněné v časopise **Journal of Obstetrics & Gynecology** měly ženy, které byly očkovány, po covid vakcíně o něco delší menstruační cykly než ty, které očkovány nebyly.

Délka cyklů se vrátila k normálu během jednoho až dvou měsíců, přičemž výraznější zpoždění bylo u žen, které dostaly obě dávky vakciny během stejného menstruačního cyklu. Tyto ženy měly menstruaci o dva dny později než obvykle, zjistili vědci.

Studii provedli vědci z *Oregon Health & Science University* a *Warren Alpert Medical School of Brown University* ve spolupráci se společností *Natural Cycles*, jejíž aplikaci používají miliony žen na celém světě ke sledování svého cyklu.

**Organizace Children's Health Defense** žádá každého, kdo se setkal s nežádoucí reakcí, a to na jakoukoli vakcínu, aby podal hlášení podle těchto tří kroků.

Zdroj: [www.childrenshealthdefense.org](http://www.childrenshealthdefense.org)

Překlad: bezpressu.news