

ŠTÚDIA PORTUGALSKÉHO NÁRODNÉHO INŠTITÚTU ZDRAVIA: JASNÉ DÔKAZY, ŽE VÍRUS OPIČÍCH KIAHNÍ JE SILNE LABORATÓRNE POZMENENÝ. ZLOČINCI DLHODOBO PLÁNOVALI A PRIPRAVOVALI

- CZ24 News | 5. června 2022

PORUGALSKO: Nová štúdia portugalského Národného inštitútu zdravia našla dôkazy, že vírus zodpovedný za šírenie opičích kiahní v Európe, Severnej Amerike a Austrálii bol silne manipulovaný vedcami v laboratóriu.

No a ďalšie dôkazy, uvedené v [článku](#) zo stránky Natural News naznačujú, že vírus bol tiež vypustený úmyselne.

Krátka história opičích kiahní

Opičie kiahne bežne začínajú horúčkou a potom sa o jeden až päť dní neskôr rozvinie vyrážka, zvyčajne na tvári, než sa rozšíri do iných častí tela.

Vyrážka sa potom mení a prechádza rôznymi štádiami, kým sa vytvorí chrasta, ktorá neskôr sama odpadne. Postihnutá osoba je nákazlivá dovtedy, kým neodpadnú všetky chrasty a koža je neporušená.

Prípady opičích kiahní, ktoré boli prvýkrát identifikované u ľudí v roku 1970 v Konžskej demokratickej republike, boli extrémne zriedkavé. Až v roku 2003 bola hlásená prvá nákaza mimo Afriky, pričom v šiestich štátoch USA bolo zaznamenaných 47 potvrdených a pravdepodobných prípadov.

Takže zopakujeme: Opičie kiahne neboli nikdy zaznamenané vo viacerých krajinách mimo Afriky súčasne – až doteraz.

Zrazu sa prípady opičích kiahní vyskytli v USA, Kanade, Veľkej Británii, Austrálii, Švédsku, Holandsku, Belgicku, Francúzsku, Španielsku, Taliansku a Nemecku.

Britská agentúra pre zdravotnú bezpečnosť zaznamenala v Anglicku od týždňa končiaceho sa 29. mája 2022 až 172 prípadov opičích kiahní. Odvtedy vydala nové usmernenie, ktoré každému postihnutému vírusom radí zdržať sa sexu až do vymiznutia príznakov a používať kondóm po dobu najmenej ôsmich týždňov po odznení infekcie.

Cvičenie simulovalo vypuknutie opičích kiahní

Na tohtoročnej epidémii je zvláštne, že sa deje v takmer všetkých rozvinutých krajinách súčasne.

V marci 2021 sa Iniciatíva pre jadrové hrozby (NTI) spojila s Mníchovskou bezpečnostnou konferenciou, aby uskutočnila simulované [cvičenie](#) zamerané na zníženie biologických hrozieb s vysokými následkami.

Skúmala medzery v architektúre národnej a medzinárodnej biologickej bezpečnosti a pripravenosti na pandémie, čo im umožnilo preskúmať príležitosti na zlepšenie schopností prevencie a reakcie na biologické udalosti s významnými následkami.

Scenár, ktorý vytvorili, zobrazoval smrtiacu globálnu pandémiu zahrňajúcu „nezvyčajný“ kmeň vírusu opičích kiahní, ktorý sa prvýkrát „vynoril“ 15. mája 2022 vo fiktívnej krajine s názvom Brinia a následne sa infekcia rozšírila do celého sveta.

Neskôr v rámci cvičenia scenár „odhaľuje“, že počiatočné prepuknutie bolo spôsobené „teroristickým útokom“ s použitím patogénu zostrojeného v laboratóriu v inej fiktívnej krajine „Anica“, ktorá má neadekvátne štandardy biologickej bezpečnosti a slabý dohľad.

Fiktívna teroristická skupina vypustila „vysoko nákazlivý a smrtiaci patogén“ na preplnenej železničnej stanici v Brinii, čo potom viedlo k prepuknutiu choroby.

Scenár cvičenia predpokladá viac ako tri miliardy prípadov nakazených a 270 miliónov úmrtí na celom svete.

Zhodou okolností, prvé prípady skutočnej epidémie opičích kiahní boli nahlásené Svetovej zdravotníckej organizácii dňa 13. mája 2022, teda takmer presne, len s 2 dňovým rozdielom oproti simulácii.

Zistenia portugalskej štúdie

[Štúdia](#) portugalského Národného inštitútu zdravia naznačuje, že vypuknutie opičích kiahní v reálnom svete môže byť výsledkom niečoho strašidelne podobného.

Štúdia, ktorá bola zverejnená dňa 23. mája 2022, naznačila, že vedci zhromaždili klinické vzorky od deviatich pacientov s opičími kiahňami na analýzu.

Následne dospeli k záveru, že prepuknutie vo viacerých krajinách je s najväčšou pravdepodobnosťou výsledkom jediného pôvodu vírusu, pretože všetky doterajšie sekvencie sú tesne zoskupené.

Dospeli tiež k záveru, že vírus pochádza zo západoafrického kmeňa vírusov, ale najviac súvisí s vírusmi, ktoré boli v roku 2018 „vyvezené“ z Nigérie do niekoľkých ďalších krajín – Veľkej Británie, Izraela a Singapuru.

Táto skutočnosť vedie niektorých k presvedčeniu, že šírenie môže byť výsledkom úniku vírusu z laboratória. (Súvisiace: [Prvý prípad vzácneho vírusu opičích kiahní hlásený v Singapure – tu je všetko, čo potrebujete vedieť.](#))

Vírus sa síce podobá na tie, ktoré boli vyvezené z Nigérie v predchádzajúcich rokoch, ale je tiež odlišný s viac ako 50 jednonukleotidovými polymorfizmami alebo genetickými variáciami, čo naznačuje, že vírus bol zmenený.

Vedec z oblasti vakcín a lekár Dr. Robert Malone povedal, že vzorec mutácií je v súlade s účinkami prirodzeného bunkového proteínu známeho ako APOBEC3, ktorý je spojený s bunkovou rezistenciou voči HIV a pravdepodobne aj voči iným retrovírusom, ako aj vírusom kiahní.

Portugalská štúdia v podstate odhalila dôkazy poukazujúce na prepuknutie epidémie v dôsledku laboratórne silne zmanipulovaného vírusu.

V spojení so simuláciou Mníchovskej bezpečnostnej konferencie, ktorá sa uskutočnila v marci 2021,

nie je ťažké dospieť k záveru, že svet je svedkom skutočného prepuknutia ďalšieho vírusu, ktorý bol zámerne uvoľnený z laboratória. V opačnom prípade by takáto náhoda bola až príliš neuveriteľná.

Vo [videu](#) nižšie (v angličtine) nájdete ďalšie dôkazy o tom, že vypuknutie opičích kiahní bolo plánované:

[ZDROJ](#)