

ŠÚKL EVIDUJE ŠTYRI ÚMRTIA A 8 649 „HLÁSENÝCH“ PODOZRENÍ NA NEŽIADUCE ÚČINKY VAKCÍN PROTI COVID-19, ČO MÔŽE PREDSTAVOVAŤ IBA 1-2 % SKUTOČNÝCH POČTOV

- CZ24 News | 1. ríjna 2021

SLOVENSKO: Štátny ústav na kontrolu liečiv eviduje 8 649 hlásených podozrení na nežiaduce účinky vakcín proti COVID-19. Informáciu [prináša](#) TASR.

Štátnemu ústavu na kontrolu liečiv (ŠÚKL) nahlásili v súvislosti s očkovaním proti COVID-19 k 29. 9. až 8 649 podozrení na nežiaduce účinky. Z celkového počtu hlásení vyhodnotili 1 008 z nich ako závažné. Ústav o tom informuje na svojom webe.

Výsledky Pfizeru

Pri vakcíne od konzorcia Pfizer/BioNTech išlo o 547 závažných hlásení, z toho jedno úmrtie. Medzi hlásenými podozreniami na závažné nežiaduce účinky sa objavili pretrvávajúce zvýšenie tlaku krvi. A to zväčša u pacientov liečených na hypertenziu, predkolapsový stav, kolaps, zlyhanie očkovania. No napríklad aj náhlu cievnu mozgovú príhodu, infarkt myokardu, artritídu, perikarditídu, hypertenznú krízu či poruchu sluchu, epileptický záchvat u pacientov liečených na epilepsiu, polyneuropatiu či hyperpyrexiiu.

Výsledky Moderny

Pri vakcíne od spoločnosti Moderna išlo o 111 závažných účinkov, z toho jedno úmrtie. Medzi hlásenými podozreniami na závažné nežiaduce účinky boli dočasná paralýza, pretrvávajúce zvýšenie tlaku krvi, trombóza, kolaps. Ďalej strata vedomia, pľúcna embólia a napríklad aj náhla cievna mozgová príhoda.

Výsledky AstraZenecy a ďalších

V rámci vakcíny od spoločnosti AstraZeneca hlásili 306 závažných účinkov, z toho dve úmrtia. Najčastejšie išlo o krátkodobú stratu vedomia, kolaps, trombózu. Taktiež aj o parézu tvárového nervu, epileptický záchvat u pacientov liečených na epilepsiu, pľúcnu embóliu, náhlu cievnu mozgovú príhodu, infarkt myokardu či napríklad hypertenznú krízu.

Nežiaduce účinky nahlásili aj pri vakcíne od spoločnosti Johnson & Johnson, z toho 35 závažných. Išlo o stratu vedomia, kolaps, halucinácie a hyperpyrexiiu.

Pri neregistrovanej vakcíne Sputnik V zaznamenali tri závažné hlásenia. Ide o pretrvávajúce zvýšenie tlaku krvi a flebotrombózu.

Ďalších šesť závažných účinkov bolo pri vakcínach s neuvedeným názvom, informácie ústav dožiadal. ŠÚKL zaznamenal aj ďalších šesť závažných reakcií po vakcíne. Úrad k nim dožiadal bližšie informácie.

Štyri úmrtia v dôsledku očkovania

Do štvrtka evidoval ústav spolu štyri úmrtia v kauzálnej súvislosti s očkovaním, z toho pri troch prípadoch bol súvis stanovený ako možný (po vakcínach od konzorcia Pfizer/BioNTech, od spoločnosti Moderna a od spoločnosti AstraZeneca) a v jednom ako pravdepodobný (po vakcíne od spoločnosti AstraZeneca). Pri iných uzavretých prípadoch vrátane niektorých medializovaných bol súvis vylúčený.

Na Slovensku bolo do stredy zaočkovaných prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 2 448 010 osôb a druhou dávkou 2 252 158 osôb.