

Tajné služby dostali telefónne čísla 3,8 milióna Slovákov!

- CZ24 News | 15. listopadu 2020



SLOVENSKO: To bolo rečí, že bude celoplošné testovanie dobrovoľné a anonymné! Ani dobrovoľné, ani anonymné nebolo. Vojaci dali všetky získané údaje z prvého kola do databáz, z ktorých polícia čerpala pri stíhaní duplicitne testovaných za šírenie nákazlivej choroby. Ak by nebola vytvorená databáza, nemali by ako vedieť, že niekto pozitívne testovaný ráno doma, šiel niekde inde a znova sa dal otestovať. Takže všetko o našom zdravotnom stave, čo sa týka SARS-CoV-2 je v podstate verejné a kto si kúpi údaje, ten ich bude mať. Presne rovnako, ako keď čakajú novinári pri tajnom zatýkaní bývalých funkcionárov polície a NAKA, pred ich domami. Matovičovi 2x neprešiel zákon o sledovaní občanov prostredníctvom mobilov a zrazu to obišiel tak, že má, bez príkazu sudcu, v databáze stotožnených 3,8 milióna občanov aj s ich mobilnými číslami!! BEZ PRÍKAZU SUDCU by sa k takej informácii nikdy nedostal. Sme tak zastrašení jeho vládnutím a vyhrážkami, že sme si ani neuvedomili ako sme sami a „dobrovoľne „ vytvorili telefonickú databázu pre tajné služby. Treba zdôrazniť, že pokles pozitívnych zachytených Ag testom vôbec nie je zásluhou testovania v prvom kole a ponechaním 38 000 pozitívnych doma. Čísla klesajú vďaka obmedzeniu stretávania od 1.10. a obmedzeniu vychádzania od 24.10.2020.

Využitie databázy z prvého celoplošného testovania je MIZERNÉ! Majú naše mená, pohlavie, dátum narodenia, miesto testovania... a čo z toho pre druhé kolo využili?? NO NIČ, len miesto testovania. Rozhodli sa vyselektovať pre druhé kolo len obyvateľov podľa okresov, ktoré mali pozitivitu pod 0,7% v prvom kole. Prečo neurobili analýzu podľa pohlavia a vekových skupín?? Aj obyčajný excel to zvládne! A mohli by sme vidieť, ktoré vekové skupiny a ktoré pohlavie bolo ako pozitívne. A mohli sme zabrániť zbytočnému špáraníu v nose možno stovkám tisíc ľuďom podľa pohlavia a veku, ktoré vykazujú minimálnu pozitivitu. Lebo nielen deti do 10 rokov sú minimálne pozitívne a preto boli vypustené z plošného testu. Sú skupiny ľudí, ktorí sú na tom rovnako, no pre neschopnosť vyhodnotiť nazbierané dáta museli absolvovať druhý test! A tu sa premiér chváli, ako super tie testy zabrali, lebo priemerný záchyt v prvom kole 1,06% klesol na nejakých 0,6% v druhom. A že toto je výsledok úspechu v prvom kole. NO NIE! To je len dezinterpretácia pána premiéra. Pretestovanie nejakých 10 000 pozitívnych z druhého kola PCR testom by nemalo byť žiaden problém. Uskutoční sa ?? NO NIE, lebo by sme videli presnosť týchto celoplošných. Bol by dodržaný návod na použitie Ag testu, tak ako to požadujú odborníci. Politici to nechcú v žiadnom prípade pripustiť, tým dehonestujú celú svoju

akciu na nulu. Druhé kolo 8.11. do 12.00 hodiny absolvovalo 1,556 milióna ľudí, pozitivita 9783.

Takže okrem vytvorenia databázy občanov s telefónnymi číslami sme z prvého kola nič nevyťažili. Zmení sa to po druhom kole?? Už sa chystá nákup nových testov, o čom svedčí pravdepodobne prevod financií v sume asi 39,5 milióna eur od Ministerstva životného prostredia cez Ministerstvo vnútra na Správu štátnych hmotných rezerv. Prečo tak komplikovane?? Odmietol to Budaj podpísať? V zmluve je cieľ projektu definovaný takto: Cieľom projektu je zabezpečenie ochranného a zdravotníckeho materiálu v období pandémie ochorenia COVID-19 v záujme ochrany života a zdravia obyvateľstva SR. Cena? Bod 3.1. Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 39 559 339,16 EUR (slovom: tridsaťdeväť miliónov päťsto päťdesiatdeväťtisíc tristotridsaťdeväť eur šesťnásť centov) zdroj: <https://www.crz.gov.sk/zmluva/5064107/>

Prečo berieme ministerstvu pána Budaja a nekúpime to z fondov EU vyčlenených na boj s koronou?? Vrátime mu to potom? Alebo je životné prostredie tak minoritné, že v podstate nepotrebuje nič?

Premiér sa nechal počuť, že buď, zatvorí Slovensko alebo bude celoplošné. Teraz už povedal.. zatvorím Slovensko alebo bude každý týždeň celoplošné... Biznis plán s testovaním sa mu zapáčil. Pritom MIT univerzita v USA vyvinula systém odhalenia covidu pomocou umelej inteligencie. Vyvinuli umelú inteligenciu na rozoznávanie zmien kašľa chorých na COVID-19! Vzali vzorku viac ako 5000 subjektov a naučili program rozpoznávať signifikantné zmeny z kašľa. Výsledok? *Pri validácii u subjektov diagnostikovaných pomocou oficiálneho testu model dosahuje citlivosť COVID-19 na úrovni 98,5% so špecifickosťou 94,2% (AUC: 0,97). U asymptomatických subjektov dosahuje senzitivitu 100% so špecifickosťou 83,2%. Závery: Techniky AI môžu vytvoriť bezplatný, neinvazívny, v akomkoľvek čase okamžite distribovateľný rozsiahly asymptomatický skriningový nástroj COVID-19, ktorý rozšíri súčasné prístupy k obmedzeniu šírenia COVID-19. Praktické prípady môžu byť použité na denné zisťovanie študentov, pracovníkov a verejnosti, keď sa znovu otvárajú školy, zamestnania a doprava alebo na testovanie skupín, aby sa v skupinách dalo rýchlo upozorniť na ohniská.* Rovnako detekujú alzheimerovu chorobu zo zmien reči, tá apka už funguje a je rozširovaná. Plánujú covidovú apku rozšíriť zadarmo medzi používateľov mobilných telefónov! UŽ ABY TO BOLO! Potom snád' rýchlo skončí toto nezmyselné „špajlovanie“ do nosa, ktoré prináša nemalé zisky vybraným firmám a národu len nervozitu a neistotu plnú obmedzení a zákazov! Mám návrh... nemôžu nám tú špajlu v nose nechať?? Keď to už chcú robiť každý víkend?? Nieкто sa fakt zbláznil, klame, vyhráža a zasa klame.

P.S.: Na Slovensku za nedeľu 08.11.2020 pribudlo 1 828 pozitívne testovaných osôb, testov bolo 15 466. Počet úmrtí na pľúcnu formu ochorenia COVID-19 zostáva 351, uviedlo ministerstvo zdravotníctva na sociálnej sieti. Pri antigénových testoch v sobotu prišlo 1 297 571 ľudí, pozitívnych bolo 8 172, miera positivity je **0,63 %**. **Takže ak porovnáme efektivitu odhalenia pozitívnych, PCR testy boli úspešné 11,8% oproti 0,63 Ag, čo znamená že dnes boli PCR testy efektívnejšie 18,7x...**

Zmluvy na prevod skoro 40 mil eur:



Celá zmluva: <https://www.crz.gov.sk/data/att/2478419.pdf>

Zdroj: <https://zemavek.sk/>