

Telá ľudí zaočkovaných proti covidu už nikdy neprestanú tvoriť toxický proteín - dokázala nová vedecká štúdia

- CZ24 News | 4. září 2023

Väčšina ľudí, ktorí boli zaočkovaní mRNA „vakcínou“ proti Covid-19, nikdy neprestane produkovať smrtiaci hrotový proteín napriek tomu, že im výrobcovia vakcín sľúbili, že tento proteín bude telo vyrábať len niekoľko dní.

Pamätáte si, keď vám tvrdili, že „vakcína zostáva v ruke“ a že „neškodný hrotový proteín telo vyrába len niekoľko dní“? Hovorili, že sú si tým istí, a to aj napriek žiadnym testom alebo údajom, ktoré by potvrdzovali ich tvrdenia.

O tri roky neskôr už máme údaje k dispozícii a zdá sa, že veľa očkovaných ľudí sa zmenilo na továrne produkujúce toxické proteíny, ktoré sa už nikdy nezastavia. Údaje tiež dokazujú, že farmaceutické firmy, regulačné orgány a vlády nám bohapusto klamali.

Vedecká štúdia od Brogna et al., ktorá bola práve publikovaná, zistila prítomnosť hrotového proteínu u ľudí očkovaných proti covidu **6 mesiacov** po očkovaní – a vylúčila možnosť krížovej kontaminácie dát štúdie voľne cirkulujúcimi infekciami covidu.

Čo urobili vedci

Igor Chudov uvádza:

Autori štúdie použili citlivý test, nazývaný hmotnostná spektrometria, na detekciu špecifickej aminokyselinovej sekvencie, ktorá existuje iba v hrotovom proteíne vyprodukovanom po vakcíne.

Aby sme čitateľom pripomenuli, mRNA „vakcíny“ proti covidu obsahujú genetický kód na produkciu „hrotového proteínu“, zložky vírusu SARS-CoV-2, ktorá umožňuje vírusu preniknúť do ľudských buniek a infikovať ich.

Počas procesu penetrácie, nazývaného „fúzia“, vírusový hrotový proteín mení tvar, stáva sa akousi kopijou, ktorá preniká cez povrch bunky.

Jedinou úpravou, ktorú Pfizer aj Moderna urobili, bola „predfúzna stabilizácia“ hrotového proteínu kódovaného vakcínou, aby sa zabránilo zmene jeho tvaru a aby bol v ľudskom tele stabilnejší. (Viac si o tom môžete prečítať [tu](#))

Vedci sa preto rozhodli hľadať túto špecifickú, geneticky modifikovanú proteínovú zložku. Na detekciu prítomnosti špecifických fragmentov rekombinantného hrotového proteínu u jedincov, ktorí dostali vakcíny na báze mRNA, sa použila hmotnostná spektrometria biologických vzoriek.

Nahradenie pomocou dvoch prolínových aminokyselín je autormi štúdie označované ako „PP“ (PP znamená prolín-prolín). Nakoľko vedci sú Taliani, tak si možno neuvedomili, že „PP“ znie v angličtine neslušne. Preto vo väčšine anglickej literatúry sa sekvencia nazýva „2P“.

Ponechajúc humor bokom, autori štúdie sa zamerali na proteínovú zložku, ktorá existuje iba

v hrotovom proteíne vyprodukovanom na základe covidovej vakcíny a nevyskytuje sa v prirodzene existujúcom víruse SARS-CoV-2.

Aby si boli istí, že ich nález nie je falošný, vedci zaradili kontrolnú skupinu ľudí, ktorí neboli nikdy očkovaní proti covidu.

Študijnú skupinu z južného Talianska tvorilo 40 jedincov. Z nich 20 bolo plne očkovaných celým cyklom mRNA vakcín k aprílu 2022, ktorí sú súčasťou zdravotníckeho sektora a 20 bolo neočkovaných s negativitou na nazofaryngeálny test Covid-19 a bez titeru akýchkoľvek protilátok. Pribudlo ďalších 20 neočkovaných osôb, ktorí boli pozitívni na Covid-19.

Vedci sa následne pozreli sa na tieto 3 skupiny.

Ukázalo sa, že iba ľudia v očkovanej podskupine mali hrotový proteín získaný z vakcíny. A čo je horšie, proteín z vakcíny bol u nich nájdený aj šesť mesiacov po poslednej dávke!

Špecifický fragment PP sa našiel v 50% analyzovanej biologickej vzorky. Táto prítomnosť bola nezávislá od titra protilátok IgG proti SARS-CoV-2. Titre protilátok mali geometrický priemer 629,86 BAU/ml. Minimálny čas detekcie PP bol 69 dní po očkovaní, zatiaľ čo maximálny čas bol 187 dní.

Všetky kontrolné vzorky od neočkovaných jedincov boli negatívne. Kontrolná skupina (20 neočkovaných osôb) bola tiež testovaná po nákuze Covid-19 a bola negatívna na PP.

Štúdia však nikde neuvádza, že produkcia hrotového proteínu končí po 187 dňoch – horná hranica času po očkovaní bola daná len časom, kedy sa štúdia vykonávala.

Ako je možné, že telo tak dlho produkuje hrotový proteín?

Autori vysvetľujú pravdepodobný mechanizmus pretrvávajúcej produkcie hrotového proteínu tým, že mRNA sekvencia z vakcíny sa zrejme prepísala do DNA niektorých buniek a tie následne produkujú tento neustále aktívny proteín.

Všimnite si tú hrozivú možnosť, že „mRNA môže byť integrovaná alebo re-transkribovaná v niektorých bunkách“.

Čo je znamená? Stala sa vakcína proti covidu súčasťou ľudskej DNA?

Hypotéza takzvanej reverznej transkripcie, teda stavu, keď sa vakcínová mRNA stáva súčasťou genómu ľudskej DNA v niektorých postihnutých bunkách, bola pôvodne odmietnutá bez dôkazov takzvanou „vedou o covid“, kým sa to nepreukáže v experimentoch in vitro.

Ak k tomu došlo, existuje znepokojivá možnosť, že produkcia hrotového proteínu sa nikdy nekončí.

Na ilustráciu, vírus HIV, ktorý spôsobuje AIDS, sa tiež reverzne prepisuje a integruje do ľudskej DNA, takže preprogramované bunky nakazených ľudí donekonečna produkujú kópie HIV vírusu. To je dôvod, prečo sa HIV nedá vyliečiť, iba potlačiť liekmi.

Podobne ľudské bunky s reverzne prepísaným genetickým kódom z covidovej vakcíny môžu tiež donekonečna produkovať hrotový proteín po celý život zaočkovaných jedincov.

[ZDROJ](#)

Zpracoval: Badatel.net