

The Epoch Times: Myokarditida a vakcíny proti covidu-19: JAK CDC (SCHVÁLNĚ) PŘEHLÉDLO BEZPEČNOSTNÍ SIGNÁLY A SKRYLO VAROVÁNÍ

- CZ24 News | 17. prosince 2023

USA: Úřad FDA 22. září 2021 povolil společnosti Pfizer posilovací přípravky pro mnoho Američanů starších 18 let, aby se pokusil obnovit část ztracené ochrany. Opíral se přitom o údaje ze studie, které se zúčastnilo pouze 306 osob, mezi nimiž nebyly zaznamenány žádné případy myokarditidy. Nebyly poskytnuty žádné údaje o účinnosti.

Úřad FDA uvedl, že riziko myokarditidy po posilovací dávce není známo, zatímco izraelské úřady uvedly, že již zaznamenaly případ myokarditidy po zahájení posilovací dávky dříve na podzim. Jedna osoba ve studii boosteru společnosti Pfizer utrpěla infarkt, což je jeden z příznaků myokarditidy.

Úředníci CDC doporučili pro určité skupiny populace posilovací dávku. Předpokládali, že jeden milion posilujících dávek způsobí až 26 případů myokarditidy u populace ve věku 18 až 29 let a zároveň zabráni až 114 hospitalizacím a až nulovému počtu hospitalizací. Odhadli, že k zabránění jedné hospitalizace by booster potřebovalo 8 738 osob z této populace.

Dostupnost posilovací dávky byla později rozšířena na všechny skupiny obyvatel ve věku 5 let a více, včetně 16letých a 17letých, a to na základě odvození účinnosti a bezpečnosti od dospělé populace. O myokarditidě nebyla zmínka. Booster společnosti Moderna byl rovněž povolen a doporučen na základě studie, která zahrnovala případ perikarditidy. Dr. Walenskyová uvedla, že vakcíny proti covidu-19 „jsou bezpečné a účinné“.

Ben Cutler, obyvatel Bostonu, byl mezi těmi, kteří po prověření a doporučení obdrželi posilující dávku. Booster firmy Moderna obdržel 14. prosince 2021. Bylo mu 26 let.

Cutler trpěl nejhoršími bolestmi svého života a vyžadoval nemocniční péči. Byl mu diagnostikován zánět srdečního svalu po dávce očkování.

Zatímco jiné země přistupují k tomuto boosteru opatrně, „v USA ho z nějakého důvodu chtějí dát každému, aniž by měli k dispozici skutečné údaje, které by prokázaly, že to má nějaký přínos,“ řekl Cutler *Epoch Times*.

Údaje VAERS později [ukázaly](#), že počet hlášených případů myokarditidy u mužů ve věku 16 nebo 17 let byl 188 na milion dávek Pfizer boosterů – vyšší než počet případů po druhé dávce. Míra hlášených případů u mužů ve věku 18 až 29 let po posilovací dávce byla také vyšší, než se předpokládalo, a to 36,4 případu na milion posilovacích dávek přípravku Pfizer a 64 případů na milion posilovacích dávek přípravku Moderna.

Jihokorejští vědci později [spočetali](#), že na milion injekcí společnosti Pfizer připadá 82 případů a na milion podaných vakcín společnosti Moderna 31 případů u osob ve věku 18 let a mladších.

Vzhledem k tomu, že ochrana z posilovacích dávek časem slábla a vakcíny se proti omikronu a jeho subvariantám osvědčily hůře, úřady později přijaly řadu opatření, včetně povolení druhé posilovací

dávky pro některé, povolení třetí posilovací dávky pro jiné a doporučení nově formulovaných vakcín. Právě [povolily](#) a [doporučily](#) další kolo očkování.

Dlouhodobé problémy a úmrtí

Vědci potvrdili, že očkováním vyvolaná myokarditida způsobuje dlouhodobé problémy i úmrtí.

Kanadští vědci například 9. března 2023 [oznámili](#), že ve skupině, která byla hodnocena dva měsíce po onemocnění myokardu následujícím po očkování, měli někteří pacienti přetrvávající zánět a otok.

Vědci z Itálie brzy poté [informovali](#), že příznaky přetrvávají u osmi ze 44 zkoumaných pacientů. U osmi z 29 pacientů, u nichž bylo provedeno následné zobrazování, výzkumníci zjistili také otok srdce neboli nadbytek tekutiny.

V řadě dalších prací bylo zjištěno přetrvávání symptomů, zánětu, edému a/nebo LGE.

Někteří pacienti se [dodnes nezotavili](#).

Následné snímky [odhalily jizvy](#) na srdci i několik měsíců po očkování.

Mezitím začala být počátkem roku 2021 hlášena úmrtí.

Přínejmenším u některých z nich bylo od té [doby potvrzeno](#), že jsou způsobeny myokarditidou vyvolanou očkováním.

Lékař, který vyšetřil 24letého George Wattse mladšího, studenta vysoké školy v New Yorku, napsal do úmrtního listu pana Wattse, že příčinou úmrtí byla „myokarditida způsobená vakcínou proti covidu-19“.

Podle úmrtního listu zemřel 26letý Joseph Keating z Jižní Dakoty na zánět srdečního svalu, k čemuž přispělo i nedávné očkování od společnosti Pfizer.

Sestra pana Keatinga Kaylee Kochová řekla *Epoch Times*, že se rodina snažila kontaktovat CDC, ale nikdy nedostala odpověď. CDC na žádost o komentář nereagovala.

Další mladí lidé zemřeli krátce po očkování vakcínou proti covidu-19 s příčinami podobnými nebo souvisejícími s myokarditidou. Šestnáctiletý Ernest Ramirez Jr. z Texasu, který byl prohlášen za mrtvého poté, co zkolaboval pět dní po očkování vakcínou společnosti Pfizer, zemřel podle výsledků pitvy na zvětšené srdce. Myokarditida může způsobit zvětšení srdce.

Vědci v jiných zemích rovněž potvrdili úmrtí způsobená myokarditidou po očkování.

AUTOR: Zachary Stieber a Lia Onely

[ZDROJ](#)

Překlad: ET-CZ