

ÚRADNÉ FALŠOVANIE ÚČINKOV SMRTIACICH PSEUDOVAKCÍN: Americká CDC nezaznamenáva vedľajšie účinky po covid injekcii, pričom až 80% nežiadúcich účinkov hospitalizácií a úmrtí sa vyskytuje počas prvých 14 dní po očkovaní

- CZ24 News | 16. listopadu 2021

Nedávno sme dostali odkaz na telegramový post [TU](#) s prosbou, aby sme sa k nemu vyjadrili.

Pre tých, ktorí nerozumejú anglickým textom - post poukazuje na to, že viac ako 80% nežiadúcich účinkov, hospitalizácií a úmrtí po očkovaní proti Covid-19 sa prejavuje najčastejšie prvých 14 dní po očkovaní. Autor/ka postu ďalej uvádza, že podľa amerického CDC sa ľudia počas tohto obdobia nepovažujú za plne zaočkovaných. Za plne zaočkovaného sa podľa CDC považuje človek až 14 dní po druhej dávke v prípade vakcín Pfizer a Moderna. Záverom konštatuje, že 80% nežiadúcich účinkov, hospitalizácií a úmrtí po očkovaní proti Covid-19 je evidovaných pod „neočkovaných“.

Over 80% of adverse events, hospitalizations, and deaths from the COVID-19 vaccines occur within 14 days of getting vaccinated.



CDC Centers for Disease Control and Prevention
CDC 24/7: Saving Lives. Protecting People™

COVID-19



MENU >

When You've Been Fully Vaccinated

How to Protect Yourself and Others

Updated Sept. 16, 2021 Languages • Print

CDC now recommends that people aged 65 years and older, residents aged 18 years and older in long-term care settings, and people aged 50–64 years with [underlying medical conditions](#) **should** receive a booster shot of Pfizer-BioNTech's COVID-19 Vaccine at least 6 months after completing their Pfizer-BioNTech primary series. Other groups **may** receive a booster shot based on their individual risk and benefit. [Learn more.](#)

[COVID-19 vaccines](#) are effective at protecting you from getting sick. Based on [what we know](#) about COVID-19 vaccines, people who have been fully vaccinated can do things that they had stopped doing because of the pandemic.

These recommendations can help you make decisions about daily activities after you are fully vaccinated. They are *not* intended for [healthcare settings](#).

Learn more about [booster shots](#).

In general, people are considered fully vaccinated: ²

- 2 weeks after their second dose in a 2-dose series, such as the Pfizer or Moderna vaccines, or
- 2 weeks after a single-dose vaccine, such as Johnson & Johnson's Janssen vaccine

If you don't meet these requirements, regardless of your age, you are NOT fully vaccinated. Keep taking all [precautions](#) until you are fully vaccinated.



COVID-19 County Check

Find community transmission levels by county.

Select a Location

State

CDC Counts Over 80% of Vaccine Adverse Events, Hospitalizations, And Deaths As Unvaccinated

Odkaz na definíciu plne zaočkovaného človeka podľa CDC je [TU](#). Na uvedenej stránke, ktorá bola mimochodom aktualizovaná k 15.10.2021, sa hneď na začiatku uvádza aj tento HOAX: „**Vakcíny proti COVID-19 sú účinné pri ochrane pred ochorením.**“ Nie hospitalizáciou, nie ťažkým priebehom ale pred ochorením! Pritom takmer každý z nás dnes už pozná vo svojom okolí minimálne jedného zaočkovaného človeka, ktorého vakcína pred Covid-19 neuchránila. A potom, že máme veriť expertom □. Pro-vakcinační odborníci a média často operujú s prirovnaním, že napr. keď sa nám pokazí auto, zavoláme odborníka a nestaráme sa do jeho práce. Ak nám automechanik bude tvrdiť, že poškodenie karosérie po nehode mohlo byť menšie ak by sme si zapli stierače, máme mu podľa tejto logiky bezvýhradne veriť a ignorovať vlastný rozum?

Čo sa týka nežiaducich účinkov, overovali sme si vo VAERS (systém hlásenia nežiaducich účinkov vakcín), či je uvedený ich výskyt počas prvých 14 dní. Áno, je. Dokonca sa uvádzajú aj po prvej dávke. Logicky, nežiadúce účinky v súvislosti s očkovaním nemôžu predsa byť pripisované neočkovaným. Čo sa týka CDC, po preskúmaní dokumentov sme nenašli nič, čím by sme vedeli podložiť, že zaznamenávajú vedľajšie účinky až po 14-tich dňoch po druhej vakcíne.

Rovnakým prípadom sú aj hospitalizácie a úmrtia po očkovaní proti Covid-19. Systém preukazovania súvislosti medzi očkovaním a úmrtím je nastavený. Môžeme len (ne)veriť, že sa každý prípad skutočne preskúmava. V prípade hospitalizácií po očkovaní proti Covid-19 zatiaľ nevieme, či sa takéto prípady evidujú samostatne, alebo ako vedľajšie účinky. Po tom, čo všetko už bolo ohľadom štatistík medializované a odhalené tak sa nad ich pravdivosťou ani nejdeme zamýšľať.

Náš výstup:

- CDC považuje človeka za plne očkovaného 14 dní po druhej dávke v prípade vakcín Pfizer a Moderna alebo po jednej dávke vakcín J&J a Janssen
- VAERS zaznamenáva vedľajšie účinky od podania prvej dávky – oficiálne nezaočkovaný človek
- Tvrdenie príspevku nevieme podporiť, keďže sme nikde nenašli ako CDC zaznamenáva vedľajšie účinky vakcín

ZDROJE: odbornakomisnia.sk /www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html