

UŽ I AMERICKÁ MAINSTREAMOVÁ MÉDIA ZAČÍNÁJÍ ZPOCHYBŇOVAT ÚČINNOST VAKCÍN PROTI COVID-19

- CZ24 News | 22. listopadu 2021

Web chemicalviolence.com přinesl článek výše uvedeného znění od Nolana Bartona. Velice bych si přála, aby napomohl i českým mainstreamovým prestatutům k odvaze začít alespoň naznačovat, když už ne naplno říkat, pravdu. Kdy si konečně uvědomí i redaktori ČT, že jejich propaganda napomáhá vraždění obyvatel pod rouškou pochybné vakcinace a nakonec zničí životy i členům jejich vlastních rodin?

Volně přeložila Myšpule.

Články v Amerických a Britských mainstreamových médiích [začínají zpochybňovat účinnost vakcín proti Wuhanskému koronaviru \(COVID-19\)](#), protože se jím evidentně nakazí stále více již očkovaných lidí a široce nabízená přeočkování zdá se, situaci ale vůbec nepomáhají.

Nedávný článek v *Bloombergu* uvedl: „Zdá se, že všichni očkovaní lidé dostávají koronavirus až překvapivě vysokou rychlostí. Dodal, že mezi odborníky „roste obava, že očkovaní lidé mohou být dokonce mnohem zranitelnější vůči vážným onemocněním, než jsme si dosud mysleli“.

Článek také zmínil malé plážové městečko Provincetown, v Massachusetts, kde došlo k jednomu z nejznámějších [ohnisek výskytu Covidu mezi očkovanými lidmi](#). Letošního čtvrtého července o víkendu se tam společně sešli tisíce očkovaných i neočkovaných lidí, aby tu spolu oslavili svátek.

Asi tři čtvrtiny ze 469 infekcí zaznamenaných hned následně po této oslavě byly mezi plně zaočkovanými lidmi.

The *Daily Beast*, který věnoval celou dobu pandemie propagaci vakcinace a zostouzení všech těch, kdo s očkováním váhají, dokonce nyní připouští, že počet infekcí Covidu v „ultra-vakcinovaném“ Izraeli velice prudce stoupá. Začátkem tohoto měsíce izraelské *ministerstvo zdravotnictví* oznámilo, že 64 procent ze 400 pacientů s COVID-19 v jejich zemi, kteří leží ve vážném stavu v nemocnici, tak bylo plně očkováno.

Předběžné údaje o vakcínách zveřejněné v červenci letošního roku také zjistily, že vakcína Pfizer COVID-19 byla v průměru pouze na 40,5 procenta účinná při prevenci dalších symptomatických infekcí.

Analýza, která byla provedena, když se údajná delta varianta stala dominantním virovým kmenem v Izraeli, ukázala na [slábnoucí účinnost vakcíny Pfizer](#). Byl pouze ze 16% účinný proti symptomatickým infekcím u těch, kteří dostali dvě dávky vakcíny v lednu. U lidí, kteří dostali dvě dávky do dubna, byla míra účinnosti proti symptomatickým infekcím 79 procent.

Nakažení poskytuje větší ochranu proti variantám než očkování

Někteří lidé se ptají, zda není dnes lepší chytit COVID-19 než další přeočkování. Nedávný titulok britské, dokonce vládou financované *BBC*, se ptal: „Jaký je ten nejlepší způsob, jak posílit naši

imunitu?“

„Dnes je to důležitá otázka, která má vážné důsledky pro rozhodování, zda-li by měly být děti vůbec očkovány. A zda použijeme spíše virus nebo další posilovací injekci k doplnění imunity u dospělých. Oboje se stalo velice spornými tématy,“ stojí v článku.

„ [Mohli bychom si kopat vlastní hrob](#)“ po velice dlouhou dobu , jestli si myslíme, že COVID můžeme na uzdě udržet jen tím, že budeme každý rok aplikovat jakási posilovací očkování“ řekla Eleanor Riley, imunoložka z [University of Edinburgh](#) .

Po nakažení virem totiž získáte mnohem širší imunitní odpověď, než po absolvování očkování. „To znamená, že pokud jste opravdu prodělali infekci, můžete mít mnohem lepší imunitu i vůči jakýmkoli novým variantám, které se objeví, protože máte imunitu i vůči více dalším patogenům, než jen proti spike proteinu,“ řekl Riley. (Související: [Přirozená imunita proti COVID-19 vs imunita vyvolaná vakcínou](#) .)

Náš přirozený imunitní systém nás totiž chrání před velkým množstvím patogenů, čímž zabraňuje těmto patogenům způsobovat nám onemocnění. Umělé potlačení přirozené imunity, zejména u těch mladších věkových skupin, se tak může stát velmi problematickým nebo fatálním.

Jelikož si vrozený imunitní systém nedokáže zapamatovat všechny patogeny, se kterými se kdy setkal - naše přirozená imunita nemá takzvanou imunologickou paměť - můžeme se na něj nadále spolehnout pouze za toho předpokladu, že jej budeme neustále a dostatečně trénovat.

Takový účinný trénink naší imunity je dosahován pouze pravidelným vystavováním se mnoha environmentálním činitelům, včetně různých rizikových patogenů. Lockdowny a nošení respirátorů tedy možná dokonce brzdí trénink našeho vrozeného imunitního systému.

Hromadné očkování stejně nezastaví přenos COVIDU-19

Vědci si začínají uvědomovat, že ani hromadné očkování jen tak nevymaže SARS-CoV-2 z planety, což je virus způsobující COVID-19. Nyní naopak doporučují, aby se virus mohl volně šířit v populaci.

„Nemáme nic, co by zastavilo přenos, takže si myslím, že jsme v situaci, kdy takzvaná stádní imunita již není možná a mám podezření, že virus vyvolá novou variantu, která bude ještě o poznání lepší v infikování již očkovaných jedinců,“ řekl Andrew Pollard , ředitel Oxford Vaccine Group, parlamentnímu plénu začátkem tohoto měsíce.

Pollard tvrdil, že pokud nebude masové testování zastaveno, tak by „Velká Británie mohla být v situaci neustálého přeočkování populace“. Řekl, že pouze ti, kteří mají příznaky, by měli být testováni, zatímco všichni ostatní by se měli vrátit do svého každodenního života.

Stádní imunita není dosažitelná

Další expert na infekční choroby Paul Hunter, profesor medicíny na [University of East Anglia](#) , stejnému plénu řekl, že očkování nepřinese stádní imunitu. Řekl, že je čas přestat se soustředit na domnělé případy spíše než na skutečné infekce. (Související: [Studie: 2 ze 3 Indů mají přirozenou imunitu proti koronaviru, což znamená, že „stádní imunita“ je již dosažena](#) .)

„Musíme začít ustupovat od pouhého hlášení infekcí nebo jen hlášení pozitivních případů přijatých do nemocnice, abychom skutečně začali hlásit počet lidí, kteří jsou nemocní kvůli COVID,“ řekl Hunter, který je také poradcem *Světové zdravotnické organizace* (WHO). virus. „Jinak se budeme

stále jen deset velmi vysokými čísly, která se přitom ve skutečnosti nijak nepromítnou do zvýšené zátěže nemocnic.“

Podle nedávných zpráv analýza provedená *Public Health England* ukázala, že očkovaní a neočkovaní lidé mají podobnou virovou zátěž, když chytí virus, a pravděpodobně mají stejnou pravděpodobnost přenosu na ostatní.

Islandský státní epidemiolog dospěl ke stejnému závěru.

„Opravdu nemůžeme dělat nic jiného, než nechat viru, aby se uvolnil do společnosti, aby populace promořením dosáhla stádní imunity,“ řekl Þorolfur Gudnason, hlavní epidemiolog islandského *ředitelství veřejného zdravotnictví*. „Musíme se pokusit očkovat a lépe chránit ty, kteří jsou zranitelní, ale tolerujeme jinak tu epidemii. Nyní skutečně není naší prioritou přeočkovat všechny třetí dávkou.“

Masové očkování podporuje šíření nových variant

V březnu tohoto roku odborník na vakcíny Dr. Geert Vanden Bossche [naléhal na vlády, aby zastavily očkovací akce](#). Ve svém otevřeném dopise tehdy uvedl, že další očkování pouze podpoří šíření nových „nebezpečných variant“ viru.

Vanden Bossche řekl, že pokračující masové vakcinace „pravděpodobně dále posílí adaptivní imunitní únik, protože žádná ze současných vakcín nezabrání replikaci nebo přenosu virových variant“.

Imunitní únik je termín používaný k popisu situace, ve které hostitel viru – v tomto případě člověk – již není schopen svým imunitním systémem rozpoznat patogen, jako je relevantní varianta nebo mutant SARS-CoV-2, a čelit mu.

„Čím více budeme tyto vakcíny používat k imunizaci lidí uprostřed pandemie, tím nakažlivější bude ten virus,“ napsal Vanden Bossche. „S rostoucí nakažlivostí se ovšem také zvyšuje pravděpodobnost virové rezistence vůči vakcínám.“

AUTOR: Myšpule

ZDROJE: WakingTimes/Bloomberg/CNBC/BBC/Dryburgh

PUBLIKOVAL: myspulesvet.org