

V NEMECKU VYŠLA PRVÁ VEĽKÁ ŠTÚDIA O VPLYVE NOSENIA RÚŠOK NA DETI. MIMORIADNE ZNEPOKUJÚJUCE INFO

- CZ24 News | 18. února 2021



Nemecká štúdia, ktorej sa zúčastnilo vyše 25 000 detí prezrádza, že veľké negatívne dopady nosenia [rúšok](#) na fyzické, psychické a behaviorálne zdravie detí môžu byť oveľa rozšírenejšie, než udávajú médiá a vládni predstavitelia.

Podľa rodičmi predložených pozorovaní postihujú približne 68% detí a prispievajú k 24 rôznym zdravotným problémom.

Štúdia odhalila znepokojujúce informácie

Na internete bola uverejnená znepokojujúca predbežná (teda zatiaľ panelom vedcov nerecenzovaná) verzia v Nemecku vykonanej štúdie s názvom „Štúdia „Co-Ki“ detí s koronou: Prvé výsledky celonemeckého registra o prekryvaní úst a nosa rúška u detí“.

Táto štúdia opisuje výsledky 17 854 rodičmi dodaných správ o zdravotných problémoch či poškodeniach zažívaných v dôsledku nosenia rúšok u ich 25 930 detí.

Zámerom štúdie bolo preskúmať tak hromadiace sa príbehy od rodičov, učiteľov a lekárov o narastajúcich problémoch a zdravotných ťažkostiach detí a dospievajúcich pre nosenie rúšok.

Zároveň jej cieľom je ponúknuť prvý známy online register, do ktorého môžu rodičia, lekári, učitelia a ďalší zapisovať svoje priame pozorovania. Register a dotazník sa dajú nájsť na internetovej adrese: www.co-ki-masken.de

Autori štúdie uviedli:

„Neexistujú žiadne na výrobcovi nezávislé štúdie o používaní rúšok pre deti a adolescentov, certifikovaných ako zdravotnícke výrobky na ochranu zdravia pri práci.

Navyše, keďže nie sú známe použité materiály, nie sú ani žiadne zistenia o potenciálnych ochranných či nepriaznivých vedľajších účinkoch často podomácky vyrábaných „každodenných rúšok“, aké nosí väčšina detí.

Z pohľadu pokračujúcich opatrení na zvládnutie pandémie ochorenia COVID-19 a najmä rozdielnych povinností detí a adolescentov nosiť v škole rúška po dlhšiu dobu, je naliehavá potreba výskumu.“

20. októbra 2020 požiadali o vytvorenie položiek 363 lekárov a o existencii registra informovali rodičov a učiteľov.

Údaje zaznamenané v registri obsahovali informácie týkajúce sa roly registrujúceho, demografické údaje, predchádzajúce ochorenia, situáciu a trvanie nosenia rúška, druh rúška, existenciu ponôš dieťaťa na poškodenia rúškom, symptómy, problémy so správaním a osobný postoj respondenta k vládnym opatreniam na ochranu pred koronavírusom.

V priemere nosili deti rúška 270 minút denne, zhoršenia stavu boli udávané v takmer rovnakej miere tak deťmi (67,7%), ako aj rodičmi (66,1%).

Výsledky štúdie

Výsledky štúdie boli zhrnuté nasledovne:

„K 26.10. 2020 využilo register 20 353 ľudí. V tomto vydaní uvádzame výsledky od rodičov, ktorí zadali údaje celkom 25 930 detí.

Priemerná denná doba nosenia rúška bola 270 minút. Problémy spôsobené rúškom uviedlo 68% rodičov.

Išlo o problémy ako sú podráždenosť (60%), bolesti hlavy (53%), problémy s koncentráciou (50%), znížený pocit šťastia (49%), neochota ísť do školy/škôlky (4%), nepokoj (42%), zhoršené učenie (38%) a ospalosť alebo únava (37%).“

Nasledujúca tabuľka obsahuje celkové percento detí, ktoré mali kvôli noseniu rúšok jednotlivé zdravotné problémy. V pôvodnej štúdii nájdete podrobné rozčlenenie aj podľa veku detí. ([zdroj](#))

Ponosy detí sa týkali týchto uvedených 24 rôznych symptómov:

Názov zdravotného problému	% detí
Bolesti hlavy	53,3%
Ťažkosti so sústredením	49,5%
Nepohoda	42,1%
Ťažkosti s učením	38,0%
Ospalosť / únava	36,5%
Stiesnenosť pod rúškom	35,6%
Pocit zadýchanosti	29,7%
Závrat	26,4%

Sucho v krku	22,7%
Náhle dočasné bezvedomie	20,7%
Neochota hýbať sa, hrať sa	17,9%
Svrbenie v nose	17,1%
Nevolnosť	16,6%
Pocit slabosti	14,7%
Boleť brucha	13,5%
Zrýchlené dýchanie	12,2%
Pocit choroby	9,7%
Ťažoba na hrudi	8,0%
Žmurkanie	7,8%
Strata chuti do jedla	6,9%
Tachykardia, bodanie pri srdci	5,6%
Hučanie v ušiach	4,5%
Chvílkové mdloby	2,2%
Vracanie	1,9%

Nižšie uvedená tabuľka ukazuje názor rodičov na zmeny správania u svojich detí v dôsledku nosenia rúšok:

Pozorovaná zmena správania	% detí
Dieťa je podráždenejšie než zvyčajne	60,4%
Dieťa je menej veselé	49,3%
Dieťa už nechce chodiť do školy / do škôlky	44,0%
Dieťa je menej neposedné než zvyčajne	29,2%
Dieťa spí horšie než zvyčajne	31,1%
Žiadne iné abnormality	27,4%
U dieťaťa sa vytvorili nové obavy	25,3%
Dieťa spí viac než zvyčajne	25,0%
Dieťa sa menej hrá	15,5%
Dieťa má väčšie nutkanie hýbať sa než zvyčajne	8,6%

Záver

Svoju správu zakončili autori nasledovnými záverečnými poznámkami:

„Mnohé deti sú vystavované veľkým výzvam a rodiny sa ich snažia zvládať najlepšie, ako vedia.

Hoci je v Nemecku podiel ľudí pozitívne testovaných na SARS-CoV-2 a tiež počet pacientov na jednotkách intenzívnej starostlivosti na mnohých miestach vysoký, uvádzame tu len relatívne malý, nereprezentatívny problém: niekoľko tisíc detí, ktoré zrejme trpia nosením rúška alebo ktoré kvôli nemu môžu pociťovať zdravotné problémy.

Naša štúdia poskytuje základ pre reprezentatívny prieskum, na ktorom je možné postaviť presnú analýzu prínosov a rizík nosenia rúšok u detí.“

Zdroj: <https://www.badatel.net>