

VAKCÍNA OD PFIZERU PODĽA IPC SPÔSOBILA V IZRAELI VIAC ÚMRTÍ AKO VAKCÍNA ASTRAZENECA V CELEJ EURÓPE: “NIKDY NEEXISTOVALA VAKCÍNA, KTORÁ BY ZABILA A POŠKODILA TOLKO ĽUDÍ”

- CZ24 News | 25. května 2021



Zainteresovaní odborníci na verejné zdravie vytvorili

[The Israeli People's Committee \(IPC\)](#) (Izraelský ľudový výbor), ktorý nedávno [zverejnil](#) podrobnú správu o vedľajších účinkoch vakcíny Pfizer

Záveru nemôžu byť ničivejšie: „**Nikdy neexistovala vakcína, ktorá by poškodila tolko ľudí,**“ píšú. Dalo sa očakávať, že správe sa bude venovať tak málo pozornosti médií.

Ak sú údaje o úmrtnosti vakcín podľa IPC správne, potom hodnoty ministerstva zdravotníctva boli skreslené smerom nadol viac ako 22-krát.

Žiadne z údajov sa nezhodujú s oficiálnymi správami. Zatiaľ čo ministerstvo zdravotníctva uznáva iba 45 úmrtí súvisiacich s očkovaním, IPC tvrdí, že bolo prijatých 288 hlásení o úmrtiach, z ktorých 90 percent sa vyskytlo do 10 dní od očkovania.

Ak sú výsledky IPC správne, vakcína Pfizer môže byť spojená s väčším počtom úmrtí v Izraeli ako vakcína AstraZeneca v celej Európe.

IPC [potvrďuje](#) súvislosť medzi očkovaním a úmrtiami: „**Existuje silná korelácia medzi počtom očkovaných ľudí za deň a počtom úmrtí za deň vo všetkých vekových skupinách v rozmedzí až 10 dní.**“

Ukazuje tiež, že „riziko úmrtnosti po druhej vakcíne je vyššie ako riziko úmrtnosti po prvej vakcíne“.

Ale smrť nie je jediným [rizikom](#) spojeným s očkovaním. „K dátumu uverejnenia tejto správy bolo výboru pre civilné vyšetrovanie doručených 2 066 hlásení o nežiaducich udalostiach a údaje naďalej prichádzajú.

Tieto správy naznačujú poškodenie takmer všetkých orgánov v ľudskom tele ... Naša analýza odhalila relatívne vysokú mieru poškodenia srdca: 26 percent všetkých srdcových príhod sa vyskytlo u mladých ľudí do 40 rokov, pričom najbežnejšou diagnózou v týchto prípadoch bola myozitída alebo perikarditída.

Vyskytla sa tiež vysoká miera **masívneho vaginálneho krvácania**, neurologického poškodenia a poškodenia kože a kostí.

Je potrebné poznamenať, že značný počet hlásených nežiaducich udalostí priamo alebo nepriamo súvisí s koagulopatiou (infarkt myokardu, cievna mozgová príhoda, spontánne potraty, zhoršený prietok krvi v končatinách, pľúcna embólia).

Zdroj: <https://www.hlavnespravy.sk/>