

Vedúci Katedry epidemiológie na Rockefellerovej univerzite v New Yorku, Knut Wittkowski: „CHRÍPKA BOLA SCHVÁLNE FALOŠNE OZNAČENÁ AKO COVID“

- CZ24 News | 9. prosince 2021

„Chrípka bola falošne označená ako covid,“ hovorí epidemiológ Knut Wittkowski

Chrípka bola premenovaná na covid, “hovorí epidemiológ Knut Wittkowski, ktorý bol viac ako 20 rokov vedúcim Katedry bioštatistiky, epidemiológie a dizajnu výskumu na Rockefellerovej univerzite v New Yorku. Predtým tiež 15 rokov spolupracoval s epidemiológom Klausom Dietzom na Univerzite Eberharda Karla v nemeckom meste Tübinga.

„Môže byť veľké množstvo prípadov chrípky zaradených do kategórie ‘podozrenia na covid’ ľudí, ktorí majú symptómy covidu (s ktorými sa môžu symptómy chrípky zameniť), ale nie sú testovaní na Sars RNA. Títo pacienti môžu mať počas infikovania chrípkou v nose aj nejakú Sars RNA, v takom prípade by to „potvrdilo“, že chrípka je falošne označená ako covid “(1).

Kumulatívna miera pozitívnych testov na chrípku od konca septembra do týždňa od 19. decembra je 0,2 percenta, ako namerali klinické laboratória. To je potrebné porovnať s 8,7 percentami akumulovanými v predchádzajúcom roku. Týždenné porovnania sú ešte ostrejšie: Tento týždeň, pred rokom, bola klinická pozitívna miera 22 percent, kde teraz predstavuje 0,1 percenta.

Tieto nízke čísla pokračujú v trendoch zaznamenaných na začiatku roka, v ktorom sa miera chrípky držala blízko nuly. Tento trend sa neobmedzuje len na Spojené štáty. Deje sa to po celom svete. **V Španielsku ministerstvo zdravotníctva v tejto sezóne zistilo iba štyri prípady chrípky v Španielsku** (2). Hladiny chrípky dramaticky klesli počas normálneho vrcholu chrípkovej sezóny na severnej pologuli. Miery na južnej pologuli boli tento rok tiež nezvyčajne nízke.

„Experti“ poukazujú na to, že zníženie výskytu chrípky vysvetľujú opatrenia na zmiernenie koronavírusu, vrátane používania masiek a obmedzení. Roušky eliminujú chrípku, ale nie koronavírus... Neexistujú slová, ktoré by opísali takúto hlúposť.

Wittkowski, ktorý kritizoval rozšírené obmedzenia, hovorí, že „neexistuje žiadny dôkaz na podporu tvrdenia, že masky zastavia chrípku, ale nezastavia šírenie covidu. V každom prípade, v takom predpokladanom prípade, prečo sa implementujú, ak nie sú účinné?

Viac ako 90 percent Američanov nosí masky na verejnosti vo väčšine štátov; Od začiatku jesene sa tieto čísla pohybovali nad 80 percentami. Priemer pozitívnych testov na koronavírus sa však od jarného vrcholu zvýšil takmer sedemnásobne.

V roku 2019 štúdia Svetovej zdravotníckej organizácie nenašla „žiadne dôkazy o tom, že [nosenie rúška] je účinné pri znižovaní prenosu“ chrípky, čo naznačuje, že masky nielenže nedokážu zastaviť koronavírus, ale nie sú ani účinné pri zastavení chrípky, a preto by mala mať aj zvyčajné vysoké

sezónne hladiny.

Chýbajúca chrípková hádanka: „Chrípka bola premenovaná na COVID,“ hovorí špecializovaný epidemiológ

Kedže hladiny chrípky neustále klesajú, niektorí uvádzajú opatrenia na COVID - aj keď sa miera COVID od jari znásobila takmer sedemnásobne, a to aj napriek posilneným politikám zmierňovania.

Výskyt chrípky zostal do konca roka 2020 a do roku 2021 na trvalo nízkych úrovniach, čím sa znížil z úrovne spred roka a zvýšil sa záhadný príznak výrazne zníženej miery prenosu chrípky, aj keď pozitívne testy na COVID-19 prelomili za posledných niekoľko týždňov početné rekordy.

Kam zmizli všetky prípady chrípky?

Epidemiológ Knut Wittkowski si myslí, že dokáže odpovedať na hádanku.

„Chrípka bola z veľkej časti premenovaná na COVID,“ povedal bývalý vedúci oddelenia bioštatistiky, epidemiológie a výskumu na Rockefellerovej univerzite.

„Môže byť pomerne veľa prípadov chrípky zaradených do kategórie ‚predpokladaných COVID‘ ľudí, ktorí majú symptómy COVID (za ktoré sa symptómy chrípky môžu pomýliť), ale nie sú testovaní na SARS RNA,“ povedal Wittkowski pre Just the News vo štvrtok. .

Títo pacienti, argumentoval, „tiež môžu mať v nose pri infikovaní chrípkou nejakú SARS RNA, v takom prípade by sa chrípka „potvrdila“ ako COVID.“

[Týždenný sledovač chrípkového sledovania](#) Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb uvádza, že kumulatívna miera pozitívnych testov na chrípku od konca septembra do týždňa od 19. decembra predstavuje 0,2 %, ako namerali klinické laboratória. To je v porovnaní s [kumulatívnymi 8,7 % oproti predchádzajúcemu roku](#).

Týždenné porovnania sú ešte ostrejšie: Tento týždeň pred rokom bola pozitívna klinická miera 22 %, pričom teraz je na úrovni 0,1 %.

Tieto nízke čísla pokračujú v [trendoch pozorovaných na začiatku roka](#), v ktorom miera chrípky zostala na takmer nulovej úrovni. Tento trend sa neobmedzuje len na USA Celosvetové zdravotnícke úrady hlásili prudko znížené hladiny chrípky počas normálnej vrcholnej chrípkovej sezóny na severnej pologuli. Nízke boli tento rok aj sadzby na južnej pologuli.

Opatrenia na zmiernenie ochorenia COVID citované, aj keď sa prípady ochorenia COVID množia

Mnohí odborníci poukázali na prebiehajúce opatrenia na zmiernenie ochorenia COVID-19 - vrátane nosenia masiek, fyzického oddelovania a iných antivírusových taktík - ako vysvetlenie znížených

hladín chrípky.

Timothy Sly, profesor epidemiológie na Ryerson University v Toronte, pre Just News povedal, že “znížený výskyt sezónnej chrípky je takmer určite spôsobený ochranou, ktorú veľká časť populácie používa už mnoho mesiacov.” Tieto opatrenia sú podľa neho “navrhnuté tak, aby boli účinné proti akémukolvek vzdušnému respiračnému vírusu.”

Holden Maecker, profesor mikrobiológie a imunológie na Stanfordskej univerzite, toto hodnotenie zopakoval. “Som si celkom istý, že opatrenia na zmiernenie COVID-19 spôsobili tento rok zníženie prípadov chrípky,” povedal. “Masky, sociálne dištancovanie a umývanie rúk sú účinné protiopatrenia proti prechladnutiu a chrípke.”

Pri špekuláciách o tom, prečo hladiny COVID naďalej stúpajú, ak boli tieto opatrenia také účinné pri zastavení chrípky, Maecker povedal: „Myslím si, že je to preto, že (1) v populácii je menšia už existujúca imunita voči SARS-CoV-2, zatiaľ čo väčšina z nás mala vakcíny a/alebo predchádzajúce záchvaty chrípky a (2) zdá sa, že vírus SARS-CoV-2 sa šíri ľahšie ako chrípka, vrátane väčšieho prenosu aerosólov a udalostí typu „super-spreader“. Prenos chrípky je takmer úplne kvapôčky na blízko a kontakt z ruky do nosa alebo očí.”

Sly tiež tvrdil, že svoju úlohu pravdepodobne zohráva odlišná dynamika prenosu COVID-19 a chrípky.

Sly tvrdil, že nosenie masiek a sociálne dištancovanie nie sú univerzálne, a povedal, že „veľké prenosové udalosti“ môžu viesť k explozívnomu šíreniu koronavírusu.

“Všetky vírusové akútne respiračné infekcie budú obmedzené dištancovaním a maskovaním: chrípky A a B, respiračný syncytiálny vírus (RSV), bežné prechladnutie (viac ako 100 typov vírusov) a samozrejme CoV-19,” povedal. “Ak však opatrenia nie sú univerzálne, prenosy, ktoré sa uskutočnia, budú mať rôzne dôsledky a mieru šírenia.”

Wittkowski, ktorý je jedným z mála akademikov, ktorí dôsledne kritizujú rozšírené opatrenia na zmiernenie ochorenia COVID, namietla, že „neexistoval žiadny dôkaz, ktorý by podporil“ tvrdenie, že masky by zastavili chrípku, zatiaľ čo nedokázali zastaviť COVID.

“Myslím si, že tieto vírusy sú si viac podobné, ako si ľudia chcú priznať,” pokračoval. “Ľudia vedia, že každý nosí masky a dištančuje sa, a preto ľudia chcú prísť s vecami, ktoré sú na tom dobré.”

Úradníci v oblasti verejného zdravia sa občas snažili vysvetliť, prečo pozitívne testy na COVID vzrástli na miestach, ako je Kalifornia, Pensylvánia a inde, kde už mesiace platia pravidlá, ako je sociálny odstup a masky.

[Údaje naznačujú](#), že viac ako deväť z každých desiatich Američanov vo väčšine štátov nosí masky na verejnosti pravidelne; tieto čísla boli od začiatku jesene nad 80 %. Napriek tomu majú priemerné pozitívne testy na COVID-19 [od jarného vrcholu znásobili takmer sedemkrát](#).

Politici a zdravotní experti občas tvrdili, že tieto stúpajúce čísla sú poháňané jednotlivcami, ktorí nenosia masky a spoločensky sa dištančujú od ostatných, hoci takéto tvrdenia nie sú často sprevádzané množstvom podporných dôkazov.

[Štúdia Svetovej zdravotníckej organizácie z roku 2019](#) medzitým nenašla „žiadne dôkazy o tom, že [nosenie rúška] je účinné pri znižovaní prenosu“ chrípky, čo môže naznačovať, že masky nemusia zohrávať veľkú úlohu pri znížených hladinách chrípky, ktoré sa v súčasnosti vyskytujú na celom

svete.

Wittkowski, ktorý v priebehu pandémie mnohokrát vyzval na ukončenie blokád, opatrení na sociálne dištancovanie a maskovacích mandátov, odmietol myšlienku, že tieto politiky by mohli mať v konečnom dôsledku veľký vplyv na šírenie COVID-19. Tvrdil, že stádová imunita, či už prostredníctvom prirodzených infekcií alebo prostredníctvom vakcíny, je jediný spôsob, ako zastaviť prenos vírusu. "Pandémia končí rovnakým spôsobom," povedal, "či už niečo urobíme alebo nie."

Tu si môžete pozrieť aj viedohovor:

<https://justthenews.com/politics-policy/coronavirus/influenza-levels-continue-cratering-some-cite-covid-measures-even-covid>

ZDROJ: justthenews.com / www.cdc.gov

Preklad: dostojneslovensko.eu