

ZAOČKOVANÍ MAJÚ AŽ O 886% VYŠŠIU ŠANCU ÚMRTIA NA COVID-19! PODĽA NAJNOVŠEJ ŠTÚDIE UVEREJNENÝCH BRITSKOU VLÁDNOU AGENTÚROU PUBLIC HEALTH ENGLAND (DOKUMENT BRITSKEJ ŠTÚDIE NA STIAHNUTIE)

- CZ24 News | 31. července 2021

UK: Podľa oficiálnych údajov, uverejnených britskou vládnu agentúrou Public Health England (PHE) v snahe ospravedlniť pokračovanie drastických reštrikcií na životy britských ľudí, zúri v súčasnosti v Spojenom kráľovstve delta variant ochorenia Covid-19.

Radi by sme však vedeli, či si uvedomujú, že tie isté agentúrou zverejnené údaje dokazujú, že ľudia, ktorí dostali dve dávky vakcíny proti Covid-19, majú až o 886% vyššiu šancu úmrtia na Covid-19 než tí, ktorí sú nezaočkovaní?

Čo hovorí správa britského úradu verejného zdravotníctva

Správa PHE ukazuje, že medzi 1. februárom 2021 a 21. júnom 2021 bolo potvrdených 92 029 prípadov variantu delta.

Z nich 58,4% tvorili nezaočkovaní ľudia, čo je dovedna 53 822.

Ďalších 7,8% boli ľudia, ktorí dostali obe dávky vakcíny proti Covid-19, čo predstavuje 7 235.

Ďalších 14,9% boli ľudia, ktorí dostali jednu dávku vakcíny proti Covid-19 aspoň tri týždne pred pozitívnym testom na delta variant covidu, čo je celkom 13 715.

A ďalších 6,78% boli ľudia, ktorí dostali jednu dávku vakcíny proti Covid-19 menej než tri týždne pred pozitívnym testom na delta variant covidu, čo predstavuje celkom 6 242.

Uvedené čísla zobrazuje prvý riadok v nasledujúcej tabuľke:

Návštevy pohotovosti a úmrtia podľa zaočkovanosť medzi potvrdenými prípadmi delta variantu (sekvenovanie a genotypovanie) v Anglicku medzi 1. februárom 2021 a 21. júnom 2021

	Vekové skupiny	Spolu	Prípady za posledných 28 dní	Bez súvisu	Menej ako 21 dní po 1. dávke	Viac ako 21 dní po 1. dávke	Očkování 2 dávkami	Neočkovaní
Delta prípady		92,029	79,336	11,015	6,242	13,715	7,235	53,822
	<50	82,458	71,311	9,892	6,154	9,850	3,689	52,846
	>50	9,571	8,025	1,123	88	3,865	3,546	976

Ako je možné vidieť z vyššie uvedenej tabuľky, prevzatej zo [správy agentúry Public Health England](#), počet pozitívnych prípadov variantu delta u nezaočkovaných ľudí prevyšuje počet pozitívnych prípadov variantu delta u plne zaočkovaných ľudí v pomere približne 7,4 k 1 (53 822 k 7 235).

Tento rozdiel vo vás zrejme vyvoláva dojem, že očkovania proti Covid-19 skvele fungujú. Príliš sa však nevzrušujte.

Pretože keď vezmeme počet ľudí, ktorí majú apoň jednu dávku vakcíny – 27 192, môžeme vidieť, že počet nezaočkovaných ľudí, ktorí boli pozitívne testovaní na delta variant, prevyšuje počet ľudí, ktorí dostali aspoň jednu dávku vakcíny proti Covid-19, len v pomere približne 1,97 k 1.

Teraz to už nevyzerá tak fantasticky, že?

Ako sa však tieto údajne potvrdené prípady údajného delta variantu ochorenia Covid-19 premietli do hospitalizácií? Nuž, to nám, našťastie, hovorí vo svojej správe agentúra Public Health England.

Návštevy pohotovosti a úmrtia podľa zaočkovanosť medzi potvrdenými prípadmi delta variantu (sekvenovanie a genotypovanie) v Anglicku medzi 1. februárom 2021 a 21. júnom 2021

	Vekové skupiny	Spolu	Prípady za posledných 28 dní 28 days	Bez súvisu	Menej ako 21 dní po 1. dávke	Viac ako 21 dní po 1. dávke	Očkovaní 2 dávkami	Neočkovaní
Delta príady	Spolu	92,029	79,336	11,015	6,242	13,715	7,235	53,822
	<50	82,458	71,311	9,892	6,154	9,850	3,689	52,846
	>50	9,571	8,025	1,123	88	3,865	3,546	976
Prípady návštevy pohotovosti, ktoré vyústili do hospitalizácie	Spolu	1,320	N/A	22	88	189	190	831
	<50	902	N/A	16	79	85	27	695
	>50	418	N/A	6	9	104	163	136

Z vyššie uvedenej tabuľky môžeme vidieť, že z 53 822 potvrdených prípadov delta variantu ochorenia covid u nezaočkovaných ľudí, ich 831 poslali na pohotovosť, čo viedlo k hospitalizácii na jednu noc.

To dáva celkom 1,54% z potvrdených prípadov u nezaočkovaných ľudí.

Lenže zo 7 235 potvrdených prípadov variantu delta u plne zaočkovaných ľudí bolo na pohotovosť poslaných 190, čo viedlo k hospitalizácii aspoň na jednu noc.

To predstavuje 2,6% potvrdených prípadov u plne zaočkovaných ľudí. Teraz si tieto dve čísla vydelíme: $2,6\% \div 1,54\% = 1,69$

Tieto údaje, uverejnené vládou agentúrou Public Health England, nám ukazujú, že ľudia, ktorí dostali dve dávky vakcíny na Covid-19, **majú o 69% (respektíve 1,69-krát) vyššiu šancu hospitalizácie** s údajným delta variantom covidu než ľudia, ktorí sú nezaočkovaní.

U žiadnej z vakcín proti ochoreniu Covid-19 nebolo dokázané, že predchádza infekcii či šíreniu údajného vírusu Covid-19. Namiesto toho bolo údajne dokázané, že znižujú riziko hospitalizácie a smrti. No sporná je ešte aj vykonaná štúdia.

Nezdá sa, že vakcíny na Covid-19 robia to, čo sa tvrdí na obale, že?

Možno si robia svoju prácu pri znižovaní rizika úmrtia. Vďaka agentúre Public Health England, že nám poskytla dáta, aby sme to zistili.

Návštevy pohotovosti a úmrtia podľa zaočkovania medzi potvrdenými prípadmi delta variantu (sekvenovanie a genotypovanie) v Anglicku medzi 1. februárom 2021 a 21. júnom 2021

	Vekové skupiny	Spolu	Prípady za posledných 28 dní	Bez súvisu	Menej ako 21 dní po 1. dávke	Viac ako 21 dní po 1. dávke	Očkovani 2 dávkami	Neočkovaní
Úmrtia v priebehu 28 dní od pozitívneho výsledku testu	Spolu	117	N/A	3	1	19	50	44
	<50	8	N/A	-	-	2	-	6
	>50	109	N/A	3	1	17	50	38

Ako môžeme vidieť z vyššie uvedenej tabuľky, z 53 822 potvrdených prípadov covidu variantu delta u nezaočkovaných ich 44, bohužiaľ, zomrelo. To dáva 0,07% z potvrdených prípadov u nezaočkovaných ľudí.

Lenže zo 7 235 potvrdených prípadov covidu variantu delta u ľudí, ktorí dostali obe dávky vakcíny proti Covid-19 a boli teda plne zaočkovaní, ich, bohužiaľ, zomrelo 50. To dáva 0,69% potvrdených prípadov u plne zaočkovaných ľudí.

Opäť si tieto dve čísla vydelíme: $0,69\% \div 0,07\% = 9,86$

Tieto dáta, opäť publikované agentúrou Public Health England, nám teda ukazujú, že ľudia, ktorí dostali dve dávky vakcíny proti Covid-19 a nakazia sa, tak potom **majú o 886% (respektíve 9,86-krát) vyššiu pravdepodobnosť úmrtia** na covid variant delta než ľudia, ktorí sú nezaočkovaní.

Takže vakcíny na Covid-19 rozhodne nerobia to, čo sa o nich tvrdí na obale.

Je toto dôkaz syndrómu zosilnenia závislého na protilátkach (ADE)?

Skúsená výskumníčka z Laboratória informatiky a umelej inteligencie z Massachusettského technologického inštitútu, Stephanie Seneffová, sa zrejme nazdáva, že áno.

ADE v zárodku ničilo predošlé pokusy o vakcíny na koronavírus a u pokusných laboratórnych zvierat viedlo obvykle k zosilneniu pľúcneho ochorenia. To v roku 2012 viedlo výskumníkov k tomu, aby vedcom poradili postupovať „opatrne“ pri všetkých vakcínach proti koronavírusu, ktoré by mohli viesť k zosilneniu pľúcneho ochorenia.

Podľa Seneffovej sa ukázalo, že vakcíny na koronavírus pozmeňujú reakciu imunitných systémov na infekciu a môžu u zaočkovanej osoby aktivovať iné spiace infekcie.

„Viem si predstaviť, že úzko zameraná špecifickosť vyvolaných protilátok je vyvažovaná celkovým oslabením vrodenej imunity,“ povedala Seneffová.

„Mám tiež podozrenie, že vakcinačné kampane môžu urýchľovať tempo, akým sa voči vakcíne rezistentné zmutované kmene stávajú dominantnými medzi všetkými kmeňmi SARS-CoV-2.“

Keď vezmeme do úvahy fakt, že v čase písania tohto článku malo v Spojenom kráľovstve aspoň jednu dávku vakcíny na Covid-19 až 45 miliónov ľudí, tak sa zdá, že nás v zime čaká poriadna kríza.

Poznámka:

Ak by sme mali byť mierne cynickí, tak musíme konštatovať, že zaočkovanie sa počas nadchádzajúcej jesene a zimy majú na čo tešiť.

My im samozrejme želáme len to najlepšie, hlavne veľa zdravia a samozrejme aj šťastia. Budú ho pravdepodobne potrebovať.

Ved' ako sa aj vraví: „Vakcína je sloboda“. Alebo skôr „Sloboda na večnosť“?