

ZDRAVÝ 16-ROČNÝ CHLAPEC PO DRUHEJ DÁVKE PFIZERU ZOMREL V PRIAMOM PRENOSE POČAS ONLINE VYUČOVANIA

- CZ24 News | 20. října 2021

USA: Podľa záznamu v americkom systéme pre hlásenie nežiaducich účinkov vakcín (VAERS) zomrel zdravý 16-ročný chlapec počas online hodiny matematiky menej než mesiac po zaočkovaní druhou dávkou vakcíny Pfizer proti Covid-19.

Matka chlapca urobila zápis do systému VAERS dňa 13. júla 2021, z ktorého vyplýva, že k úmrtiu došlo presne 24 dní po druhej dávke.

Výpoved' nešťastnej matky

Matka o smrti svojho syna do záznamov uviedla nasledovné:

„Môj syn zomrel počas online vyučovania cez Zoom. Čakáme teraz na pitvu, pretože lekári nevedeli určiť príčinu úmrtia pri obhliadke.

Bol to zdravý chlapec, mal v škole dobré známky. Chcel sa stať stavebným inžinierom. Bol tým najlepším, čo ma v živote postretlo.“

V časti správy určenej pre laboratórnu diagnostiku uviedla:

„Nemal žiadne symptómy, ktoré by predchádzali úmrtiu. Videla som ho hodinu predtým, môj asistent asi 20 minút. Nebolo na ňom badať žiadne známky nejakých ťažkostí.“

Podľa údajov zo systému VAERS bola druhá dávka Pfizeru podaná 3. apríla 2021 a k úmrtiu došlo 27. apríla 2021.

Záznamy tiež ukazujú, že chlapec nemal žiadne alergie, predispozície, ochorenia, postihnutia ani vrodené chyby. Taktiež pred smrťou neužíval žiadne lieky.

Zo záznamov je ďalej možné vyčítať, že strávil v nemocnici 8 dní, no nie je presne známe, ako sa zúčastnil vyučovania cez Zoom – či to bolo ešte v nemocnici alebo až doma po prepustení.

Množia sa prípady úmrtia detí po očkovaní

Prípady vážneho poškodenia zdravia a úmrtí detí a mladistvých sa objavujú už od samého začiatku sprístupnenia vakcín proti Covid-19 pre túto vekovú skupinu nielen v USA, ale aj v iných krajinách.

Je známe, že mladí ľudia, zvlášť chlapci, majú po očkovaní na covid zvýšené riziko rozvoja **myokarditídy** (zápalu srdcového svalu) a **perikarditídy** (zápal srdcového obalu).

Nedávno publikovaná [správa](#) od výskumníkov a lekárov Petra McCullougha, MD a Jessicy Roseovej, PhD, MSc, BSc odhalila, že chlapci a tínedžeri majú po kompletom zaočkovaní vakcínou Pfizer až 6-

násobné riziko rozvoja myokarditídy.

Dáta, ktoré vedci analyzovali ukazujú, že existuje jasná súvislosť medzi chorobami srdca a mRNA vakcínami, ktoré mladých ľudí poškodzujú v alarmujúcej miere.

Napriek tomu očkovanie detí ďalej pokračuje a to aj pri skutočnosti, že u detí je najmenšie riziko vážneho priebehu ochorenia Covid-19.

Dokonca, na Slovensku sa ako v jedinej krajine na svete rozšírilo toto očkovanie už aj na deti od veku 5 rokov. Toto je jednoducho neakceptovateľné, odporné, zločinné!

Autor: badatel