

Změna Matrixu: Covid z druhé strany, aneb Co byste měli vědět...

- CZ24 News | 4. října 2022

Vážení čtenáři,

většinu z vás již nezaskočí fakt, že se na podzim na nás chystá další velká očkovací kampaň, do které vláda investovala 50 milionů Kč. V rámci naší iniciativy jsme proto připravili **protikampaň** v podobě tohoto **webu** a **malých letáků**, prostřednictvím nichž chceme poukázat na klíčové postřehy týkající se covidu, které jsou záměrně přehlíženy.

Mnohé výzkumy totiž ukazují, že současná koronavirová opatření nejsou tak efektivní, jak se nám celou dobu předkládá – ba naopak, nejsou efektivní téměř vůbec, a dokonce mnohdy nadělávají více škody než užitku. Pojďme společně odhalovat druhou stranu mince.

Leták si můžete stáhnout [zde](#), a pak jej kdekoliv vytisknout a šířit dál. V Praze budou letáky k dispozici i u naší členky, tedy v případě zájmu o distribuci nás můžete kontaktovat například na [facebooku](#).

Informace, které zde prezentujeme, čerpáme z různých studií. Zdroje naleznete [na konci stránky](#).

Víte, že... v řadě států se **nesnížil počet infekcí ani po zavedení lockdownů?**

Zároveň měla řada států podobný vývoj pandemie i přes odlišná opatření.

- Neexistují **žádné důkazy o účinnosti lockdownů** uplatňovaných v Itálii, Španělsku, Francii a Spojeném království. [1]
- Podle [rozsáhlé studie](#) [2] lockdown snížil počet infekcí pouze **u 15 ze 147 států**.

Víte, že... během druhého lockdownu v ČR došlo k **výraznému zhoršení duševního zdraví dětí?**

- Podle studií [3, 4] byla nejpostiženější skupina **adolescentů**.
- Masivní nárůst úzkosti, zoufalství až deprese, rezignace, sebepoškozování a nezřídka také sebevražedné tendence.

Víte, že... děti jsou vystaveny **velmi nízkému riziku závažného průběhu onemocnění covid-19** s výjimkou velmi vzácných případů?

- V ČR bylo na začátku roku 2022 celkem [1 693 408 dětí ve věku 0-14](#) [5]. Na covid jich za dobu pandemie [zemřelo 9](#) [6].
- Slyšeli jste o [případu malého chlapce Filípka](#) (12 let) [7], který měl od raného dětství nevyлéčitelnou nemoc, zemřel na vdechnutí potravy do plic, ale kvůli pozitivnímu testu na covid je započítáván do statistiky jako úmrtí na covid?

Víte, že... řada států měla podobný vývoj pandemie covid-19 i přesto, že v jednotlivých zemích **platila jiná pravidla pro nošení roušek/respirátorů?**

- Rozšířené **užívání roušek/respirátorů v podzimní vlně 2020–2021** [nezabránilo snížení přenosu covid-19](#) [8]. Státy s výrazně vyšším užíváním roušek neměly o mnoho lepší výsledky než státy s nižším užíváním roušek (evropské státy).
- Z [dánské studie](#) [9] vyplývá, že **rozdíl mezi těmi, co nosili roušky, a těmi, co je nenosili, není výrazný**. Z první skupiny se nakazilo 1,8 %, ze druhé 2,1 %.

Víte, že... dlouhodobé nošení roušek/respirátorů může způsobit **až 20 negativních dopadů na fyzické zdraví** jedince? A to nepočítáme dopady na psychické zdraví...

- Např. nedostatečně okysličené plíce v důsledku zvýšeného vdechování oxidu uhličitého, komunikační potíže, bolesti hlavy a vyčerpání, závratě, kožní potíže... [10, 11]
- Zde je odpověď epidemiologa a lékaře Antonia Lazzarino [12] na studii prosazující nošení roušek a respirátorů, kde upozorňuje na vedlejší účinky jejich nošení.
- Vše podstatné o nošení respirátorů a roušek v našem článku [13].

Víte, že... během studie posuzující efekt očkování proti covidu-19 u dětí ve věku 5–11 let **nemělo závažný průběh žádné dítě, ať už očkované, nebo neočkované?**

- Více o tomto tématu naleznete například na [webové stránce SMIS-lab](#) [14] nebo ve [studii Pfizeru](#) [15].

Víte, že... **děti očkované** vakcínou proti covidu-19 od firmy Pfizer se podle údajů amerického regulárního úřadu (CDC) **nakazí covidem-19 častěji než neočkované?**

- Testováno bylo přibližně 47 700 dětí ve věku 12 až 15 let, přičemž polovina z nich nebyla očkována.
- Po pěti měsících [byly očkované děti náchylnější](#) [16] k častějšímu infikování se virem.
- Podle [další studie](#) [17] není výrazný rozdíl v nákaze mezi dětmi očkovanými a neočkovanými. U očkovaných ve věku 5 až 11 let je míra infikovaných 62 na 100 000 dětí a u neočkovaných jde o 70 na 100 000 osob.

Víte, že... neexistují jasné důkazy, které by podporovaly **podání druhé posilovací dávky osobám mladším 60 let**, u nichž není vyšší riziko závažného onemocnění?

- Toto tvrzení [uvádí samo ECDC](#) [18] ve svém doporučení pro druhé posilovací dávky [a také CDC](#) [19].
- Ministerstvo zdravotnictví ČR v čele s Vlastimilem Válkem [20], podobně jako Česká vakcinologická společnost (ČLSJEP) tedy doporučuje druhou posilovací dávku i lidem mladším 60 let [21] bez rizika závažného onemocnění. Tuto posilovací dávku doporučuje nad rámec doporučení ECDC, bez důkazů o prospěšnosti a bezpečnosti.



Vlastimil Válek

2. srpna v 9:30 · 🌐



Očkování. Očkování. Očkování. Nic jiného nás před vážným průběhem covidu-19 neochrání. Potvrzují to data z předchozích vln i vědecké studie. Nepodléhejte nesmyslům šířených maily či na sociálních sítích. Je zbytečné riskovat zdraví pro nějakého proruského trolla, který chce ve společnosti akorát zasít nešvar.

Víte, že... po vakcinaci proti covidu-19 bylo v ČR zaznamenáno přes **12 000 nežádoucích účinků?** [22] Těchto komplikací bude pravděpodobně ještě více, protože všeobecně bývá hlášeno pouze 5 % nežádoucích účinků [23].

- Sbíráme [příběhy lidí s nežádoucími účinky](#) po očkování proti covidu-19. Pokud jste se setkali s nežádoucími účinky po očkování, budeme rádi, když nás budete kontaktovat pomocí [tohoto formuláře](#).

[ZDROJ](#)